LISTINO PREZZI AL DETTAGLIO

Emotion in Mobility

EDIZIONE 10 / 2026

CHF · IVA 8,1%

DISTRIBUZIONE

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

I prezzi al dettaglio sono comprensivi di IVA al 8,1%. Il presente listino ha carattere informativo e non costituisce offerta commerciale ai sensi del Codice civile.



INDICE

01 STATUS 3
02 SISTEMI MULTIMEDIALI 14
03 SISTEMI DI NAVIGAZIONE 21
04 RICEVITORI MULTIMEDIALI DIGITALI 27
05 PRODOTTI PER AUDI 29
06 PRODOTTI PER BMW 30
07 PRODOTTI PER FIAT/PEUGEOT/CITROEN/IVECO 37
08 PRODOTTI PER FORD 45
09 PRODOTTI PER MERCEDES 47
10 PRODOTTI PER TESLA 50
11 PRODOTTI PER VOLKSWAGEN 51
12 DASH CAM 55
13 TELECAMERE A 360° 60
14 TELECAMERE POSTERIORI 66
15 E-MIRROR 71
16 MEDIA MOBILI 77
17 KIT DI INSTALLAZIONE 79
18 INTERFACCE 92
19 ANTENNE 97
20 AMPLIFICATORI 101
21 AMPLIFICATORI DSP 104
22 ADVENTURE AUDIO 109
23 R2 SERIES 132
24 S2 SERIES 141
25 G SERIES 156
26 SXE SERIES 158
27 SUBWOOFER 166
28 SUBWOOFER ATTIVI 167
29 SUBWOOFER PASSIVI 169
30 ALPINE MARINE 174
31 ACCESSORI UNIVERSALI 175
32 ACCESSORI - ALTRE MARCHE 177
33 ACCESSORI 178
34 DEALS 179

01 STATUS

14 ARTICOLI

DAP-7909

LETTORE AUDIO DIGITALE

2499 Fr

IVA inclusa

2311,75 Fr IVA esclusa



Supporto di memorizzazione:

- Capacità di memoria: 128 GB (flash NAND) (inclusa l'area di sistema)
- Slot di espansione: 1 slot per schede microSD (SDHC/XC, max. 400 GB, supporta exFAT)

Funzionamento:

- Tasti fisici: Riavvolgimento, Riproduzione/Pausa, Avanzamento rapido, manopola del volume (accensione e accensione/spegnimento dello schermo), sensore touch
- Funzione di blocco: Blocco manopola del volume (impostabile tramite la barra delle notifiche) (tirato verso il basso dalla parte superiore dello schermo)
- Regolazione del volume: 151 livelli

Bluetooth:

- Versione: 4.1
- Profilo: A2DP, AVRCP
- Codec supportati: SBC, aptX™ HD

Wi-Fi, sistema operativo, CPU:

- Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Sistemi operativi supportati: Windows 10/8/7 (32/64 bit), XP, Mac OS X 10.7 o versioni successive
- CPU: Octa Core

Alimentazione:

- Batteria: Batteria ai polimeri di litio integrata (3.300 mAh / 3,7 V)
- Funzione di spegnimento automatico: Spegnimento automatico (quando non viene eseguita alcuna operazione), spegnimento della retroilluminazione (quando non viene eseguita alcuna operazione), timer di spegnimento
- Metodo di ricarica: Solo ricarica (con alimentatore spento), ricarica, riproduzione e trasferimento dati

USB:

- Formato: USB Type-C (ricarica, trasferimento dati)
- Metodo di connessione: Metodo MTP (dispositivo multimediale)

Schermo:

- Display: LCD TFT a colori da 4,1" (touch screen a capacità elettrica)
- Risoluzione: HD (720 x 1280 px)

EAN: 4958043824441 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 68 × 117 × 17 mm
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

AlpineF#1Status Speaker Set

6999 Fr
IVA inclusa
6474,56 Fr IVA esclusa

SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 4 VIE



Il primo impianto audio ad alta risoluzione completamente specifico per il veicolo

La registrazione digitale continua a progredire verso velocità di campionamento e bit più elevate. Mentre alcuni studi di registrazione registrano fino a 384 kHz / 32 Bit, la comodità dei file a risoluzione inferiore con frequenze di campionamento di 44,1 kHz / 16 Bit che si trovano nei CD o nella musica altamente compressa dei servizi di streaming è diventata ampiamente accettata come "abbastanza buona". Tuttavia, la riproduzione di musica a queste frequenze di campionamento più basse rispetto a quelle della registrazione originale comporta la perdita di gran parte del contenuto originale. L'audio ad alta risoluzione è stato creato per soddisfare il desiderio dell'ascoltatore di ascoltare la musica come l'artista l'aveva originariamente concepita.

AlpineF#1Status è stato progettato come il primo sistema audio completo per autoveicoli in grado non solo di riprodurre questo suono ad alta risoluzione di alta qualità, ma anche di farlo nel difficile ambiente che l'interno di un veicolo presenta.

A differenza di un impianto audio domestico, l'impianto audio di un veicolo richiede componenti separati, come l'unità principale e il processore audio, a causa dello spazio limitato che si trova nei cruscotti dei veicoli. Inoltre, i diffusori sono costretti a collocarsi in posizioni non ottimali a causa della mancanza di spazio libero davanti all'ascoltatore e del design dell'abitacolo. L'ambiente del veicolo crea anche sfide acustiche, come la riflessione e l'assorbimento del suono, il rumore della strada, le vibrazioni del veicolo e le variazioni di temperatura che devono essere superate per ottenere uno spazio di ascolto ideale. AlpineF#1Status incorpora la tecnologia "Perfect Synchronization" che risolve queste sfide di installazione per riprodurre il suono ad alta risoluzione e creare uno spazio di ascolto ideale nel veicolo.

Tweeter:

- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità (@ 1 W): 84,5 dB
- Risposta in frequenza: 3,5 kHz - 80 kHz
- Potenza RMS: 40 W
- Potenza di picco: 200 W

Midrange:

- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità (@ 1 W): 79 dB
- Risposta in frequenza: 250 Hz - 40 kHz
- Potenza RMS: 40 W
- Potenza di picco: 200 W

Woofer:

- Impedenza: 6 Ω
- Sensibilità (@ 1 W): 86 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 8 kHz
- Potenza RMS: 100 W
- Potenza di picco: 300 W

Subwoofer:

- Impedenza: 4+4 Ω
- Sensibilità (@ 1 W): 82,5 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 800 Hz
- Potenza RMS: 300 W
- Potenza di picco: 900 W

HDS-990

LETTORE MULTIMEDIALE ALPINE STATUS HI-RES AUDIO

1299 Fr

IVA inclusa

1201,67 Fr IVA esclusa

Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un punto di prezzo più accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Il lettore multimediale HDS-990 Hi-Res Audio raggiunge la riproduzione a 192kHz/24Bit tramite 3 ingressi DAC USB cablati o connessione wireless Bluetooth®. Ciò garantisce che qualsiasi file musicale ad alta risoluzione memorizzato su USB o smartphone venga riprodotto con le specifiche previste. È progettato per funzionare in parallelo con la radio originale (o con una radio aftermarket esistente) e pertanto non dispone di sintonizzatore radio o DAB+ né di funzioni vivavoce Bluetooth o simili.

Il Media Player comprende un controller compatto con pulsanti per i controlli musicali di base, uno schermo a colori ad alta risoluzione che visualizza i dati di riproduzione e le copertine degli album, una manopola del volume per un controllo rapido del suono e una scatola nera separata per un'installazione flessibile nel veicolo. L'uscita dell'amplificatore ad alta risoluzione 4x 50 W, le uscite RCA ad alte prestazioni e le porte ottiche TOSLINK e Coax consentono di creare un sistema flessibile con l'amplificatore DSP (Digital Signal Processor) HDP-D90.



EISA AWARD Best Product 2023-2024 IN-CAR HEAD UNIT Alpine HDS-990 Status

- Lettore multimediale Hi-Res Audio (frequenza di campionamento massima di 192 kHz / 24 bit con down-sampling)
- Unità di controllo esterna con media-box 1DIN a scomparsa
- Display a colori
- 3 porte USB (1 anteriore / 2 posteriori) per la riproduzione audio
- Streaming audio Bluetooth (LDAC, aptX HD)
- Amplificatore integrato 4x 50Watt
- EQ parametrico a 6 canali e 31 bande
- X-Over digitale a 3 vie
- Correzione temporale digitale
- Riproduzione di MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, FLAC, APE e DSD
- Ingressi di alto livello a 4 canali
- Ingressi AUX a 2 canali (RCA)
- Uscite di alto livello a 4 canali (4x 50 Watt)
- Uscite RCA a 6 canali
- Uscita ottica TOSLINK
- Uscita coassiale
- Encoder rotante
- Illuminazione dei tasti blu

EAN: 4958043905898 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

HDP-D90

PROCESSORE AUDIO DIGITALE (DSP) ALPINE STATUS HI-RES A 14 CANALI CON AMPLIFICATORE INTEGRATO A 12 CANALI

1399 Fr

IVA inclusa

1294,17 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un prezzo più accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

L'amplificatore DSP HDP-D90 ha una frequenza di campionamento interna di 192 kHz / 32 bit e una larghezza di banda audio ultra ampia di 10 Hz - 110 kHz per riprodurre il suono con le specifiche dell'alta risoluzione. I progetti intenzionali, come il telaio placcato in rame, portano il rapporto segnale/rumore a >110 dB e riducono al minimo il rumore e la distorsione durante la riproduzione. Ispirandosi al sistema di gestione del Master Clock interno del DSP AlpineF#1Status, l'HDP-D90 contiene un generatore di clock con oscillatore a cristallo nel cuore dell'unità che traccia e allinea le informazioni digitali per eliminare il jitter (errori di temporizzazione) e riprodurre con precisione il suono.

Il DSP dispone di diverse opzioni di ingresso per una costruzione flessibile del sistema. Per i veicoli che non possono sostituire l'unità principale di fabbrica, il DSP dispone di 12 canali di ingressi di alto livello che consentono di mantenere l'unità principale di fabbrica. L'amplificatore DSP dispone anche di un ingresso ottico per aggiungere il lettore multimediale Alpine Status HDS-990 o ingressi analogici per un'altra unità principale aftermarket. L'HDP-D90 (se utilizzato in modalità stand-alone) può anche ricevere musica inviata direttamente da uno smartphone con lo streaming wireless Bluetooth.

Mentre l'HDP-D90 ha 12 canali di amplificazione (8x 50 W x 4x 80 W) e può essere utilizzato per alimentare un intero sistema, 10 canali di uscita RCA possono essere utilizzati per aggiungere amplificatori Alpine Status per una maggiore potenza o per costruire un sistema.

- Amplificatore DSP Hi-Res Audio (frequenza di campionamento massima di 192 kHz / 32 bit senza down-sampling)
- Amplificatore integrato a 12 canali (8x 50 Watt + 4x 80 Watt @ 4 Ω, 14,4 V)
- Amplificatore operazionale MUSES 8820
- Configurazione di sistema altamente flessibile
- Somma di ingressi a matrice
- Generatore di clock con oscillatore a cristallo XO (1/1.000) di alta classe
- Equalizzatore parametrico/grafico a 31 bande/canale
- Correzione temporale digitale
- Dongle Bluetooth esterno incluso
- Software per PC ad alte prestazioni
- Controller opzionale disponibile (RUX-C810)

EAN: 4958043905904 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

HDA-M80

AMPLIFICATORE DI POTENZA MONO

499 Fr

IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione, ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un prezzo più accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Se volete costruire un sistema audio Alpine Status completo con amplificatori esterni, vi consigliamo gli amplificatori Alpine Status Class-D. Questi amplificatori sono stati sviluppati per abbinarsi perfettamente agli altoparlanti e al subwoofer Alpine Status per ottenere la migliore qualità del suono. Sono disponibili un amplificatore di potenza mono (HDA-M80), un amplificatore a 4 canali (HDA-F60) e un amplificatore a 5 canali (HDA-V90) con un canale dedicato al subwoofer ad alta potenza.

Tutti i comandi sono comodamente collocati sul lato superiore degli amplificatori, protetti da una piastra di copertura. In questo modo è possibile accedere facilmente ai filtri HP / LP e alle regolazioni di frequenza, ai controlli di guadagno e ai selettori dei canali di ingresso (diversi per ogni modello di amplificatore).



- Valori di potenza RMS: Per canale a 2 Ω, 14,4 V: 1x 800 W, Per canale a 4 Ω, 14,4 V: 1x 500 W
- Design dei canali: Mono
- Circuito di amplificazione in classe D
- Connettori per l'alimentazione e per i canali dei diffusori
- Telaio placcato in rame
- Pannello di controllo superiore (sotto il coperchio superiore)
- Circuito stampato nero
- Design senza spegnimento
- Protezione termica
- Terminale unilaterale
- LED di alimentazione blu

EAN: 4958043905911 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 291 × 54 × 190 mm
peso: 3,70 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

HDA-F60

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 4 CANALI

699 Fr

IVA inclusa

646,62 Fr IVA esclusa

Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione, ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un prezzo più accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Se volete costruire un sistema audio Alpine Status completo con amplificatori esterni, vi consigliamo gli amplificatori Alpine Status Class-D. Questi amplificatori sono stati sviluppati per abbinarsi perfettamente agli altoparlanti e al subwoofer Alpine Status per ottenere la migliore qualità del suono. Sono disponibili un amplificatore di potenza mono (HDA-M80), un amplificatore a 4 canali (HDA-F60) e un amplificatore a 5 canali (HDA-V90) con un canale dedicato al subwoofer ad alta potenza.

Tutti i comandi sono comodamente collocati sul lato superiore degli amplificatori, protetti da una piastra di copertura. In questo modo è possibile accedere facilmente ai filtri HP / LP e alle regolazioni di frequenza, ai controlli di guadagno e ai selettori dei canali di ingresso (diversi per ogni modello di amplificatore).



- Valori di potenza RMS: Per canale in 2 Ω, 14,4 V: 4x 150 W, Per canale in 4 Ω, 14,4 V: 4x 100 W, in ponte in 4 Ω, 14,4 V: 2x 300 W
- Design dei canali: 4/3/2 canali
- Circuito di amplificazione in classe D
- Connettori per l'alimentazione e per i canali dei diffusori
- Telaio placcato in rame
- Pannello di controllo superiore (sotto il coperchio superiore)
- Circuito stampato nero
- Design senza spegnimento
- Protezione termica
- Terminale unilaterale
- LED di alimentazione blu

EAN: 4958043905928 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 291 × 54 × 190 mm
peso: 3,80 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

HDA-V90

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 5 CANALI

699 Fr

IVA inclusa

646,62 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Se volete costruire un sistema audio Alpine Status completo con amplificatori esterni, vi consigliamo gli amplificatori Alpine Status Class-D. Questi amplificatori sono stati sviluppati per abbinarsi perfettamente agli altoparlanti e al subwoofer Alpine Status per ottenere la migliore qualità del suono. Sono disponibili un amplificatore di potenza mono (HDA-M80), un amplificatore a 4 canali (HDA-F60) e un amplificatore a 5 canali (HDA-V90) con un canale dedicato al subwoofer ad alta potenza.

Tutti i comandi sono comodamente collocati sul lato superiore degli amplificatori, protetti da una piastra di copertura. In questo modo è possibile accedere facilmente ai filtri HP / LP e alle regolazioni di frequenza, ai controlli di guadagno e ai selettori dei canali di ingresso (diversi per ogni modello di amplificatore).

- Valori di potenza RMS: Per canale in 2 Ω, 14,4 V: 4x 100 W + 1x 500 W, Per canale in 4 Ω, 14,4 V: 4x 75 W + 1x 300 W, In ponte in 4 Ω, 14,4 V: 2x 200 W
- Design dei canali: 5/4/3 canali
- Circuito di amplificazione in classe D
- Connettori per l'alimentazione e per i canali dei diffusori
- Telaio placcato in rame
- Pannello di controllo superiore (sotto il coperchio superiore)
- Circuito stampato nero
- Design senza spegnimento
- Protezione termica
- Terminale unilaterale
- LED di alimentazione blu

EAN: 4958043905935 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 291 × 54 × 190 mm
peso: 3,90 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

HDZ-653

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

599 Fr

IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad altissima risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Per gli audiofili che desiderano costruire un sistema audio ideale, Alpine Status offre un'ampia gamma di diffusori abilitati all'Hi-Res Audio. Il set di altoparlanti a 3 vie HDZ-653, con una larghezza di banda ad alta risoluzione di 55 Hz - 40 kHz, comprende un woofer a porta da 170 mm, un midrange da 96 mm e un tweeter a radiatore anulare da 70 mm con bobina mobile da 25 mm. Includono anche diffusori x-over di fascia alta.

Tutti i coni degli altoparlanti sono realizzati con lo stesso materiale Carbon Composite per creare un'identità timbrica unitaria durante la riproduzione. Si avvicinano molto all'aspetto e alla sensazione degli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una costruzione e un assemblaggio dei motori molto simili, nonché gli stessi materiali di costruzione per la massima qualità del suono.

- Sistema di altoparlanti a 3 vie certificato Hi-Res Audio
- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 300 Watt
- Potenza massima RMS: 100 Watt
- Diametro del woofer: 170 mm (177 mm con griglia annessa)
- Diametro del midrange: 96 mm
- Diametro del tweeter: 70 mm (bobina da 25 mm)
- Cestelli in alluminio pressofuso
- Tweeter con radiatore ad anello
- Coni in fibra di carbonio rivestiti
- Bordo a doppia raccolta
- Reti X-Over di alta gamma
- Griglie per diffusori incluse
- Guida d'onda integrata su tutti gli altoparlanti

EAN: 4958043905720 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

HDZ-653S

SET DI ALTOPARLANTI SLIM-FIT A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

699 Fr

IVA inclusa

646,62 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad altissima risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Per gli audiofili che desiderano costruire un sistema audio ideale, Alpine Status offre un'ampia gamma di diffusori abilitati all'Hi-Res Audio. Il set di altoparlanti a 3 vie HDZ-653S Slim-Fit, con una larghezza di banda ad alta risoluzione di 55 Hz - 40 kHz, comprende un woofer da 170 mm, un midrange da 96 mm e un tweeter Slim-Fit da 40 mm, facile da installare nelle posizioni originali del tweeter dell'auto. Includono anche altoparlanti x-overs di fascia alta.

Tutti i coni degli altoparlanti sono realizzati con lo stesso materiale Carbon Composite per creare un'identità timbrica unitaria durante la riproduzione. Si avvicinano molto all'aspetto e alla sensazione degli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una costruzione e un assemblaggio del motore molto simili, nonché gli stessi materiali di costruzione per la massima qualità del suono.

- Sistema di altoparlanti a 3 vie certificato Hi-Res Audio
- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 300 Watt
- Potenza massima RMS: 100 Watt
- Diametro del woofer: 170 mm (177 mm con griglia annessa)
- Diametro del midrange: 96 mm
- Diametro del tweeter (slim-fit): 40 mm (58 mm con alloggiamento)
- Cestelli in alluminio pressofuso
- Coni in fibra di carbonio rivestiti
- Bordo a doppia raccolta
- Reti X-Over di alta gamma
- Griglie per diffusori incluse
- Guida d'onda integrata su tutti gli altoparlanti

EAN: 4958043905768 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

HDZ-65C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad altissima risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Per gli audiofili che desiderano costruire un sistema audio ideale, Alpine Status offre un'ampia gamma di diffusori abilitati all'Hi-Res Audio. Il set di diffusori a 2 vie HDZ-65C, con una larghezza di banda ad alta risoluzione di 55 Hz - 40 kHz, comprende un woofer a porta da 170 mm e un tweeter a radiatore anulare da 70 mm con bobina mobile da 25 mm. Includono anche x-overs per diffusori di fascia alta.

Tutti i coni degli altoparlanti sono realizzati con lo stesso materiale Carbon Composite per creare un'identità timbrica unitaria durante la riproduzione. Si avvicinano molto all'aspetto e alla sensazione degli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una costruzione e un assemblaggio del motore molto simili, nonché gli stessi materiali di costruzione per la massima qualità del suono.

- Sistema di altoparlanti a 2 vie certificato Hi-Res Audio
- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 300 Watt
- Potenza massima RMS: 100 Watt
- Diametro del woofer: 170 mm (177 mm con griglia annessa)
- Diametro del tweeter: 70 mm (bobina da 25 mm)
- Cestelli in alluminio pressofuso
- Tweeter con radiatore ad anello
- Cono in fibra di carbonio supportato
- Bordo a doppia raccolta
- Reti X-Over di alta gamma
- Griglie per diffusori incluse
- Guida d'onda integrata su tutti gli altoparlanti

EAN: 4958043905737 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

HDZ-65CS

SET DI ALTOPARLANTI SLIM-FIT A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

649 Fr
IVA inclusa

600,37 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad alta risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Per gli audiofili che desiderano costruire un sistema audio ideale, Alpine Status offre un'ampia gamma di diffusori abilitati all'Hi-Res Audio. Il set di altoparlanti a 2 vie HDZ-65CS Slim-Fit, con una larghezza di banda ad alta risoluzione di 55 Hz - 40 kHz, comprende un woofer da 170 mm e un tweeter Slim-Fit da 40 mm, facile da installare nelle sedi originali dei tweeter dell'auto. Includono anche altoparlanti x-overs di fascia alta.

Tutti i coni degli altoparlanti sono realizzati con lo stesso materiale Carbon Composite per creare un'identità timbrica unitaria durante la riproduzione. Si avvicinano molto all'aspetto e alla sensazione degli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una struttura e un assemblaggio del motore molto simili, nonché gli stessi materiali di costruzione per la massima qualità del suono.

- Sistema di altoparlanti a 2 vie certificato Hi-Res Audio
- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 300 Watt
- Potenza massima RMS: 100 Watt
- Diametro del woofer: 170 mm (177 mm con griglia annessa)
- Diametro del tweeter (slim-fit): 40 mm (58 mm con l'alloggiamento)
- Cestelli in alluminio pressofuso
- Coni in fibra di carbonio rivestiti
- Bordo a doppia raccolta
- Reti X-Over di alta gamma
- Griglie per diffusori incluse
- Guida d'onda integrata su tutti gli altoparlanti

EAN: 4958043905775 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

HDZ-65

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

599 Fr
IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa



Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad altissima risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Per gli audiofili che desiderano costruire un sistema audio ideale, Alpine Status offre un'ampia gamma di diffusori abilitati all'Hi-Res Audio. Gli altoparlanti coassiali a 2 vie HDZ-65, con una larghezza di banda ad alta risoluzione di 55 Hz - 40 kHz, includono woofer da 170 mm con tweeter Slim-Fit da 40 mm integrato.

Tutti i coni degli altoparlanti sono realizzati con lo stesso materiale Carbon Composite per creare un'identità timbrica unitaria durante la riproduzione. Si avvicinano molto all'aspetto e alla sensazione degli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una costruzione e un assemblaggio dei motori molto simili, nonché gli stessi materiali di costruzione per la massima qualità del suono.

- Sistema di altoparlanti coassiali a 2 vie certificati Hi-Res Audio
- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 300 Watt
- Potenza massima RMS: 100 Watt
- Diametro del woofer: 170 mm (177 mm con griglia annessa)
- Cestelli in alluminio pressofuso
- Coni in fibra di carbonio rivestiti
- Bordo a doppia raccolta
- Griglie per diffusori incluse
- Guida d'onda integrata sui tweeter

EAN: 4958043905744 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

HDZ-110

SUBWOOFER 11" / 28 CM

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

Alpine presenta il nuovissimo sistema audio Alpine Status: utilizzando gli stessi concetti ingegneristici e di design tratti dal sistema AlpineF#1Status di terza generazione ad altissima risoluzione, Alpine ha creato "Alpine Status" per ottenere un suono ad altissima risoluzione a un prezzo più accessibile e accessibile. Il sistema Alpine Status è anche estremamente flessibile: tutti i componenti possono essere acquistati e utilizzati in configurazione "stand-alone".

Il massiccio subwoofer Alpine Status HDZ-110 da 28 cm ospita un potente magnete in ferrite per garantire un'erogazione efficiente della potenza e dispone di un'impressionante capacità di gestione della potenza di 400 W RMS / 1200 W di picco. Il cono in composito di carbonio con doppio bordo riduce al minimo la distorsione per riprodurre bassi puliti e precisi anche a volumi elevati. L'HDZ-110 si avvicina molto all'aspetto e alla sensazione del subwoofer AlpineF#1Status, utilizzando una costruzione e un gruppo motore molto simili, oltre a materiali di costruzione identici per garantire la massima qualità del suono.



- Tecnologia trickle-down degli altoparlanti AlpineF#1Status
- Potenza massima di picco: 1200 Watt
- Massima potenza di gestione RMS: 400 Watt
- Telaio in alluminio pressofuso
- Cono in fibra di carbonio supportato
- Bordo a doppia raccolta
- Terminali per cavi a vite di grosso calibro
- Magnete in ferrite ad alte prestazioni

EAN: 4958043905751 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

RUX-C810

TELECOMANDO PER ALPINE STATUS HDP-D90

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

Il controller RUX-C810 è necessario per il funzionamento autonomo dell'HDP-D90 (se non si utilizza l'HDS-990). Consente il funzionamento di base dell'amplificatore DSP, come il controllo del volume, la selezione della sorgente, la selezione delle preimpostazioni, ecc.

Il controller è molto compatto e può essere facilmente installato in qualsiasi punto della plancia o della console centrale. È dotato di un encoder rotativo e di un display LCD bianco/nero.



- Compatibile con HDP-D90
- Encoder rotativo con illuminazione blu
- Display LCD bianco/nero
- Staffa di installazione inclusa

EAN: 4958043905478 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 10

02 SISTEMI MULTIMEDIALI

12 ARTICOLI

INE-AX809

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

NOVITÀ

849 Fr

IVA inclusa

785,38 Fr IVA esclusa



Il nuovo Alpine INE-AX809 offre funzionalità moderne ed eccezionali per migliorare la tua esperienza di guida. Grazie a una potente CPU e a 8 GB di RAM / 256 GB di memoria, il display dell'INE-AX809 garantisce un accesso rapido e comodo alle applicazioni e alle funzioni, supportando vari formati multimediali e la riproduzione audio ad alta risoluzione per una qualità del suono superiore. Il design si integra perfettamente con la tua auto per un adattamento perfetto.

Goditi la regolazione avanzata del suono firmata Alpine per un audio perfettamente bilanciato in ogni dimensione. Dotato di un processore DSP AKM7739 per elevare la qualità del suono a un livello superiore e di un equalizzatore a 48 bande per curare ogni dettaglio.

Display e illuminazione:

- RAM: 8 GB
- Memoria: 256 GB
- CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 665 a 8 core da 2,0 GHz
- Touchscreen da 9"
- Risoluzione dello schermo 1280 x 720 px (HD)
- Aggiornamento delle nuove funzionalità

Multimedia:

- Supporta una vasta gamma di applicazioni
- USB per musica e video
- Bluetooth per telefono e streaming musicale
- Sintonizzatore radio
- Mirror Link
- Riproduzione audio: MP3 / M4A / AAC / AMR / WMA / WAV / MID / FLAC / OGG
- Riproduzione video: MPEG / MP4 / 3GP / MKV / AVI / FLV

Suono e regolazione:

- Regolazione avanzata del suono
- Uscita ottica
- Equalizzatore parametrico a 48 bande per canale
- Chip DSP: AKM7739

Connessioni:

- 3 porte USB
- Bluetooth 5.0 / HDMI / Ingresso AUX
- Ingresso AV / Uscita AV
- Supporto 4G / Wi-Fi / GPS
- Telecamera posteriore PAL / AHD / 360° (1080p)
- Interfaccia CAN / Tipo di apprendimento SWC

EAN: 4958043513857 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 10

INE-AW409S

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

NOVITÀ

349 Fr

IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

Il nuovo e ingegnoso Alpine iNE-AW409S, dotato di display touchscreen da 9 pollici, offre un'interfaccia grafica intuitiva. L'Alpine iNE-AW409S supporta un numero maggiore di applicazioni per un intrattenimento ancora più divertente, rendendo il tuo viaggio più vivace e piacevole. Migliora la tua esperienza audio con la qualità del suono Alpine.



Display e illuminazione:

- RAM: 4 GB
- Memoria: 64 GB
- CPU: 4 core
- Touchscreen da 9"
- Risoluzione dello schermo 1280 x 720 px (Full HD)
- Interfaccia intuitiva

Multimedia:

- Applicazioni
- Bluetooth 5.0 per telefono e musica
- Mirror Link
- Sintonizzatore radio
- USB per musica: MPEG / WMA / WAV / OGG / FLAC / AAC / AMR / MID
- USB per video: MPEG1/2 / MPEG4 / H.254 / AVC / MVC / H.265 / HEVC / VP8 / H.263 / VC-1 / MKV

Audio e regolazione:

- Modalità EQ effetti sonori
- Fader / Bilanciamento

Connessioni:

- 2 porte USB
- Supporto Wi-Fi
- Telecamera posteriore CVBS / AHD
- Interfaccia CAN / Tipo di apprendimento SWC

EAN: 4958043513840 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 10

ILX-F115D

SISTEMA MULTIMEDIALE CON AA E CP

1199 Fr

IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

L'Alpine Halo 11 iLX-F115D è la seconda generazione della linea di prodotti Halo di Alpine, famosa in tutto il mondo, e presenta un gigantesco touch-screen WXGA ad alta risoluzione da 11 pollici, compatibile praticamente con qualsiasi veicolo dotato di dock di installazione 1DIN o 2DIN. Questa unità principale è particolarmente adatta a furgoni, pick-up, camper o qualsiasi altro veicolo con un cruscotto di grandi dimensioni, o semplicemente a tutti gli utenti che cercano la massima dimensione dello schermo. Il display super sottile sembra semplicemente sospeso sul cruscotto e può essere regolato in vari modi per ottenere la posizione migliore.



Grazie a questa straordinaria unità principale, potrete usufruire della compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto (cablata), della radio digitale DAB+, della riproduzione video USB, della riproduzione Hi-Res Audio, del vivavoce Bluetooth e dello streaming audio e molto altro ancora.

Portate nel vostro veicolo un'eccezionale qualità del suono: Alpine Halo 11 è la prima unità principale al mondo dotata di un amplificatore di classe D incorporato e di un'ampia gamma di funzioni professionali per la regolazione del suono, come X-over a due vie, equalizzatore parametrico, correzione temporale digitale e molto altro ancora.

Se cercate la massima dimensione dello schermo nel vostro cruscotto, Alpine Halo 11 (iLX-F115D) fa al caso vostro. Il suo schermo HD da 11 pollici è particolarmente adatto a qualsiasi veicolo con un cruscotto di grandi dimensioni, come camper, pick-up, furgoni, bus da campeggio, ecc, ma può naturalmente essere utilizzato anche in qualsiasi altro veicolo con un dock radio 1DIN o 2DIN e porta le funzioni e i formati di intrattenimento più recenti sul vostro veicolo.



+25 in più

- Radio / Sintonizzatore DAB
- Bluetooth
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Connessione multimediale USB
- WiFi
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W

EAN: 4958043905232 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 36
quantità per cartone: 2

ILX-F905D

SISTEMA MULTIMEDIALE CON AA E CP

999 Fr
IVA inclusa

924,14 Fr IVA esclusa

- Alpine Halo9 di seconda generazione
- Display HD WXGA da 9 pollici
- Apple CarPlay senza fili
- 2 porte USB
- Display regolabile dall'utente
- La prima unità principale al mondo con amplificatore di classe D incorporato
- Eccellente qualità del suono
- Ampie opzioni di intrattenimento
- Connessione al Data-Bus del veicolo
- Telecamere di assistenza alla guida
- Manopola di controllo esterna
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W



+25 in più

EAN: 4958043905249 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 36
quantità per cartone: 2

ILX-705DM

SISTEMA MULTIMEDIALE CON AA E CP

849 Fr
IVA inclusa

785,38 Fr IVA esclusa

- Stazione multimediale digitale 2DIN di nuova generazione
- Il box multimediale 1DIN è collegato al lato superiore
- Display HD WXGA da 7 pollici
- Apple CarPlay senza fili
- 2 porte USB
- Compatibilità con Android Auto
- La prima unità principale al mondo con amplificatore di classe D incorporato
- Eccellente qualità del suono
- Ampie opzioni di intrattenimento
- Connessione al Data-Bus del veicolo
- Telecamere di assistenza alla guida
- Manopola di controllo wireless
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W



+25 in più

EAN: 4958043905973 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 72
quantità per cartone: 1

ILX-705D

SISTEMA MULTIMEDIALE CON AA E CP

799 Fr
IVA inclusa

739,13 Fr IVA esclusa

- Stazione multimediale digitale 2DIN di nuova generazione
- Display HD WXGA da 7 pollici
- Apple CarPlay senza fili
- 2 porte USB
- Compatibilità con Android Auto
- La prima unità principale al mondo con amplificatore di classe D incorporato
- Eccellente qualità del suono
- Ampie opzioni di intrattenimento
- Connessione al Data-Bus del veicolo
- Telecamere di assistenza alla guida
- Manopola di controllo wireless
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W



+25 in più

EAN: 4958043905225 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 72
quantità per cartone: 2

I905D-F

SISTEMA MULTIMEDIALE CON AA E CP

999 Fr
IVA inclusa

924,14 Fr IVA esclusa

- Sistema Freestyle per installazioni personalizzate
- Tutti i componenti sono inclusi
- Tasti intercambiabili
- Display HD WXGA da 9 pollici
- Apple CarPlay senza fili
- 2 porte USB
- La prima unità principale al mondo con amplificatore di classe D incorporato
- Eccellente qualità del suono
- Ampie opzioni di intrattenimento
- Connessione al Data-Bus del veicolo
- Telecamere di assistenza alla guida
- Manopola di controllo esterna



+24 in più

EAN: 4958043905997 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

I905

SISTEMA MULTIMEDIALE

599 Fr

IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa

Media Station digitale separata da 9"



EAN: 4958043905256
paese di produzione: Thailandia
peso: 1,70 kg
quantità minima: 1

Monitor:

- Schermo: TFT a matrice attiva da 9"
- Numero di pixel: 2.764.800 (1280 x 720 x RGB)
- Numero effettivo di pixel: 99% o superiore
- Sistema cromatico: NTSC / PAL
- Sistema di illuminazione: LED

Sintonizzatore FM:

- Gamma di sintonizzazione: 87,5 – 108,0 MHz
- Sensibilità mono utilizzabile: 8,1 dBf (0,7 µV / 75 Ω)
- Sensibilità di silenziamento a 50 dB: 12 dBf (1,1 µV / 75 Ω)
- Selettività tra canali alternativi: 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: 65 dB
- Separazione stereo: 35 dB

Sintonizzatore AM:

- Gamma di sintonizzazione: 531 – 1.602 kHz
- Sensibilità utilizzabile: 25,1 µV / 28 dBf

DAB:

- Gamma di sintonizzazione: 174 – 240 MHz
- Sensibilità utile: -100 dBm
- Rapporto segnale/rumore: 90 dB

USB1:

- Requisiti USB: USB 2.0
- Consumo massimo: 2.400 mA
- Classe USB: USB (classe di archiviazione di massa)
- File system: FAT16, FAT32, exFAT
- Numero di canali: 2 canali (stereo)
- Risposta in frequenza: 5 – 40.000 Hz (±1 dB) (la risposta in frequenza può variare a seconda del software di codifica / della velocità di trasmissione)
- Distorsione armonica totale: 0,005% (a 1 kHz)
- Gamma dinamica: 95 dB (a 1 kHz)
- Rapporto segnale/rumore: 95 dB
- Separazione dei canali: 90 dB (a 1 kHz)

USB 2:

- Consumo massimo: 1.500 mA (supporto CDP)
- Classe USB: solo ricarica

HDMI:

- Formato di ingresso: 720p / 480p / VGA
- Formato di uscita: 720p / 480p

Bluetooth:

- Specifiche Bluetooth: Bluetooth V4.2 (2.402 - 2.480 MHz)
- Potenza di uscita: +4,0 dBm / 2,51 mW medi (classe di potenza 2)
- Profili: HFP (Hands-Free Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Phone Book Access Profile), SPP (Serial Port Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

GPS:

- Frequenza di ricezione: 1575,42 ± 1,023 MHz
- Sensibilità di ricezione (ricerca): -136 dB max.

Wi-Fi:

- Gamme di frequenza: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Canali: da 1 a 13 (2,4 GHz)
- Protocolli di sicurezza: WPA3 / WPA2-PSK (TKIP, AES)

Informazioni generali:

- Alimentazione richiesta: 14,4 V CC (ammissibile da 11 a 16 V)
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Potenza in uscita: 4 x 50 W
- Assorbimento massimo di corrente: 15 A
- Livello di uscita audio: Uscita preamplificata (anteriore, posteriore): 4 V / 10 kΩ (max.); Uscita preamplificata (subwoofer): 4 V / 10 kΩ (max.)
- Dimensioni del telaio (L x A x P): 178 x 50 x 142 mm

- Dimensioni del display (L x A x P): 215 x 137 x 39 mm

ILX-W650BT

SISTEMA MULTIMEDIALE CON NAVIGAZIONET

499 Fr

IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

Il ricevitore digitale multimediale Alpine iLX-W650BT è dotato di un touchscreen capacitivo ad alta risoluzione da 7 pollici, che funziona perfettamente con le funzioni di connettività degli smartphone come Apple CarPlay e Android Auto. È stato progettato per offrire agli utenti di smartphone tutte le funzioni che desiderano e di cui hanno bisogno per godersi i viaggi in auto. La funzione di ricarica ad alta velocità per gli smartphone assicura una rapida ricarica della batteria del telefono, mentre lo streaming audio Bluetooth consente a tutti i passeggeri di contribuire con i loro telefoni e la loro musica alla festa in viaggio.

L'unità è caratterizzata da una profondità di installazione molto ridotta, pari a soli 6 cm, che ne consente l'installazione anche in veicoli privi di dock di dimensioni DIN complete.

È possibile potenziare ulteriormente l'iLX-W650BT con l'amplificatore a 4 canali KTA-450 o con l'amplificatore mono KTA-200M con funzione PowerStack, per aumentare la resa sonora di cinque volte. Le due unità possono essere montate insieme per creare un pacchetto molto compatto che può essere inserito in un normale spazio 2DIN. Questo progetto PowerStack ha vinto il "Best of CES Award 2019".

Nota: il sintonizzatore radio AM/FM di questo prodotto non è dotato di funzionalità RDS.



EAN: 4958043622900 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 144
quantità per cartone: 4

- Connettività smartphone senza soluzione di continuità
- Semplici controlli a scorrimento
- Navigazione facile
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Ricarica ad alta velocità
- Sintonizzazione del suono sorprendente
- Bluetooth integrato
- Potenza di uscita: 4x 16 Watt RMS
- Touch screen capacitivo da 7 pollici con interfaccia grafica swipe
- EQ parametrico a 9 canali
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- MediaXpander
- Predisposizione per telecomando al volante
- Predisposizione per l'alimentatore KTA-450

KAE-HF11DA

PROTEZIONE ANTIRIFLESSO PER SCHERMO

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Proteggete il vostro touch-screen Alpine Halo 11 (iLX-F115D) da graffi, impronte digitali e riflessi della luce solare. Questa pellicola protettiva autoadesiva può essere facilmente applicata al display dell'iLX-F115D. Migliora notevolmente la visibilità del display riducendo i riflessi della luce solare e le impronte digitali. Inoltre, migliora il contrasto generale dell'immagine e protegge lo schermo dai graffi.

Il KAE-HF11DA è particolarmente indicato per i camperisti che utilizzano il sistema Halo11, a causa della posizione elevata del display nel cruscotto.



EAN: 4958043255535 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Giappone
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

KAE-HF9DA

PROTEZIONE ANTIRIFLESSO PER SCHERMO

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Proteggete il vostro touch-screen Alpine Halo 9 (iLX-F905D) di seconda generazione da graffi, impronte digitali e riflessi della luce solare. Questa pellicola protettiva autoadesiva può essere facilmente applicata al display dell'iLX-F905D. Migliora notevolmente la visibilità del display riducendo i riflessi della luce solare e le impronte digitali. Inoltre, migliora il contrasto generale dell'immagine e protegge lo schermo dai graffi.

Il KAE-HF9DA è particolarmente indicato per i camperisti che utilizzano il sistema Halo9, a causa della posizione elevata del display nel cruscotto.



EAN: 4958043255542 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Giappone
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

RUE-BK01

CONTROLLER DI VOLUME WIRELESS PER ILX-F115D / ILX-F905D

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

I pulsanti sensibili al tocco di Alpine Halo 11 e Halo 9 sono molto eleganti e puliti, ma molti clienti preferiscono avere una manopola rotante per una più comoda regolazione del volume, soprattutto durante la guida.

La nuova manopola di controllo del volume wireless RUE-BK01 consente di accedere rapidamente al volume principale del sistema e di attivare la telecamera di retromarcia con una semplice pressione sul codificatore rotante.

La manopola RUE-BK01 può essere montata su entrambi i lati del display di Halo o utilizzata in qualsiasi installazione personalizzata nella console centrale o in altre posizioni convenienti.



EAN: 4958043905362 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 30

03 SISTEMI DI NAVIGAZIONE

9 ARTICOLI

INE-F904DC

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE

899 Fr
IVA inclusa

831,64 Fr IVA esclusa

- Alpine Halo9 Navi
- Telaio 1DIN - Schermo 9
- Design in vetro da bordo a bordo
- Angolo del display regolabile
- Altezza e distanza del display regolabili
- Navigazione integrata con mappe TomTom
- Navigazione integrata per camper e camion
- 3 anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe
- Radio digitale DAB+ integrata
- Telecamera di assistenza alla guida e display con sensore di parcheggio
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Sygic
- Google Maps
- Waze
- Spotify
- TuneIn Radio
- Calendario (Apple CarPlay)



+24 in più

EAN: 4958043824335 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 50
quantità per cartone: 2

INE-F904D

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE

799 Fr
IVA inclusa

739,13 Fr IVA esclusa

- Alpine Halo9 Navi
- Telaio 1DIN - Schermo 9
- Design in vetro da bordo a bordo
- Angolo del display regolabile
- Altezza e distanza del display regolabili
- Navigazione integrata con mappe TomTom
- 3 anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe
- Radio digitale DAB+ integrata
- Telecamera di assistenza alla guida e display del sensore di parcheggio
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Sygic
- Google Maps
- Waze
- Spotify
- TuneIn Radio
- Calendario (Apple CarPlay)



+24 in più

EAN: 4958043824007 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 48
quantità per cartone: 2

INE-W611DC

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE

749 Fr

IVA inclusa

692,88 Fr IVA esclusa

Touchscreen da 6,5 pollici, navigazione per camper integrata, DAB+, HDMI, lettore CD/DVD e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Il nuovo sistema di navigazione per camper INE-W611DC è progettato per camper e furgoni da campeggio, nonché per i conducenti di autocarri che preferiscono un'installazione a filo piuttosto che un sistema in stile tablet.

Questa unità è una straordinaria soluzione all-in-one con navigazione iGo Primo integrata che utilizza mappe TomTom con software per autocarri e camper incluso, oltre a un lettore CD/DVD. Il touch screen da 6,5 pollici visualizza mappe di navigazione, menu e filmati in modo chiaro e nitido. Goditi la radio digitale DAB+ e utilizza app autorizzate nella tua auto con Apple CarPlay e Android Auto.

Sfrutta le due porte USB, che ti consentono di ricaricare il telefono e riprodurre musica dalla chiavetta USB contemporaneamente.



- Potenza in uscita: amplificatore ad alta potenza 4x 50 W
- Display: display WVGA ad alta risoluzione da 6,5"
- Sistema di retroilluminazione a LED bianchi
- Tipo di controllo: Touch
- 2 porte USB con potenza di ricarica di 1500 mA
- Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto
- Realizzato per iPhone
- Radio digitale DAB+
- Riproduzione FLAC (compatibile con 24/96 e 24/192)
- 3 uscite preamplificate (4 V, anteriore/posteriore/subwoofer)
- Ingresso AUX: 1 ingresso AUX A/V
- Predisposizione per telecomando al volante
- Predisposizione per display secondario OEM
- Predisposizione per telecomando
- Guida alla navigazione
- Collegamento telecamera
- Regolazione linea guida telecamera
- Visualizzazione telecamera posteriore
- Codice di sicurezza antifurto
- Ingresso HDMI
- Funzione Start-Stop motore non influenzata

+23 in più

EAN: 4958043622535 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
peso: 2,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 112
quantità per cartone: 1

INE-W611D

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE

699 Fr

IVA inclusa

646,62 Fr IVA esclusa

Touchscreen da 6,5 pollici, navigatore integrato, DAB+, HDMI, lettore CD/DVD e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Il nuovo sistema di navigazione INE-W611D è pensato per i clienti di autovetture e camper che preferiscono un'installazione a filo, piuttosto che un sistema in stile tablet. Questa unità è una straordinaria soluzione all-in-one con navigatore iGo Primo integrato che utilizza le mappe TomTom, oltre a un lettore CD/DVD.

Il touch screen da 6,5 pollici visualizza mappe di navigazione, menu e filmati in modo chiaro e nitido. Goditi la radio digitale DAB+ e utilizza le app autorizzate nella tua auto con Apple CarPlay e Android Auto. Sfrutta le due porte USB, che ti consentono di ricaricare il telefono e riprodurre musica dalla tua chiavetta USB contemporaneamente.

Ai proprietari di camper e autocarri di grandi dimensioni consigliamo l'INE-W611DC (versione con software integrato per autocarri e camper).



- Potenza in uscita: amplificatore ad alta potenza 4x 50 W
- Display: display ad alta risoluzione WVGA da 6,5"
- Sistema di retroilluminazione a LED bianchi
- Tipo di controllo: Touch
- 2 porte USB con potenza di ricarica di 1500 mA
- Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto
- Realizzato per iPhone
- Radio digitale DAB+
- Riproduzione FLAC (compatibile con 24/96 e 24/192)
- 3 uscite preamplificate (4 V, anteriore/posteriore/subwoofer)
- Ingresso AUX: 1 ingresso A/V AUX
- Predisposizione per telecomando al volante
- Predisposizione per display secondario OEM
- Predisposizione per telecomando
- Guida alla navigazione
- Collegamento telecamera
- Regolazione linea guida telecamera
- Visualizzazione telecamera posteriore
- Codice di sicurezza antifurto
- Ingresso HDMI
- Funzione Start-Stop motore non influenzata

+22 in più

EAN: 4958043622245 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
peso: 2,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 50
quantità per cartone: 2

INE-W611

SISTEMA MULTIMEDIALE (SENZA NAVIGATORE)

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

Touchscreen da 6,5 pollici, DAB+, HDMI, lettore CD/DVD e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

La nuova media station INE-W611D è pensata per i clienti di autovetture e camper che preferiscono un'installazione a filo rispetto a un sistema in stile tablet. Questa unità rappresenta una soluzione eccezionale grazie al lettore CD/DVD integrato.

Il touch screen da 6,5 pollici visualizza menu e filmati in modo chiaro e nitido. Goditi la radio digitale DAB+ e utilizza le app autorizzate nella tua auto con Apple CarPlay e Android Auto. Approfitta delle due porte USB, che ti consentono di ricaricare il telefono e riprodurre musica dalla tua chiavetta USB contemporaneamente.

Ai proprietari di camper e autocarri di grandi dimensioni consigliamo l'INE-W611DC (versione con software integrato per autocarri e camper).



- Potenza in uscita: amplificatore ad alta potenza 4x 50 W
- Display: display WVGA ad alta risoluzione da 6,5"
- Sistema di retroilluminazione a LED bianchi
- Tipo di controllo: touch
- 2 porte USB con potenza di ricarica di 1500 mA
- Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto
- Realizzato per iPhone
- Radio digitale DAB+
- Riproduzione FLAC (compatibile con 24/96 e 24/192)
- 3 uscite preamplificate (4 V, anteriore/posteriore/subwoofer)
- Ingresso AUX: 1 ingresso AUX A/V
- Predisposizione per telecomando al volante
- Predisposizione per display secondario OEM
- Predisposizione per telecomando
- Collegamento telecamera
- Regolazione linea guida telecamera
- Visualizzazione telecamera posteriore
- Codice di sicurezza antifurto
- Ingresso HDMI
- Funzione Start-Stop motore non influenzata

+18 in più

EAN: 4958043622245 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Corea del Sud
peso: 2,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 50
quantità per cartone: 2

X903D-F

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE FREESTYLE

1199 Fr
IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

- Soluzione freestyle per installazioni personalizzate
- Tutti i componenti sono inclusi
- Chiavi intercambiabili
- Tappi per chiavi
- Illuminazione regolabile
- Ricevitore di navigazione/mediale 1 DIN
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Interfaccia utente
- Grande schermo per l'intrattenimento
- Radio digitale DAB/DAB+
- Connetti il tuo smartphone
- Tecnologia Bluetooth® integrata
- Riproduzione audio ad alta risoluzione
- Ampie opzioni di sintonizzazione del suono
- Tecnologia di assistenza al parcheggio
- Navigazione iGo Primo NextGen integrata
- Mappe TomTom con aggiornamenti gratuiti per 3 anni
- Compatibile con GPS e Glonass
- Display One Look
- Punti di interesse
- Navigazione online con Apple CarPlay
- Navigazione online con Android Auto



+24 in più

EAN: 4958043622597 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

X903DC-F

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE CAMPER FREESTYLE

1299 Fr
IVA inclusa

1201,67 Fr IVA esclusa

- Soluzione freestyle per installazioni personalizzate
- Tutti i componenti sono inclusi
- Chiavi intercambiabili
- Tappi per chiavi
- Illuminazione regolabile
- Ricevitore di navigazione/mediale 1 DIN
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Interfaccia utente
- Grande schermo per l'intrattenimento
- Radio digitale DAB/DAB+
- Connetti il tuo smartphone
- Tecnologia Bluetooth® integrata
- Riproduzione audio ad alta risoluzione
- Ampie opzioni di sintonizzazione del suono
- Tecnologia di assistenza al parcheggio
- Navigazione iGo Primo NextGen integrata
- Mappe TomTom con aggiornamenti gratuiti per 3 anni
- Compatibile con GPS e Glonass
- Display One Look
- Punti di interesse
- Navigazione online con Apple CarPlay
- Navigazione online con Android Auto



+24 in più

EAN: 4958043888252 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

MHS-P4N

DATABASE POI PARK4NIGHT

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Con l'MHS-P4N, i sistemi Alpine compatibili possono essere facilmente ampliati con il potente e pratico database park4night.

L'ampio database di park4night offre oltre 120.000 posti auto in tutta Europa e può essere richiamato offline sullo schermo in qualsiasi momento. La ricerca del prossimo parcheggio può essere effettuata per categoria, paese, regione, lungo il percorso o per una destinazione di viaggio.

Per una selezione ottimale dei parcheggi adatti, è possibile visualizzare la distanza, molte valutazioni, commenti e persino immagini.

È possibile acquistare aggiornamenti annuali per aggiornare il database di park4night.

- Ampio database di POI park4night
- Ricerca di posti auto con valutazione degli utenti
- Panoramica dei servizi disponibili (ad es. disponibilità WiFi o smaltimento delle acque reflue)
- Foto dei rispettivi parcheggi
- Commenti degli utenti in diverse lingue
- Guida diretta al parcheggio
- Prenotazione telefonica anticipata



codice doganale: 85238093
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 18

TRUCK-G500C

SOFTWARE PER AUTOTRASPORTI PER LA SERIE INE-W92XR, INE-W977BT

199 Fr

IVA inclusa


184,09 Fr IVA esclusa

TRUCK-G500C: soluzione di navigazione professionale per autocarri (veicoli pesanti), camper e roulotte. TRUCK-G500C funziona con i sistemi di navigazione 2DIN INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R/ INE-W977BT.

TRUCK-G500C contiene i dati cartografici del quarto trimestre 2017 e offre un aggiornamento gratuito della mappa per 30 giorni dopo l'installazione.

I dati cartografici possono essere aggiornati in qualsiasi momento sulla scheda SD TRUCK-G500C, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione, scaricabile dalla sezione Assistenza.

Gli aggiornamenti delle mappe possono essere scaricati da qui https://alpine.naviextras.com.



È sufficiente inserire i dati del veicolo:

- Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)
- Peso effettivo e massimo consentito
- Tipo di carico (categoria di merci pericolose, ad es. esplosivi, infiammabili)
- Restrizioni generali al traffico di transito per i camion (ad es. zone ambientali)
- Restrizioni al traffico di transito per tutte le categorie di merci pericolose (ad es. esplosivi, infiammabili)
- Restrizioni alle svolte e alle inversioni a U per i camion
- Restrizioni per i rimorchi
- Limitazioni di lunghezza
- Utilizzo di un rimorchio e numero di assi
- Velocità massima consentita
- Limitazioni di larghezza
- Limitazioni di altezza
- Limitazioni di peso
- Limitazioni di altezza e larghezza dei tunnel e dei ponti
- Peso massimo consentito sui ponti

EAN: 4958043533497 | codice doganale: 85238093
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

04 RICEVITORI MULTIMEDIALI DIGITALI

3 ARTICOLI

UTE-204DAB

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE CON DAB E BLUETOOTH

189 Fr
IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa

- Amplificatore 4x 50W di alta qualità
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Realizzato per iPhone e iPod
- Riproduzione FLAC/MP3/WMA/AAC
- 3 uscite preout (2 volt)
- Motore dei bassi SQ
- 10 preimpostazioni sonore
- EQ parametrico a 3 bande
- Filtro passa-basso e passa-alto
- Funzionamento Bluetooth® a mani libere
- Streaming audio Bluetooth
- Android Open Accessory 2.0
- Porta USB anteriore da 1000 mA
- Ingresso AUX anteriore (3,5 mm)
- Predisposizione per telecomando al volante
- Predisposizione per telecomando
- Illuminazione RGB (150.000 colori)



50W×4 · 24bit D/A CONVERTER · Parametric EQ · PRESETS · Subwoofer Level Control · AAC · MP3 · +8 in più

EAN: 4958043888511 | codice doganale: 85272198
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 5
quantità per cartone: 5

UTE-301BT

NOVITÀ

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE CON BLUETOOTH

Alpine UTE-301BT è una moderna unità multimediale 1DIN dotata di Bluetooth, USB e AUX. Grazie al supporto per smartphone Android e dispositivi Apple, consente una comoda riproduzione musicale, chiamate in vivavoce e una regolazione precisa del suono tramite la tecnologia Bass Engine SQ e un equalizzatore parametrico a 3 bande.

- Bluetooth 5.2 con vivavoce e streaming musicale
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W
- 3 uscite RCA Pre-Out (2 V)
- Tecnologia Bass Engine SQ
- Equalizzatore parametrico a 3 bande
- Porta USB con capacità di ricarica da 1000 mA
- Ingresso AUX da 3,5 mm sul pannello frontale
- Compatibile con dispositivi iPhone, iPod e Android
- Retroilluminazione RGB regolabile (oltre 150.000 colori)
- Pannello frontale estraibile
- Compatibile con i comandi al volante
- Profondità di installazione: 105 mm



codice doganale: 85272198
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 5

UTE-200BT

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE CON BLUETOOTH

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

- 4 amplificatori ad alta potenza da 50 W
- Ingresso USB e AUX anteriore
- Illuminazione RGB
- Riproduzione MP3/WMA/FLAC
- Android Open Accessory 2.0
- EQ parametrico a 3 bande
- Filtro passa-alto
- Filtro passa basso
- Modulo Bluetooth integrato
- Predisposizione per il telecomando
- Predisposizione per telecomando al volante
- Orologio
- Modalità demo
- 2 uscite preout (2 volt)



50W×4 AAC USB · MP3 · Parametric EQ · *+9 in più*

EAN: 4958043888498 | codice doganale: 85272198
paese di produzione: Thailandia
dimensioni: 178 × 50 × 177 mm
peso: 0,80 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 5
quantità per cartone: 5

05 PRODOTTI PER AUDI

2 ARTICOLI

G-KTX-A4L

AUDI A4

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Telaio monitor per X703D-A
- Compatibile con Audi A4 (anni di produzione 2007-2015) e Audi A5 (anni di produzione 2007-2016) con guida a sinistra



EAN: 4958043721481 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 5
quantità per cartone: 5

G-KTX-A4R

AUDI A4

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Cornice monitor per X703D-A
- Compatibile con Audi A4 (anno di produzione 2007-2015) e Audi A5 (anno di produzione 2007-2016) con guida a destra
- Disponibile solo nel Regno Unito e in Sudafrica



EAN: 4958043721498 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Giappone
quantità minima: 1
quantità per pallet: 5
quantità per cartone: 5

06 PRODOTTI PER BMW

10 ARTICOLI

ILX-705E46

SISTEMA MULTIMEDIALE PER BMW E46

999 Fr
IVA inclusa

924,14 Fr IVA esclusa

- Stazione multimediale digitale 2DIN di nuova generazione
- Display HD WXGA da 7 pollici
- Apple CarPlay senza fili
- 2 porte USB
- Compatibilità con Android Auto
- La prima unità principale al mondo con amplificatore di classe D incorporato
- Eccellente qualità del suono
- Ampie opzioni di intrattenimento
- Connessione al Data-Bus del veicolo
- Telecamere di assistenza alla guida
- Manopola di controllo wireless
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W



+24 in più

EAN: 4958043905980 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 36
quantità per cartone: 1

KWE-E46EXT

CAVO DI INSTALLAZIONE PER BMW SERIE 3 E46

Alcune BMW E46 hanno la scatola nera della radio originale installata nell'area del bagagliaio. Per questi veicoli offriamo il cavo KWE-E46EXT per estendere l'alimentazione della radio, i cavi degli altoparlanti, l'antenna radio e il bus dati dal bagagliaio al cruscotto. La lunghezza dell'estensione è di 5 metri.

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043550814 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 25

SPC-2045ABMW-HR

SISTEMA AUDIO PER BMW SERIE F E G (2018-2024) CON MODULO AMPLIFICATORE RADIO (RAM)

1299 Fr

IVA inclusa

1201,67 Fr IVA esclusa



Sistema audio Premium composto da altoparlanti per portiere, subwoofer sottosedili e processore audio a 12 canali progettato per i modelli BMW G-Series basati su RAM.

PXE-X120-10DP - Processore audio a 12 canali, con cablaggio specifico BMW:

- Segnali di ingresso: 12 canali alto livello, audio RCA a 2 canali, Bluetooth ad alta definizione, ottico/coassiale
- Segnali di uscita: 10 canali alto livello, audio RCA a 2 canali
- Potenza nominale RMS CH 1-4 in 4 Ω: 25 W RMS x 4 (14,4 V al 10% THD)
- Potenza nominale RMS CH 5-8 in 4 Ω: 50 W RMS x 4 (14,4 V al 10% THD)
- Potenza nominale RMS CH 9-10 in 4 Ω: 100 W RMS x 2 (14,4 V al 10% THD)
- Requisiti di potenza: 12 V
- Misure: 250 x 234 x 50 mm
- Impostazioni audio pre-programmate BMW G-Series con EQ e correzione temporale digitale
- Regolazioni per veicoli LHD o RHD

DP2-80WF-B - Subwoofer sottosedile da 20 cm (8"):

- Risposta in frequenza: 35 Hz - 500 Hz
- Potenza nominale: 100 W RMS
- Potenza di picco: 200 W
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo di cono: Carbonio antiproiettile
- Dimensioni woofer: 20 cm (8")

DP2-45C-B - Altoparlanti da portiera a 2 vie da 12 cm (4,5"):

- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Potenza di picco: 100 W
- Surround H.A.M.R
- Plug and Play per auto BMW
- Materiale cono: Ibrido in fibra di carbonio intrecciata
- Materiale magnete: Neodimio
- Surround: H.A.M.R Multi-Roll
- Terminali: placcati in oro
- Materiale della cupola dei tweeter: Tetoron Soft-Dome
- Materiale del magnete dei tweeter: neodimio
- Dimensioni del woofer: 12 cm (4,5")
- Dimensioni del tweeter: 2,5 cm (1")

DP2-40C-BC - Altoparlante centrale opzionale a 2 vie da 10 cm (4"):

- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Potenza di picco: 100 W
- Surround H.A.M.R
- Plug and Play per auto BMW
- Materiale del cono: ibrido in fibra di carbonio intrecciata
- Materiale del magnete: neodimio
- Surround: H.A.M.R Multi-Roll
- Terminali: placcati in oro
- Materiale della cupola dei tweeter: Tetoron Soft-Dome
- Materiale del magnete dei tweeter: neodimio
- Dimensioni del woofer: 10 cm (4")
- Dimensioni del tweeter: 2,5 cm (1")

Auto compatibili (produttore/serie/modello/anno modello):

- BMW 3-series G20 11/2018 - 08/2024
- BMW 3-series G21 07/2019 - 07/2024
- BMW 3-series G80 (M3 Limosine) 11/2020 - 07/2024
- BMW 3-series G81 (M3 Touring) 11/2022 - 07/2024
- BMW 4-series G22 07/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G23 11/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G26 07/2021 - 07/2024
- BMW 4-series G82 (M4 Coupe) 11/2020 - 07/2024
- BMW 4-series G83 (M4 Cabrio) 07/2021 - 03/2024

Nota: Il cablaggio è compatibile con veicoli dotati di serie del sistema "Hifi", codice SA676A. Se la tua auto non è elencata, chiedi al tuo rivenditore specializzato locale.

EAN: 4958043528578 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

DP2-40C-B

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE PROGETTATO PER BMW PLUG & PLAY 4" / 10 CM

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa



Vi presentiamo DP2-40C-B, un esempio di eccellenza audio per auto, orgogliosamente appartenente alla nostra serie Digital Precision e realizzato su misura esclusivamente per i proprietari di BMW. Questa serie DP all'avanguardia è una soluzione audio avvincente per i veicoli BMW sul mercato, che offre un suono potente e preciso che si armonizza con la tua musica, arricchendo ogni nota e battuta.

Il tweeter a cupola morbida Tetoron consente di ascoltare ogni nota con una chiarezza sorprendente e una dinamica veloce, mentre gli altoparlanti mid-range da 10 cm producono un'ampia gamma di frequenze che rivela i ricchi dettagli di ogni traccia audio, offrendo le tue canzoni preferite con potenti medi-bassi e una consistenza e precisione sorprendenti.

Progettato con funzionalità plug-and-play, si adatta perfettamente alla configurazione esistente.

Sfruttando la tecnologia all'avanguardia della serie DP, il DP2-40C-B vanta una struttura robusta che garantisce una durata e una longevità senza pari. I suoi materiali di alta qualità e la sua costruzione superiore lo rendono la scelta preferita per coloro che non si accontentano di nulla se non del meglio dai loro sistemi audio per auto.

EAN: 4958043513901 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

- Tipo di altoparlante: altoparlante a 2 vie
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza: 50 W RMS; Potenza di picco: 100 W
- Design: H.A.M.R surround, Plug and Play per auto BMW
- Altoparlante: Materiale cono: Fibra di carbonio intrecciata ibrida; Materiale magnete: Neodimio; Surround: H.A.M.R Multi-Roll; Terminali: Placcati oro
- Tweeter: cupola Materiale: cupola morbida in tetoron; materiale del magnete: neodimio
- Dimensioni woofer: 10 cm (4")
- Dimensioni tweeter: 2,5 cm (1")

- BMW 3-series G20 11/2018 - 08/2024
- BMW 3-series G21 07/2019 - 07/2024
- BMW 3-series G80 (M3 Limosine) 11/2020 - 07/2024
- BMW 3-series G81 (M3 Touring) 11/2022 - 07/2024
- BMW 4-series G22 07/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G23 11/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G26 07/2021 - 07/2024
- BMW 4-series G82 (M4 Coupe) 11/2020 - 07/2024
- BMW 4-series G83 (M4 Cabrio) 07/2021 - 03/2024

DP2-45C-B

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE PROGETTATO PER BMW PLUG & PLAY 4,5" / 12 CM

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa



Vi presentiamo DP2-45C-B, un esempio di eccellenza audio per auto, orgogliosamente appartenente alla nostra serie Digital Precision e realizzato esclusivamente per i proprietari di BMW. Questa serie DP all'avanguardia è una soluzione audio irresistibile per i veicoli BMW sul mercato, in grado di offrire un suono potente e preciso che si armonizza con la tua musica, arricchendo ogni nota e ogni battuta.

Il tweeter a cupola morbida Tetoron consente di ascoltare ogni nota con una chiarezza sorprendente e una dinamica veloce, mentre gli altoparlanti mid-range da 12 cm producono un'ampia gamma di frequenze che rivela i ricchi dettagli di ogni traccia audio, offrendo le tue canzoni preferite con potenti medi-bassi e una consistenza e precisione sorprendenti.

Progettato con funzionalità plug-and-play, si adatta perfettamente alla configurazione esistente.

Sfruttando la tecnologia all'avanguardia della serie DP, il DP2-45C-B vanta una struttura robusta che garantisce una durata e una longevità senza pari. I suoi materiali di alta qualità e la sua costruzione superiore lo rendono la scelta preferita per coloro che non accettano nulla di meno che il meglio dai loro sistemi audio per auto.

EAN: 4958043513895 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

- Tipo di altoparlante: altoparlante a 2 vie
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza: 50 W RMS; Potenza di picco: 100 W
- Design: H.A.M.R surround, Plug and Play per auto BMW
- Materiale: Fibra ibrida (fibra antiproiettile e fibra di carbonio)
- Dimensioni woofer: 12 cm (4")
- Dimensioni tweeter: 2,5 cm (1")

Auto compatibili (marca / serie / modello / anno modello):

- BMW 3-series G20 11/2018 - 08/2024
- BMW 3-series G21 07/2019 - 07/2024
- BMW 3-series G80 (M3 Limosine) 11/2020 - 07/2024
- BMW 3-series G81 (M3 Touring) 11/2022 - 07/2024
- BMW 4-series G22 07/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G23 11/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G26 07/2021 - 07/2024
- BMW 4-series G82 (M4 Coupe) 11/2020 - 07/2024
- BMW 4-series G83 (M4 Cabrio) 07/2021 - 03/2024

DP2-80WF-B

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

SUBWOOFER PROGETTATI PER BMW PLUG & PLAY 8" / 20 CM (COPPIA)

Vi presentiamo il DP2-80WF-B, un esempio di eccellenza nell'audio per auto, orgogliosamente appartenente alla nostra serie Digital Precision e realizzato su misura esclusivamente per i proprietari di BMW. Questa serie DP all'avanguardia è una soluzione audio irresistibile per i veicoli BMW sul mercato, in grado di offrire un suono potente e preciso che si armonizza con la tua musica, arricchendo ogni nota e ogni battuta.

I subwoofer Alpine DP2-80WF-B BMW sono venduti in coppia e si integrano perfettamente con l'impianto esistente. I subwoofer sono progettati per essere inseriti sotto i sedili della BMW e aggiungere bassi potenti al sistema audio esistente. Goditi bassi forti e potenti nella tua BMW con questi subwoofer e rendi tutte le tue tracce audio ancora più emozionanti.

Sfruttando la tecnologia all'avanguardia della serie DP, il DP2-80WF-B vanta una struttura robusta che garantisce una durata e una longevità senza pari. I materiali di alta qualità e la struttura superiore lo rendono la scelta preferita per coloro che non accettano nulla di meno che il meglio dai loro sistemi audio per auto.

Nota: si consiglia un amplificatore separato per alimentare questo subwoofer



EAN: 4958043513932 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

- Tipo di altoparlante: Subwoofer
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 500 Hz
- Potenza nominale: 100 W RMS
- Potenza di picco: 200 W
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo di cono: Carbonio a prova di proiettile
- Dimensioni woofer: 20 cm (8")

Auto compatibili (Produttore / Serie / Modello / Anno modello):

- BMW 3-series G20 11/2018 - 08/2024
- BMW 3-series G21 07/2019 - 07/2024
- BMW 3-series G80 (M3 Limosine) 11/2020 - 07/2024
- BMW 3-series G81 (M3 Touring) 11/2022 - 07/2024
- BMW 4-series G22 07/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G23 11/2020 - 03/2024
- BMW 4-series G26 07/2021 - 07/2024
- BMW 4-series G82 (M4 Coupe) 11/2020 - 07/2024
- BMW 4-series G83 (M4 Cabrio) 07/2021 - 03/2024

DP2-40-B

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

ALTOPARLANTI COASSIALI PROGETTATI PER TESLA MODEL 3 PLUG & PLAY 4" / 10 CM (COPPIA)

Altoparlante coassiale a 2 vie esclusivo Alpine progettato per Tesla Model 3 Plug & Play. L'altoparlante DP2-40-B offre un suono potente e preciso che si armonizza con la musica.

Perfetta combinazione di fibra antiproiettile e fibra di carbonio, che riflette il suono morbido e bello delle frequenze intermedie, il suono è più vigoroso e pieno.

Il sistema completo è il pacchetto consigliato. Consultare i nostri prodotti consigliati.



EAN: 4958043513925 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 5

- Tipo di altoparlante: altoparlante coassiale a 2 vie
- Gestione della potenza: Potenza nominale: 50 W RMS; Potenza di picco: 100 W
- Design: H.A.M.R surround, Plug and Play per Tesla Model 3
- Materiale: Fibra ibrida (fibra antiproiettile e fibra di carbonio), Tipo di magnete: Neodimio
- Dimensioni del woofer: 10 cm (4")
- Impedenza 4 Ω
- Sensibilità 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Profondità di montaggio: woofer 67 mm / midrange 39 mm
- Diametro del foro: woofer 142 mm / midrange 79 mm
- Amplificazione consigliata: fino a 100 W RMS per canale
- Magnete al neodimio (altoparlante mid-range e tweeter)
- Auto compatibili (produttore / modello / anno del modello / dove): Tesla Model 3 2019 - 2024 porta posteriore

DP2-45-B

ALTOPARLANTI COASSIALI PROGETTATI PER BMW PLUG & PLAY 4,5" / 12 CM (COPPIA)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

Vi presentiamo DP2-45-B, un esempio di eccellenza nell'audio per auto, orgogliosamente appartenente alla nostra serie Digital Precision e realizzato su misura esclusivamente per i proprietari di BMW. Questa serie DP all'avanguardia è una soluzione audio avvincente per i veicoli BMW sul mercato, che offre un suono potente e preciso che si armonizza con la tua musica, arricchendo ogni nota e battuta.

Progettato con funzionalità plug-and-play, si adatta perfettamente alla configurazione esistente.

Il surround High Amplitude Multi-Roll (HAMR) del woofer esalta al meglio i bassi consentendo il massimo movimento del cono. Un tweeter a cupola da 2,5 cm (1") offre tutti i dettagli delle alte frequenze che ti mancavano con gli altoparlanti di fabbrica.

Sfruttando la tecnologia all'avanguardia della serie DP, il DP2-45-B vanta una struttura robusta che garantisce una durata e una longevità senza pari. I suoi materiali di prima qualità e la sua costruzione superiore lo rendono la scelta preferita per coloro che non accettano nulla di meno che il meglio dai loro sistemi audio per auto.



- Tipo di altoparlante: altoparlante coassiale a 2 vie
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza: 50 W RMS; Potenza di picco: 100 W
- Design: H.A.M.R surround, Plug and Play per auto BMW
- Materiale: Fibra ibrida (fibra antiproiettile e fibra di carbonio)
- Dimensioni woofer: 12 cm (4,5")

EAN: 4958043513918 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 5

DP2-40-BC

ALTOPARLANTE CENTRALE DA 4" / 10 CM PER BMW SERIE F E G (2018-2024)

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Altoparlante coassiale a 2 vie da 10 cm (4")
- Potenza nominale 50 W RMS / potenza di picco 100 W
- Risposta in frequenza: 45 - 25.000 Hz
- Installazione Plug & Play con prese/spine di collegamento originali BMW



EAN: 4958043528721 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KTX-BMW-X56

DISTANZIATORE PER ALTOPARLANTI PER X5/X6

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa



codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

07 PRODOTTI PER FIAT/PEUGEOT/CITROEN/IVECO

20 ARTICOLI

iLX-F115DU SET

STAZIONE MULTIMEDIALE

1449 Fr
IVA inclusa
1340,43 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 → 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 → 2022
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →



iLX-F115DU8 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FIAT DUCATO 8

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →

1449 Fr
IVA inclusa
1340,43 Fr IVA esclusa



iLX-F115DU8S SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FIAT DUCATO 8

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →

1549 Fr
IVA inclusa
1432,93 Fr IVA esclusa



iLX-F905DU SET

STAZIONE MULTIMEDIALE

1249 Fr
IVA inclusa

1155,41 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 → 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 → 2022
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →



iLX-F905DU8 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FIAT DUCATO 8

1249 Fr
IVA inclusa

1155,41 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



iLX-F905DU8S SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FIAT DUCATO 8

1349 Fr
IVA inclusa

1247,92 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



INE-F904DU SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FIAT DUCATO

1019 Fr
IVA inclusa
942,65 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 → 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 - 2022
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →



INE-F904DU8 SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FIAT DUCATO 8

1149 Fr
IVA inclusa
1062,90 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



INE-F904DU8S SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FIAT DUCATO 8

1249 Fr
IVA inclusa
1155,41 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



INE-W611DU SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA

869 Fr
IVA inclusa

803,89 Fr IVA esclusa

Touch screen da 6,5 pollici, navigatore per camper integrato progettato per Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II

Il sistema di navigazione per camper INE-W611DU è ideale per i conducenti di Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II che cercano un'installazione a filo, piuttosto che un sistema in stile tablet.

Questa unità è una straordinaria soluzione all-in-one con navigatore iGo Primo integrato che utilizza mappe TomTom con software per camion e camper incluso, oltre a un lettore CD/DVD. Il touch screen da 6,5 pollici visualizza mappe di navigazione, menu e film in modo chiaro e nitido. Goditi la radio digitale DAB+ e utilizza le app autorizzate nella tua auto con Apple CarPlay e Android Auto.

Sfrutta le due porte USB, che ti consentono di ricaricare il telefono e riprodurre musica dalla tua chiavetta USB contemporaneamente.



Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 → 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 - 2022
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →

INE-W611DU8 SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FIAT DUCATO 8

899 Fr
IVA inclusa

831,64 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



INE-W611DU8S SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FIAT DUCATO 8

1099 Fr
IVA inclusa

1016,65 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 2022 →



X903D-DU8

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE PER FIAT DUCATO 8 CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DOPO IL 2021

1449 Fr
IVA inclusa

1340,43 Fr IVA esclusa

- X903D-DU8: realizzato per Fiat Ducato 8
- Facile da raggiungere dal posto di guida
- Facile controllo dal volante
- Navigazione professionale per camper
- Profili camper selezionabili
- Database park4night integrato
- Destinazioni in base alle coordinate GEO
- Guida di corsia / Guida di percorso TMC
- Connetti il tuo smartphone
- Radio digitale DAB+ integrata
- Aggiornamento a un sistema di telecamere HDR
- Potenza massima in uscita: 4x 50 W



+24 in più

EAN: 4958043905669 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

X903D-DU8S

STAZIONE DI NAVIGAZIONE PER FIAT DUCATO 8

1499 Fr
IVA inclusa

1386,68 Fr IVA esclusa

Il sistema Navi da 9 pollici X903D-DU8S per il modello 2022 del Fiat Ducato 8 sarà il vostro compagno perfetto per tutti i vostri tour e le vostre vacanze.

Il sistema X903D-DU8S è dotato di un enorme touch-screen da 9 pollici con funzione girevole, che consente di girare lo schermo verso il conducente o il copilota. In questo modo è molto facile vedere e controllare le mappe di navigazione e altre funzioni da entrambi i sedili. Il sistema è collegato all'elettronica del Ducato e può essere completamente controllato dai comandi al volante.

Il sistema di navigazione per camper integrato comprende mappe TomTom per 48 Paesi e include funzioni molto utili, come i profili camper selezionabili, un database park4night e un database BordAtlas.

È ora possibile scegliere tra 3 diversi profili di camper (misure: S / M / L) o inserire manualmente le misure e il peso del proprio camper. In questo modo verranno proposti solo i percorsi adatti al vostro camper specifico. L'intrattenimento in viaggio è garantito da un'eccellente qualità del suono proveniente da radio DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth o sorgenti USB.



+24 in più

- X903D-DU8S con design girevole: Realizzato per Fiat Ducato 8
- Facile da raggiungere dal posto di guida
- Facile controllo dal volante
- Navigazione professionale per camper
- Profili camper selezionabili
- Database park4night integrato
- Controllo pre-volo
- Guida in corsia / Guida al percorso TMC
- Connetti il tuo smartphone
- Radio digitale DAB+ integrata
- Display One Look
- Supporto per telecamera per Fiat Ducato
- Aggiornamento a un sistema di telecamere HDR
- Destinazioni in base alle coordinate GEO
- Adattatore bus LIN per mantenere il caricabatterie wireless di Fiat Ducato

EAN: 4958043505883 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

X903D-DU2

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE PER FIAT DUCATO 3 / CITROEN JUMPER 2 / PEUGEOT BOXER 2

1699 Fr
IVA inclusa

1571,69 Fr IVA esclusa

- Nuovo design girevole
- Facile da raggiungere dal posto di guida
- Nuovo design con encoder rotanti
- Pulsanti a distanza sul volante
- Display One Look
- Aggiornamento a un sistema di telecamere HDR
- Supporto per telecamera per Fiat Ducato
- Navigazione per camper: Arrivare rilassati e con stile
- Opzioni per il profilo del veicolo
- Mappe 3D e informazioni sulla velocità
- Ricerca POI e dati sui campeggi
- Guida in corsia / Guida al percorso TMC
- Pianifica il tuo percorso
- Navigazione online
- Destinazioni in base alle coordinate GEO
- Mappe TomTom con aggiornamenti gratuiti per 3 anni
- Infotainment - Intrattenimento su strada
- Radio digitale DAB/DAB+
- Aggiornamento alla TV digitale DVB-T
- Tecnologia Bluetooth® integrata
- Collegate il vostro smartphone



+24 in più

EAN: 4958043622443 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

X903D-DU

SISTEMA INTEGRATO CON NAVIGAZIONE PER FIAT DUCATO 3 / CITROEN JUMPER 2 / PEUGEOT BOXER 2

1399 Fr
IVA inclusa

1294,17 Fr IVA esclusa

- Progettato per Fiat Ducato 3
- Facile da raggiungere dal posto di guida
- Schermo tattile extra large da 23 cm (9 pollici)
- Pulsanti a distanza sul volante
- Design accattivante
- Facile accesso alla telecamera
- Display One Look
- Navigazione perfetta per il camper
- Mappe TomTom con aggiornamenti gratuiti per 3 anni
- Compatibile con GPS e Glonass
- Database di POI per camper importabili
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Tecnologia Bluetooth® integrata
- Radio digitale DAB/DAB+
- Collega fino a 3 telecamere
- Potenza in uscita: 4 amplificatori ad alta potenza da 50 W



+24 in più

EAN: 4958043622580 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KCU-1A

TERMINALE USB/AUX

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Questo utile terminale USB/AUX viene utilizzato principalmente con il sistema Alpine Style per FIAT Ducato (X901D-DU), ma può essere utilizzato anche per altri veicoli come installazione personalizzata. Il terminale viene posizionato al posto della presa accendisigari originale nel cruscotto e offre un facile accesso alle chiavette USB e ai dispositivi mobili che utilizzano un jack da 3,5 mm. È inoltre possibile collegare qualsiasi dispositivo mobile USB per la ricarica. Lunghezza del cavo 0,9 m.



EAN: 4958043550784 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 1

KCU-8A

TERMINALE USB/AUX

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043533138
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KCU-1H

TERMINALE USB/HDMI PER FIAT, CITROËN E PEUGEOT

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Questo utile terminale USB / HDMI è utilizzato principalmente con il sistema Alpine Style per FIAT Ducato (X901D-DU), ma può essere utilizzato anche per altri veicoli come installazione personalizzata. Il terminale viene posizionato al posto della presa accendisigari originale nel cruscotto e offre un facile accesso alle chiavette USB e ai dispositivi mobili che utilizzano l'HDMI per il trasferimento dei dati. È inoltre possibile collegare qualsiasi dispositivo mobile USB per la ricarica. Lunghezza del cavo 1,8 m.



EAN: 4958043550791 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KWE-QI-DU8


ADATTATORE BUS LIN

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

L'adattatore LIN Bus KWE-Qi-DU8 consente di utilizzare il caricabatterie Qi originale del Fiat Ducato 8 con il sistema Alpine.

Auto compatibili: Fiat Ducato III Versione 8 (2022 →)



EAN: 4958043505418 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 35

08 PRODOTTI PER FORD

6 ARTICOLI

ILX-F115TRA7S SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1499 Fr
IVA inclusa
1386,68 Fr IVA esclusa



ILX-F115TRA SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1399 Fr
IVA inclusa
1294,17 Fr IVA esclusa



ILX-F905TRA7S SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1299 Fr
IVA inclusa
1201,67 Fr IVA esclusa



ILX-F905TRA SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1199 Fr
IVA inclusa
1109,16 Fr IVA esclusa



INE-F904TRA7S SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1199 Fr
IVA inclusa
1109,16 Fr IVA esclusa



INE-F904TRA SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER FORD TRANSIT

Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

1099 Fr
IVA inclusa
1016,65 Fr IVA esclusa



09 PRODOTTI PER MERCEDES

7 ARTICOLI

ILX-F115S907 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER MERCEDES SPRINTER 907

Auto compatibili: Mercedes-Benz Sprinter 907 (VS 30) 2018 →

1399 Fr

IVA inclusa

1294,17 Fr IVA esclusa



ILX-F905S907 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER MERCEDES SPRINTER 907

Auto compatibili: Mercedes-Benz Sprinter 907 (VS 30) 2018 →

1199 Fr

IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa



INE-F904S907 SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER MERCEDES SPRINTER 907

Auto compatibili: Mercedes-Benz Sprinter 907 (VS 30) 2018 →

1099 Fr

IVA inclusa

1016,65 Fr IVA esclusa



KWE-S907

ADATTATORE CAN-BUS PER MERCEDES SPRINTER W907 (VS 30) DALL'ANNO MODELLO 2018 CON PREDISPOSIZIONE RADIO (ER0)

10 Fr
IVA inclusa

9,25 Fr IVA esclusa

Questo adattatore è necessario per installare l'Alpine Halo9 iLX-F903D in un Mercedes Sprinter W907 (VS 30) con predisposizione radio (ER0) in aggiunta al kit di installazione KIT-F9MB-S907.



EAN: 4958043824038 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 25

SPC-100ML

SISTEMA DI ALTOPARLANTI PREMIUM

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

Questo pacchetto di diffusori premium comprende un sistema anteriore con tweeter a cupola morbida e diffusori midrange di grandi dimensioni, oltre a un subwoofer ad alte prestazioni da 20 cm con alloggiamento specifico per il veicolo. Tutti i diffusori sono perfettamente abbinati all'amplificatore digitale PDP-E310ML, per una qualità audio superba e una resa sonora ottimale. Inoltre, sono stati progettati specificamente per adattarsi alle sedi originali dei diffusori e del subwoofer della ML.

Per aggiornare l'impianto audio originale della ML (W164).

Richiede PDP-E310ML.



- Sistema anteriore a 2 vie con subwoofer specifico per l'auto
- Diffusori specifici per auto con anelli ottimizzati per le migliori prestazioni
- Tweeter a cupola in seta a scatto
- Utilizzo dei cablaggi e dei connettori di fabbrica per consentire il plug and play dei diffusori da porta
- Cabina subwoofer specifica per auto con subwoofer da 20 cm (8")
- Consente una riproduzione potente e un'immagine scenica precisa con il PDP-E310ML
- Installazione plug and play
- Non è necessaria la sintonizzazione del suono. È sufficiente consultare i parametri dell'auto e dell'altoparlante nel manuale e selezionare l'impostazione appropriata.
- Altoparlanti di fascia alta che garantiscono prestazioni sonore migliori di qualsiasi altro sistema Mercedes Opzione per ML
- Impressione scenica accurata per conducenti di qualsiasi corporatura
- Aumento del livello di pressione sonora senza distorsioni
- Subwoofer aggiunto

EAN: 4958043720170 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

EXA-21CA252

ADATTATORE DI SMORZAMENTO MERCEDES SPRINTER W907 PER SPC-106S907

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

Adattatore di smorzamento per Alpine SPC-106S907 (Mercedes Sprinter 3).

Necessario se è installato un MBUX da 10 pollici con altoparlante centrale.



codice doganale: 85184000
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 30

KCE-3QI

CONSOLE DI RICARICA WIRELESS PER AUTO

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

Questo utilissimo accessorio consente di ricaricare lo smartphone con lo standard di ricarica wireless Qi. La ricarica wireless è una tecnologia che consente di ricaricare lo smartphone su brevi distanze senza cavi. Il vantaggio della ricarica wireless è che è più semplice e veloce, in quanto non è necessario collegare e scollegare ogni volta la spina, ma è sufficiente posizionare il dispositivo sopra il KCE-3QI. Esistono diversi standard per la ricarica wireless. Il più diffuso è il Qi (pronunciato "chee"), supportato da tutti i principali produttori di telefoni.

Il caricatore wireless per smartphone KCE-3Qi è stato sviluppato principalmente per i sistemi Alpine Style per Mercedes Benz Sprinter e Vito. Questi sistemi dispongono di punti di fissaggio già predisposti per il KCE-3Qi per rendere l'installazione molto semplice. Il prodotto è utilizzabile anche con molti altri veicoli come soluzione universale.

È possibile caricare in modalità wireless qualsiasi smartphone dotato dello standard wireless Qi (come iPhone 8, iPhone X, Samsung Galaxy S9 e molti altri). Il caricatore utilizza un sistema interno a 3 bobine. Il vantaggio è che il telefono può essere posizionato sul caricatore, senza dover prestare attenzione a trovare l'effettivo "sweetspot di ricarica". Si tratta di un grande vantaggio soprattutto in auto, dove il telefono può scivolare leggermente durante la guida su strade curve.



EAN: 4958043533480 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

10 PRODOTTI PER TESLA

2 ARTICOLI

SPC-206ATM3-19

SISTEMA AUDIO PREMIUM PER TESLA MODEL 3 (2019-2021) CON UNITÀ DI CONTROLLO AUDIO E MULTIMEDIALE STANDARD MCU2

1199 Fr

IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

- Altoparlanti a 2 vie da 10 cm (4") per cruscotto e centrale
- Altoparlanti a 2 vie da 16,5 cm (6,5") per porte anteriori
- Subwoofer da 25 cm (10") con surround multi-roll HAMR
- Amplificatore DSP digitale a 12 canali con ingresso high-level a 12 canali
- Bluetooth, ingresso digitale ottico e coassiale, ingresso USB
- 6x 50 W + 4x 25 W + 2x 100 W, equalizzatore preprogrammato e correzione temporale digitale
- Installazione Plug & Play con prese/spine di collegamento originali Tesla



codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SPC-206ATM3-22

SISTEMA AUDIO PREMIUM PER TESLA MODEL 3 (2022-2023) CON UNITÀ DI CONTROLLO AUDIO E MULTIMEDIALE STANDARD MCU2

1199 Fr

IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

- Altoparlanti a 2 vie da 10 cm (4") per cruscotto e centrale
- Altoparlanti a 2 vie da 16,5 cm (6,5") per porte anteriori
- Subwoofer da 25 cm (10") con surround multi-roll HAMR
- Amplificatore DSP digitale a 12 canali con ingresso ad alto livello a 12 canali
- Bluetooth, ingresso digitale ottico e coassiale, ingresso USB
- 6x 50 W + 4x 25 W + 2x 100 W, equalizzatore preprogrammato e correzione digitale del tempo
- Installazione Plug & Play con prese/spine di collegamento originali Tesla



codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

11 PRODOTTI PER VOLKSWAGEN

9 ARTICOLI

iLX-F115T61 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER VW T6.1

1499 Fr
IVA inclusa
1386,68 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Volkswagen T6.1 (7H/7J) 11/2019 → 2022



iLX-F115T6 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER VW T5/6

1399 Fr
IVA inclusa
1294,17 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015
- Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2016 - 09/2019

Sono necessarie piccole modifiche al cruscotto.

Compatibile solo con VW T5 / T6 con radio originale e angoli arrotondati.



iLX-F905T61 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER VW T6.1

1299 Fr
IVA inclusa
1201,67 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Volkswagen T6.1 (7H/7J) 11/2019 → 2022



iLX-F905T6 SET

STAZIONE MULTIMEDIALE PER VW T5/6

1199 Fr
IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015
- Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2016 - 09/2019

Sono necessarie piccole modifiche al cruscotto.

Compatibile solo con VW T5 / T6 con radio originale e angoli arrotondati.



INE-F904T61 SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER VW T6.1

1099 Fr
IVA inclusa

1016,65 Fr IVA esclusa

Auto compatibili: Volkswagen T6.1 (7H/7J) 11/2019 → 2022



INE-F904T6 SET

STAZIONE DI NAVIGAZIONE AVANZATA PER VW T5/6

999 Fr
IVA inclusa

924,14 Fr IVA esclusa

Auto compatibili:

- Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015
- Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2016 - 09/2019

Sono necessarie piccole modifiche al cruscotto.

Compatibile solo con VW T5 / T6 con radio originale e angoli arrotondati.



KWE-DY01G6

ADATTATORE PER IMPIANTO AUDIO

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Questo adattatore è necessario se la tua Volkswagen Golf 6 è dotata di un sistema audio Dynaudio e desideri installare un sistema Alpine Style.

Questo adattatore è necessario anche se la vostra Audi (A4, A5, Q5) è dotata di un sistema audio Audi (Audi Sound 9VD o B&O 9VK) e desiderate installare il sistema Alpine Style di seconda generazione X702D-A4, X702D-A4R, X702D-A5 o X702D-Q5.



EAN: 4958043888184 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 1

KAE-DAB1G7

SPLITTER DI SEGNALE RADIO DAB PER VOLKSWAGEN GOLF 7 / SKODA OCTAVIA 3

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

- Richiesto solo per i paesi con trasmissione DAB
- Installazione facile e veloce utilizzando il cavo dell'antenna esistente nella Golf dal lunotto posteriore al cruscotto
- Installazione plug-and-play
- Non è necessaria alcuna antenna DAB aggiuntiva
- Le Golf con antenna DAB OEM non richiedono questo splitter, ma è necessario un adattatore da Fakra a SMB (KAE-F2S)



EAN: 4958043550104 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 1

KAE-DAB1G6

SPLITTER DI SEGNALE RADIO DAB PER VOLKSWAGEN GOLF 6 E AUDI

99,90 Fr

IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

Se desideri installare una radio o un sistema di navigazione compatibile con DAB+, come l'X901D-G6, nella tua Golf 6 e non hai un'antenna DAB originale installata, questa è la soluzione ideale per te. Il KAE-DAB1G6 converte l'antenna originale della Golf 6 in un'antenna DAB+. Si tratta di una soluzione molto più pulita rispetto a un'antenna a pellicola per il finestrino. Utilizza il cablaggio originale della Golf, quindi l'installazione è rapida e molto pulita. Il kit include uno splitter di segnale amplificato, un filtro e gli adattatori Fakra necessari.



EAN: 4958043550432 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

12 DASH CAM

8 ARTICOLI

DVR-Q1000

DASH CAM CONNESSA CON ASSISTENZA ALLA GUIDA, DOTATA DI RISOLUZIONE 2K QHD CON TRUE HDR, OBIETTIVO GRANDANGOLARE DA 156° E WIFI

299 Fr

IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa



Alpine DVR-Q1000 Connected Dash Cam è una scelta eccellente per i conducenti che apprezzano le registrazioni video di alta qualità in 2K QHD (2560 x 1440) a 30 fps o FHD (1920 x 1080) a 60 fps.

Quando è collegata a un dispositivo Internet, come lo smartphone, il WiFi del veicolo o il WiFi tascabile, la dash cam può memorizzare i filmati registrati nel cloud, dove è possibile scaricare e rivedere i video in qualsiasi momento dallo smartphone. È anche possibile visualizzare i filmati in diretta della dash cam e vedere la posizione del veicolo su una mappa digitale.

La modalità di sorveglianza del parcheggio si attiva automaticamente quando si spegne l'accensione e cattura i filmati quando viene rilevato un movimento o un impatto, in modo da avere una prova video degli incidenti mentre si è lontani dal veicolo. È anche possibile attivare le notifiche push sullo smartphone per essere avvisati in caso di impatto superiore a 3G.

Per garantire registrazioni eccellenti sia di giorno che di notte, il DVR-Q1000 è dotato di tecnologie straordinarie: ad esempio, la Super Night Vision 3.0 abbinata all'HDR garantisce la registrazione di dettagli importanti anche di notte. La tecnologia Dewarping assicura una distorsione minima dei bordi per ridurre l'effetto fisheye in tutti i filmati acquisiti con l'obiettivo grandangolare da 156°.

- Sensore G con accelerometro a 3 assi (3D, ±3G)
- GPS integrato / 1575,42 MHz (L1)
- Wi-Fi integrato
- Accoppiamento del dispositivo tramite Bluetooth
- Altoparlante integrato
- Alimentazione in ingresso: DC 12/24V Supercondensatore incorporato
- Interfaccia di connessione: 1 porta AV-IN
- Interfaccia di connessione: 1 porta DC-IN
- Fotocamera: 5,14 Megapixel, 1/2,8" Sony Exmor R STARVIS
- Risoluzione: 2K QHD (2560 x 1440) @ 30 fps o FHD (1920 x 1080) @ 60 fps / H.265 / MP4
- Angolo di campo (obiettivo): Anteriore: 156° (diagonale)
- Capacità scheda Micro SD: Scheda MicroSD 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB UHS-I
- Modalità di registrazione: Registrazione continua, Registrazione incidente, Registrazione manuale, Registrazione parcheggio (modalità parcheggio), Registrazione audio
- Avvertenze e avvisi per il conducente: Sistema di avviso di superamento della linea di carreggiata, Avviso di prossimità posteriore, Sistema di avviso di collisione anteriore, Avviso di superamento della linea di carreggiata anteriore, Avviso di autovelox/videocamera a luci rosse
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a 70°C
- Temperatura di funzionamento: da -10° a 60°C; Sistema di protezione dalle alte temperature
- Contenuto della confezione: Unità principale della dash cam, supporto e pellicola anticalore, caricabatteria per auto, cavo di cablaggio, supporto per cavo adesivo, scheda di memoria MicroSD da 32 GB con adattatore (consumabile), guida di avvio rapido

EAN: 4958043521395 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 100 × 72 × 30 mm
peso: 0,15 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 16

F220 ALP

DASH CAM AVANZATA

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- Registrazione a 2 canali 1080p Full-HD
- Super visione notturna
- Campo visivo di 140 gradi
- Registrazione con attivazione ad impatto (in movimento, ferma o parcheggiata)
- Sorveglianza avanzata del parcheggio fino a 420 ore
- Avviso di collisione anteriore
- Avviso di superamento corsia
- Avviso autovelox
- Wi-Fi integrato
- GPS integrato
- Funziona con l'applicazione per smartphone
- Predisposizione per PC Viewer
- Scheda MicroSD da 32 GB inclusa



EAN: 4958043521388 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 99 × 34 × 22 mm
peso: 0,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 3

F220 ALP REAR CAM

TELECAMERA POSTERIORE INTERNA PER DVR-F790

La telecamera posteriore Alpine RVC-R790 protegge voi e il vostro veicolo dalle frodi assicurative. La registrazione Full HD fornisce filmati cristallini e dettagliati di ciò che accade dietro il vostro veicolo. Per ottenere risultati ottimali, installatela sul lunotto posteriore (dall'interno).

Nota: questo prodotto è compatibile solo con Alpine DVR-F790.

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

- La qualità video Full HD a 1080p garantisce l'acquisizione di ogni dettaglio
- I filmati della telecamera posteriore possono essere visualizzati contemporaneamente a quelli della telecamera anteriore sul software di visualizzazione.
- Cavo della telecamera posteriore incluso (7,5 m)



EAN: 4958043513437 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 92 × 30 × 53 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

F220 ALP CABIN IR CAM

TELECAMERA A INFRAROSSI INTERNA PER DVR-F790

89,90 Fr

IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa



La telecamera a infrarossi per interni Alpine RVC-I790IR è progettata per le registrazioni interne diurne e notturne con il DVR-F790. Con una qualità d'immagine a infrarossi Full HD 1080p, la telecamera per interni registra a colori durante il giorno, mentre le luci a infrarossi la rendono perfetta per registrare l'abitacolo in condizioni di scarsa illuminazione. Questo garantisce un video chiaro e di alta qualità, sia che si stia guidando di giorno che di notte. Con un angolo di visione di 160 gradi, la telecamera per interni è un'ottima aggiunta per gli autisti di ride-sharing e taxi e per i gestori di flotte che desiderano una copertura completa dell'interno del veicolo.

Questo garantisce un video chiaro e di alta qualità, sia che si stia guidando di giorno che di notte. Con un angolo di visione di 160 gradi, la telecamera per interni è un'ottima aggiunta per i conducenti di ride-sharing e taxi e per i gestori di flotte che desiderano una copertura completa dell'interno del veicolo.

Nota: questo prodotto è compatibile solo con Alpine DVR-F790.

- 1080p Full HD con luci a infrarossi per una qualità di registrazione chiara sia di giorno che di notte, con immagini colorate di giorno e a infrarossi di notte. Le luci a infrarossi (lunghezza d'onda 940 nm) illuminano l'interno del veicolo in ambienti estremamente scarsamente illuminati, garantendo un'immagine chiara, luminosa e dettagliata, indipendentemente dal buio.
- La visuale grandangolare di 160 gradi garantisce una copertura completa dell'interno del veicolo, per la sicurezza vostra e dei vostri passeggeri.
- La telecamera a infrarossi per interni può essere aggiunta all'accessorio hub per telecamera RVX-100 come parte di un sistema di registrazione multicanale e fornire una copertura aggiuntiva dove desiderato

EAN: 4958043513444 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 61 × 32 × 31 mm
peso: 0,03 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

F220 ALP EXTERNAL IR CAM

TELECAMERA A INFRAROSSI ESTERNA PER DVR-F790

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

L'accessorio Alpine RVC-E790IR per la telecamera a infrarossi esterna è l'aggiunta perfetta per i proprietari di camper o gli autisti commerciali che necessitano di una soluzione di registrazione montata esternamente che non può essere realizzata con una dash cam tradizionale. La telecamera a infrarossi esterna può essere abbinata al DVR-F790 o all'hub di estensione della telecamera RVX-100 per registrare un'angolazione aggiuntiva con una chiara risoluzione video Full HD. La luce IR incorporata è sufficientemente potente per registrare filmati in condizioni di luce estremamente bassa, mentre il corpo con classificazione IP68 le consente di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse.

Nota: questo prodotto è compatibile solo con il DVR Alpine-F790.



- Registrazione video nitida: cattura filmati in alta qualità con risoluzione video Full HD a 1080p.
- Impermeabile e resistente alla polvere: corpo robusto con classificazione IP68, impermeabile e resistente alla polvere, che consente di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse.
- Acquisizione di filmati chiari e dettagliati anche di notte: la luce a infrarossi incorporata (lunghezza d'onda IR 940 nm) illumina l'ambiente circostante e consente alla telecamera di registrare dettagli invisibili all'occhio umano in condizioni di oscurità. Durante il giorno, la telecamera esterna a infrarossi registra con colori e bilanciamento accurati.
- Compatibile con l'hub di estensione della telecamera Alpine RVX-100: la telecamera a infrarossi esterna può essere aggiunta all'accessorio hub della telecamera come parte di un sistema di registrazione multicanale e fornire una copertura aggiuntiva laddove desiderato.

EAN: 4958043513451 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 53 × 51 × 43 mm
peso: 0,11 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

F220 ALP SIDE CAM

TELECAMERA LATERALE ESTERNA PER DVR-F790

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Alpine RVC-S790 è una telecamera per la visione laterale esterna a basso profilo che si adatta perfettamente a entrambi i lati del veicolo per coprire l'angolo cieco e registrare gli eventi in qualità video Full HD. Il suo corpo, classificato IP68, è abbastanza robusto da resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, per cui potete stare tranquilli sapendo che la telecamera farà il suo lavoro.

Nota: questo prodotto è compatibile solo con Alpine DVR-F790.



- Registrazione video nitida: cattura filmati in alta qualità con risoluzione Full HD a 1080p.
- Impermeabile e antipolvere: corpo robusto con classificazione IP68, impermeabile e antipolvere, che consente di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, in modo da garantire che la telecamera laterale esterna faccia il suo lavoro in qualsiasi condizione.
- Compatibile con Alpine RVX-100. La telecamera laterale esterna può essere aggiunta all'accessorio hub della telecamera come parte di un sistema di registrazione multicanale e fornire una copertura aggiuntiva dove desiderato.

EAN: 4958043513468 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 61 × 25 × 31 mm
peso: 0,06 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

F220 ALP HUB

HUB DI ESTENSIONE TELECAMERA (4 CANALI) PER DVR-F790

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Trasformate il vostro DVR-F790 in un sistema completo di sorveglianza del veicolo con RVX-100 e la gamma di telecamere accessorie per interni ed esterni. Se siete un camperista, ad esempio, potete creare un sistema di sorveglianza completo per l'esterno del vostro veicolo e proteggere i vostri mobili da giardino, il barbecue, le biciclette e altri oggetti dal furto. È inoltre possibile sorvegliare l'interno del camper sia di giorno che di notte per registrare eventuali effrazioni e per sorvegliare bambini e animali domestici mentre si è lontani grazie alla funzione Live View del DVR-F790.

È possibile collegare fino a 4 telecamere accessorie all'hub di estensione delle telecamere RVX-100.

Nota bene: questo prodotto è compatibile solo con il DVR-F790 Alpine.



- consente di collegare fino a 4 telecamere accessorie al DVR-F790
- tutte le telecamere accessorie registrano in qualità video Full HD a 1080p

EAN: 4958043513475 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 65 × 18 × 65 mm
peso: 0,04 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

C310S REAR CAM

TELECAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER DVR-C310S

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Aggiungete la telecamera posteriore al vostro DVR-C310S per una sorveglianza anteriore e posteriore completa. La telecamera RVC-C310 viene installata sul lunotto posteriore per fornire un ampio angolo di visione del traffico dietro l'auto. Registra video di qualità HD e rileva il movimento sul retro del veicolo (se il DVR-C310S è cablato).

Utilizzando Alpine Dash Cam Viewer per PC o MAC, è possibile visualizzare contemporaneamente i video anteriori e posteriori su un unico display per una valutazione più completa di un incidente.



- Compatibile: solo con DVR-C310S
- Qualità di ricodifica Full HD (1080 x 720) / 30 fps
- Angolo di visione: 140 gradi
- Rilevamento del movimento (solo quando la DASH CAM è cablata)
- Montaggio con nastro adesivo 3M

EAN: 4958043824939 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 40

13 TELECAMERE A 360°

11 ARTICOLI

HCS-T100

2199 Fr

IVA inclusa

2034,23 Fr IVA esclusa

SISTEMA DI TELECAMERE A 360° PER CAMPER E FURGONI CAMPERIZZATI

Potenziate il vostro camper o camperista con il sistema di telecamere Alpine HCS-T100 a 360° e ottenete un'eccellente visione d'insieme durante il parcheggio o le manovre del veicolo.

Il nuovo sistema comprende 4 telecamere HD con staffe argentate, l'unità di controllo principale e tutti i cavi necessari per completare l'installazione.

Se utilizzato con un touch-screen Alpine, è possibile controllare le impostazioni della telecamera direttamente dall'unità principale (la funzione sarà abilitata dopo l'aggiornamento del software nell'estate del 2023). È anche compatibile con display di terze parti (segnale video analogico e controllo tramite telecomando).

È possibile espandere ulteriormente il sistema con un massimo di 4 telecamere aggiuntive: controllare gli animali domestici che viaggiano con voi nella parte posteriore del camper, tenere d'occhio lo smaltimento delle acque grigie o anche l'altezza dei ponti stretti. È possibile scegliere tra diverse telecamere aggiuntive.



EAN: 4958043505845 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 8

- Sistema di telecamere a 360° per un'installazione universale
- Progettato per camper e autocaravan
- Include 4 telecamere HD, unità di controllo, cablaggio e staffe di installazione in argento.
- Angoli di visuale multipli, compresa la visuale dall'alto selezionabile
- Funzionamento touch-screen con display Alpine compatibili
- Schermo diviso per visualizzare contemporaneamente 2 visioni della telecamera
- Sorveglianza dell'angolo morto
- Visualizzazione dinamica delle svolte (la telecamera mostra l'angolo morto durante le svolte)
- Compatibile con i display Alpine e di altri produttori
- Uscita segnale video digitale e analogico

Telecamere:

- Alimentazione: DC 5 Volt
- Consumo di energia: max 220 mA
- Angolo di visione: 190° (H) / 119° (V)
- Risoluzione: TVI 1280 (H) x 720 (V)
- Illuminazione min. Illuminazione: 1 Lux
- Impermeabile: IP69K
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +75°C
- Dimensioni (L x A x P): 60 x 50 x 43 mm
- Peso: 92 g (con staffa)
- Frame rate: 30 fps
- Apertura (F/#): 2.0
- Lunghezza del cavo: 5 m (1x anteriore), 10 m (2x laterali) e 18 m (1x posteriore)

Unità di controllo:

- Alimentazione: DC 12-24 Volt
- Consumo di energia: max 13,5W (con telecamere)
- Segnale video e ingressi: HD TVI 4CH (1280 x 720)
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +75°C
- Dimensioni (L x A x P): 216 x 25,4 x 134 mm
- Peso: 564 g
- Grilletto: Inversione di marcia, indicatore sinistro e destro
- Segnale e uscite video: TVI 1CH (1280 x 720), CVBS 1CH (720 x 480)
- Corrente di riposo: max 5mA

HCS-AC120

TELECAMERA PER HCS-T100

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- Telecamera da sottopavimento
- Obiettivo a 120°
- Immagine non specchiata



EAN: 4958043513512 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

HCS-AC120R

TELECAMERA PER HCS-T100

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- Telecamera da sottopavimento
- Obiettivo a 120°
- Immagine a specchio



EAN: 4958043513505 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

HCS-AC90

TELECAMERA PER HCS-T100

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- Telecamera da tetto
- Obiettivo a 90°
- Immagine non specchiata



EAN: 4958043513536 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

HCS-AC90R

TELECAMERA PER HCS-T100

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- Telecamera da tetto
- Obiettivo a 90°
- Immagine a specchio



EAN: 4958043513529 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KWE-HCS04

CABLAGGIO DI INGRESSO PER HCS-T100

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

Cablaggio di ingresso per 4 telecamere aggiuntive per il sistema HCS-T100.



EAN: 4958043513567 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 20

KWE-EX10T

CAVO DI PROLUNGA PER HCS-T100

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Cavo di prolunga da 10 metri per le telecamere HCS-T100.



EAN: 4958043513550 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 10

KWE-EX5T

CAVO DI PROLUNGA PER HCS-T100

Cavo di prolunga da 5 metri per le telecamere HCS-T100.

24,90 Fr
IVA inclusa

23,03 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043513543 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 20

KTX-T100

KIT DI CALIBRAZIONE PER HCS-T100

Il set comprende due tappetini di tela per la calibrazione del sistema HCS-T100. Dimensioni: 6 x 1,5 metri.

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043505852 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KTX-S100

KIT DI CALIBRAZIONE PER HCS-T100

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

Software di calibrazione (3x chiavetta USB + telecomando) per HCS-T100.



EAN: 4958043513406 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

DVM-70RCU

KIT DI REGISTRAZIONE DI GUIDA PER HCS-T100

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

L'unità di controllo della telecamera sta memorizzando i file video delle telecamere selezionate nella memoria interna. È possibile controllare i file video solo all'interno del sistema di telecamere. Se si desidera esportare i file video separatamente, è necessario il kit registratore DVM-70RCU. Una volta inserita la scheda SD, il sistema di telecamere memorizza i file video sulla scheda SD. Il sistema può gestire una capacità di archiviazione fino a 1 TB. La confezione del drive recorder include una scheda SD da 128 GB. Per utilizzare il menu del drive recorder sono necessari il telecomando e il ricevitore. L'adattatore SD incluso è forse necessario se si desidera copiare i file video sul computer.

È possibile visualizzare le 4 telecamere selezionate in modalità split-screen. Se si desidera, è possibile visualizzare la vista di una telecamera a schermo intero.

Incluso:

- Telecomando IR
- Ricevitore IR
- Scheda microSD da 128 GB + adattatore per scheda SD



EAN: 4958043505869 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

14 TELECAMERE POSTERIORI

10 ARTICOLI

HCE-C1100D

TELECAMERA POSTERIORE (HDR)

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

Grazie alla tecnologia HDR, la qualità dell'immagine è molto migliore rispetto ai normali sistemi di telecamere, per facilitare le manovre e aumentare la sicurezza.

Una telecamera posteriore è un ottimo modo per migliorare le vostre capacità di parcheggio e rendere più sicura la retromarcia. L'immagine della telecamera si accende automaticamente quando si inserisce la retromarcia.

Le telecamere sono molto piccole, quindi facili da installare e non modificano l'aspetto dell'auto.

Funziona con i prodotti Alpine dotati di ingresso diretto alla telecamera.



EAN: 4958043888610 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

HCE-C1100

TELECAMERA POSTERIORE

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

Una telecamera posteriore è un ottimo modo per migliorare le vostre capacità di parcheggio e rendere più sicura la retromarcia. L'immagine della telecamera si accende automaticamente quando si inserisce la retromarcia.

Grazie alla tecnologia HDR, la qualità dell'immagine è molto migliore rispetto ai normali sistemi di telecamere, per facilitare le manovre e aumentare la sicurezza.

Le telecamere sono molto piccole, quindi facili da installare e non modificano l'aspetto dell'auto.



EAN: 4958043888603 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 10

HCE-C2100RD

TELECAMERA POSTERIORE

299 Fr
IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa

I nuovi sensori di immagine CMOS sono dotati di HDR che consente di gestire variazioni di luce molto ampie senza che l'immagine risulti sbiadita o troppo scura.

4 diversi angoli di visione per un massimo di 180° di visione a destra e a sinistra, per capire facilmente cosa si nasconde dietro l'angolo, alle vostre spalle.

Ideale per i ricevitori X209-WRA 9" Jeep Wrangler Restyle.



EAN: 4958043888634 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KCX-C250MC

INTERFACCIA SELETTORE MULTICAMERA PER CAMERA ALPINE

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

- Consente di collegare fino a tre telecamere Alpine a connessione diretta.
- Le telecamere Alpine anteriori, posteriori e laterali possono essere controllate dallo schermo dell'unità principale.
- È sufficiente selezionare la vista della telecamera dal touchscreen del ricevitore.
- Funziona con le più recenti unità principali Alpine dotate di ingresso diretto alla telecamera, come X801D-U e INE-W997D.



EAN: 4958043721467 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 20

KIT-R1MHU

CUSTODIA UNIVERSALE PER VIDEOCAMERA PER CAMPER

109 Fr
IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa

Il KIT-R1MHU consente un'installazione molto pulita e versatile della telecamera multi-view Alpine HCE-C2100RD per il vostro camper. Il supporto è completamente universale e può essere regolato per ottenere l'angolo giusto per l'applicazione della telecamera. Grazie all'utilizzo di plastica resistente ai raggi UV e alle intemperie, possiamo garantire una lunga durata e un aspetto professionale, che si integra perfettamente con il vostro camper. Le guarnizioni impermeabili garantiscono che l'acqua piovana non penetri nella cabina del camper.



EAN: 4958043533930 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

KWE-CAM1D

ADATTATORE PER CAMERA

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

Questo adattatore per telecamera consente di collegare qualsiasi tipo di telecamera di terze parti con connettore RCA a un sistema Alpine con ingresso diretto Alpine per telecamera.



EAN: 4958043533381 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

KIT-R1AU

KIT INSTALLAZIONE TELECAMERA POSTERIORE PER AUDI A4, A5, Q5 / SKODA OCTAVIA 3 (2013-2016)

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Kit di installazione della telecamera posteriore per Audi A4, A5, Q5 / Porsche Cayenne / VW Golf V Variant, Passat Variant, Tiguan, Touran, Touareg / Skoda Octavia 3 (2013-2016)

Kit di installazione della telecamera per la telecamera posteriore multivista HCE-C252RD, la telecamera posteriore HCE-C127D e la telecamera posteriore ad ampia visuale HCE-C157D.

Il kit di installazione della telecamera sostituisce l'impugnatura originale.



EAN: 4958043721542 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KWE-EX5CAM

CAMERA EXTENSION CABLE FOR CITROËN, FIAT AND PEUGEOT ALPINE STYLE SYSTEM

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Questo cavo accessorio è stato progettato specificamente per il sistema Alpine Style per Fiat Ducato. Poiché il normale cavo della telecamera è progettato per un'autovettura, la lunghezza del cavo di 10,5 metri non è sufficiente. Questo cavo di 5 metri estende il cavo della telecamera originale a una lunghezza totale di oltre 15 metri.



EAN: 4958043550760 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KWE-CAM5D

ADATTATORE DIRETTO PER CAMERA

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

Questo adattatore consente di installare una telecamera Alpine con connettore Camera Direct su veicoli con cavo Waeco preinstallato.



EAN: 4958043622276 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KWE-CAM6D

ADATTATORE DIRETTO PER CAMERA

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

Questo adattatore consente di installare una telecamera Alpine con connettore Camera Direct su veicoli con cavo Camos preinstallato.



EAN: 4958043622283 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

15 E-MIRROR

10 ARTICOLI

DME-R1200

SPECCHIETTO RETROVISORE DIGITALE PER CAMPER E FURGONI CAMPERIZZATI

499 Fr

IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

Essere consapevoli di ciò che accade dietro il proprio camper o furgone è essenziale per la sicurezza di guida. Tuttavia, la visibilità offerta dalla maggior parte dei veicoli ricreazionali o per le consegne ha dei limiti intrinseci. La visuale è spesso ostruita dalle parti posteriori del veicolo completamente chiuse, rendendo impossibile per il conducente vedere ciò che accade direttamente dietro.

Alpine ha sviluppato la soluzione perfetta: il DME-R1200, uno specchietto retrovisore digitale con un monitor Full HD da 12" integrato che visualizza le immagini di una telecamera HDR ad alta risoluzione montata sul retro del veicolo. Grazie alle immagini video nitide, è possibile vedere le condizioni del traffico dietro il camper o il camper, nonché utilizzarlo come uno specchietto retrovisore analogico (quando è disattivato) per controllare i passeggeri e gli animali domestici nella parte posteriore. Questo aumenta notevolmente la sicurezza e la comodità di guida.

La telecamera HDR di alta qualità e il sistema di elaborazione delle immagini consentono di ottenere immagini retrovisive nitide nello specchietto Alpine Freeview con un bagliore minimo, anche in condizioni di alba o tramonto, o quando si è seguiti di notte da un veicolo con forti fari.

Alpine DME-R1200 è un prodotto universale e richiede staffe di installazione specifiche per il veicolo, disponibili come optional. Una panoramica delle staffe di installazione è disponibile nella scheda "Caratteristiche e specifiche" qui sotto.



EAN: 4958043513499 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Cina
peso: 0,49 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 8

- Dimensioni LCD: 11,8 pollici (29,9 cm)
- Risoluzione LCD: 1920 x 440 pixel Full HD
- Pixel della fotocamera: 2 milioni
- Angolo dell'obiettivo della fotocamera: H: 110°, V: 55°
- Frame rate della telecamera: 28 fps
- Valore F della telecamera: 1,8
- Lunghezza del cavo della telecamera: 6 m
- Disponibile cavo di prolunga opzionale da 10 m (KWX-DM01)
- Tensione di alimentazione: 12 V (nominale 15,4 V)
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a 60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 85°C
- Dimensioni specchio digitale: 307 x 88,4 x 34,7 mm
- Dimensioni della telecamera posteriore esterna: 40 x 30,3 x 41,7 mm
- Peso dello specchio digitale: 430 g
- Peso della telecamera posteriore esterna: 57 g

KTE-DME-UNI-W

KIT DI INSTALLAZIONE PER IL MONTAGGIO DELLO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

KTE-DME-UNI-W è un supporto universale per lo specchietto retrovisore digitale DME-R1200.



EAN: 4958043529001 | codice doganale: 85183000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KTE-DME-BSTEL

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER IL VEICOLO PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER E OPEL MOVANO

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

Il KTE-DME-BSTEL è progettato per installare perfettamente uno specchio Freeview Alpine DME-R1200 in un Fiat Ducato 3, Fiat Ducato 8, Citroen Jumper 2, Peugeot Boxer 2, Opel Movano 3 o Ducato 8.

Il kit comprende una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto sferico consente di regolare completamente lo specchietto digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-BSTEL e il DME-R1200 sono pienamente compatibili con i veicoli dotati di tendine parabrezza "REMIfront" e con il supporto originale dello specchietto retrovisore.



- Staffa di installazione in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto per specchietto regolabile con snodo sferico
- Compatibile con lo specchio Freeview DME-R1200
- Compatibile con i veicoli dotati di tendine parabrezza REMIfront

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III Versione 8 2022 →
- Fiat Ducato III (250) 06/2006 - 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 - 2021
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →
- Opel Movano III (TypC) 10/2021 →

Attenzione: le tendine parabrezza "REMIfront" devono avere un incavo per lo specchietto retrovisore. In caso contrario, rimarrebbe una piccola fessura.

EAN: 4958043528127 | codice doganale: 85183000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KWX-DM01

CAVO DI PROLUNGA PER FOTOCAMERA PER DME-R1200

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

Lo specchietto retrovisore digitale Alpine DME-R1200 viene fornito con una telecamera posteriore, che viene collegata tramite un cavo di collegamento lungo 6 metri. Se si necessita di un cavo di collegamento più lungo, è possibile estendere il cavo standard con il cavo di prolunga da 10 m KWX-DM01.

- Cavo di prolunga da 10 m per la telecamera dello specchietto digitale DME-R1200
- Cavo di alta qualità



EAN: 4958043012046 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Giappone
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 40

KTX-DME-DUC

KIT DI INSTALLAZIONE PER MONTARE UNO SPECCHIO DIGITALE DME-R1200 SU UN FIAT DUCATO

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

Il KTX-DME-DUC è stato progettato per installare perfettamente uno specchio Freeview Alpine DME-R1200 in un Fiat Ducato 3, Fiat Ducato 8, Citroen Jumper 2 o Peugeot Boxer 2.

Il kit comprende una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto a sfera consente di regolare completamente lo specchio digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTX-DME-DUC e il DME-R1200 sono pienamente compatibili con i veicoli dotati di tendine parabrezza "REMIfront" o "Dometic".

- Staffa di installazione in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto per specchietto regolabile con snodo sferico
- Compatibile con lo specchio Freeview DME-R1200
- Compatibile con i veicoli dotati di parabrezza REMIfront o Dometic



Auto compatibili:

- Fiat Ducato III Versione 8 (2022 →)
- Fiat Ducato III (250) (06/2006 - 2010)
- Fiat Ducato III Facelift (250) (2011 - 2014)
- Fiat Ducato III (290) (2014 - 2021)
- Citroën Jumper II (250) (06/2006 →)
- Peugeot Boxer II (250) (06/2006 →)
- Opel Movano III (TypC) (10/2021 →)

codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 25

KTE-DME-B907

49,90 Fr
IVA inclusa
46,16 Fr IVA esclusa

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER IL VEICOLO PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU MERCEDES SPRINTER 907/910

Il KTE-DME-B907 è progettato per installare perfettamente uno specchio Freeview Alpine DME-R1200 in un Mercedes Sprinter 907/910.

Il kit comprende una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto a sfera consente di regolare completamente lo specchio digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-B907 e il DME-R1200 sono pienamente compatibili con i veicoli dotati di tendine parabrezza "REMIfront" e con il supporto originale dello specchietto retrovisore.



- Staffa di installazione in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto per specchietto regolabile con snodo sferico
- Compatibile con lo specchio Freeview DME-R1200
- Compatibile con i veicoli dotati di tendine parabrezza REMIfront
- Auto compatibili: Mercedes-Benz Sprinter W907 (VS 30) 2018 →
- Questo prodotto è compatibile con gli Sprinter con il supporto originale per lo specchietto retrovisore.
- Nota bene: le tendine parabrezza "REMIfront" devono avere un incavo per lo specchietto retrovisore, altrimenti rimarrebbe una piccola fessura.

codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KTE-DME-B906

49,90 Fr
IVA inclusa
46,16 Fr IVA esclusa

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER VEICOLI PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU UN MERCEDES SPRINTER W906

Il KTE-DME-B906 è progettato per l'installazione perfetta dello specchietto retrovisore Alpine DME-R1200 su un Mercedes Sprinter W906.

Il kit include una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto sferico consente la regolazione completa dello specchio digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-B906 insieme al DME-R1200 è completamente compatibile con i veicoli dotati di supporto per specchietto retrovisore originale.



- Staffa di montaggio in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto regolabile per specchio con snodo sferico
- Compatibile con lo specchio DME-R1200 Freeview
- Per veicoli con supporto originale per specchietto retrovisore
- Auto compatibili: Mercedes Sprinter (S906) 2013 →

codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KTE-DME-BTRA7

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER VEICOLI PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU FORD TRANSIT CUSTOM, CAMPER E NUGGET

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

Il KTE-DME-BTRA7 è progettato per l'installazione perfetta dello specchietto retrovisore Alpine DME-R1200 su Ford Transit Custom, Camper e Nugget.

Il kit include una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto sferico consente la regolazione completa dello specchio digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-BTRA7 insieme al DME-R1200 è completamente compatibile con i veicoli dotati di supporto originale per specchietto retrovisore.



- Staffa di montaggio in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto regolabile per specchio con snodo sferico
- Compatibile con lo specchio DME-R1200 Freeview

EAN: 4958043513697 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KTE-DME-BCRA2

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER VEICOLI PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU UN VW CRAFTER, MAN TGE O VW T6/T6.1

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

Il KTE-DME-BCRA2 è progettato per l'installazione perfetta dello specchietto retrovisore Alpine DME-R1200 su un VW Crafter (anno di produzione 2023-2025), MAN TGE (anno di produzione 2023-2025) o VW T6 / T6.1.

Il kit include una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchio. Il giunto sferico consente la regolazione completa dello specchio digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-BCRA2 insieme al DME-R1200 è completamente compatibile con i veicoli dotati di supporto originale per specchietto retrovisore.



- Staffa di installazione in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto regolabile per specchio con giunto sferico
- Compatibile con lo specchietto DME-R1200 Freeview
- Per veicoli con supporto specchietto retrovisore originale

Auto compatibili:

- Volkswagen Crafter 2023–2025
- MAN TGE 2023–2025
- Volkswagen T6 / T6.1 2015–2024

EAN: 4958043513710 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KTE-DME-BCRA1

KIT DI INSTALLAZIONE SPECIFICO PER VEICOLI PER MONTARE UNO SPECCHIETTO DIGITALE DME-R1200 SU UN VW CRAFTER, MAN TGE O VW T5

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

Il KTE-DME-BCRA1 è progettato per l'installazione perfetta dello specchietto retrovisore Alpine DME-R1200 su un VW Crafter (anno di produzione 2017-2022), MAN TGE (anno di produzione 2017-2022) o VW T5.

Il kit include una staffa di installazione in metallo con viti e un supporto regolabile per lo specchietto. Il giunto sferico consente la regolazione completa dello specchietto digitale in base all'altezza e alla posizione del sedile.

Il KTE-DME-BCRA1 insieme al DME-R1200 è completamente compatibile con i veicoli dotati di supporto per specchietto retrovisore originale.



- Staffa di installazione in metallo (pronta per l'installazione)
- Set di viti
- Supporto regolabile per specchietto con giunto sferico
- Compatibile con lo specchietto DME-R1200 Freeview
- Per veicoli con supporto per specchietto retrovisore originale

Auto compatibili:

- Volkswagen Crafter 2017–2022
- MAN TGE 2017–2022
- Volkswagen T5 2003–2015

EAN: 4958043513727 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

16 MEDIA MOBILI

3 ARTICOLI

SHS-N207

CUFFIE WIRELESS PER CELLULARI A DOPPIA SORGENTE

24,90 Fr
IVA inclusa

23,03 Fr IVA esclusa

- Selezione indipendente da un'unica fonte
- Design pieghevole per una facile conservazione
- Spegnimento automatico per preservare la durata della batteria
- Design confortevole per bambini e adulti
- Compatibile con i sistemi di intrattenimento per auto Alpine PKG-RSE4AP, PKG-RSE3DVD e PKG-RSE3HDMI



EAN: 4958043888061 | codice doganale: 85183000
paese di produzione: Cina
peso: 0,17 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 20

SHS-N107

CUFFIE WIRELESS PER CELLULARI A SORGENTE SINGOLA

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

- Selezione indipendente da un'unica fonte
- Design pieghevole per una facile conservazione
- Spegnimento automatico per preservare la durata della batteria
- Design confortevole per bambini e adulti
- Compatibile con i sistemi di intrattenimento per auto Alpine PKG-RSE4AP, PKG-RSE3DVD e PKG-RSE3HDMI



EAN: 4958043888054 | codice doganale: 85183000
paese di produzione: Cina
peso: 0,17 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 20

MBE001BE

CUFFIE WIRELESS APERTE

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Invece di inserire gli auricolari nelle orecchie, basta appenderli alle orecchie per continuare a essere consapevoli di ciò che accade intorno a voi mentre ascoltate la vostra musica preferita.

In collaborazione con NTT Sonority dal Giappone, presentiamo un prodotto che porta gioia alla vostra vita mobile. Con le MBE001BE potrete godervi la musica rimanendo consapevoli di ciò che accade intorno a voi. A differenza delle cuffie convenzionali, le MBE001BE sono progettate per dare libertà alle tue orecchie. Niente più sensazione di soffocamento e non perderai mai quando gli altri ti parlano.

Il vantaggio delle MBE001BE risiede nell'apertura che ti offrono. Rispetto ad altre cuffie aperte, le MBE001BE bloccano meno il condotto uditivo. È molto più facile sentire le conversazioni e i rumori intorno a te. Se vuoi immergerti nel tuo mondo, basta aumentare il volume. Se vuoi essere più consapevole di ciò che ti circonda, basta ridurre il volume. Regolalo e crea la tua zona sonora confortevole.

Le MBE001BE possono ancora essere azionate con un pulsante fisico. Poiché le MBE001BE sono state progettate anche per l'uso durante la guida in bicicletta, vogliamo garantire che la loro usabilità sia garantita al 100%. A differenza di altri prodotti, puoi anche controllare il volume con un pulsante fisico, il che è molto importante per controllare quanto vuoi sentire dall'ambiente circostante.



- Elevato comfort grazie al peso ridotto - Le cuffie si posizionano sull'orecchio e sono quindi quasi impercettibili
- Goditi la tua musica di sottofondo personale sempre e ovunque
- Le cuffie offrono un elevato livello di sicurezza durante la guida in bicicletta grazie alla costante consapevolezza dell'ambiente circostante
- Perfette anche per l'ufficio grazie al loro design minimalista giapponese discreto
- Riduzione del rumore del vento grazie alle cuffie compatte
- Bassi moderati per aumentare la concentrazione

EAN: 4958043521029 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per pallet: 720
quantità per cartone: 30

17 KIT DI INSTALLAZIONE

21 ARTICOLI

KIT-8DUC

INE-W928R FIAT DUCATO

29,90 Fr

IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- kit di installazione per INE-W928R (VW Touran, Tiguan, Seat Alhambra, Skoda Roomster, Fabia, Octavia 2) telaio di montaggio e accessori di installazione, adattatore per antenna e interfaccia CAN per il controllo del volante e display MFA di fabbrica



EAN: 4958043543687 | codice doganale: 85183000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

KIT-R1DUC

KIT INSTALLAZIONE TELECAMERA POSTERIORE

109 Fr

IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa

Il KIT-R1DUC consente un'installazione semplice e pulita di una telecamera posteriore Alpine HDR senza la necessità di praticare ulteriori fori nella parete posteriore del camper. Il kit di installazione si limita a estendere la terza luce del freno per integrare una telecamera Alpine HDR, per un look pulito. Per evitare la necessità di fori aggiuntivi, il KIT-R1DUC utilizza i fori per le viti originali della luce del freno, mentre il cavo della telecamera può utilizzare il passacavo esistente nella parete posteriore per consentire un'installazione rapida.

Questo kit è compatibile con le versioni facelift di Fiat Ducato III, Renault Boxer e Citroën Jumper ed è progettato per adattarsi alle telecamere Alpine HCE-C2100RD e HCE-C1100/HCE-C1100D HDR.



EAN: 4958043622139 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 1

KIT-DU-OEM

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

CABLAGGIO ADATTATORE PER FIAT DUCATO III, CITROËN JUMPER II E PEUGEOT BOXER II

Necessario per installare il modello X903D-DU / X903D-DU2 / APF-X304DU in veicoli dotati di radio originale a 2 DIN* o di predisposizione per radio con connettore a 52 pin.



- Adattatore (da FCA/PSA a ISO a 52 pin)
- Viene inserito tra il collegamento del veicolo e il cablaggio di collegamento Alpine.
- Incluso adattatore per telecamera OEM per mantenere la telecamera posteriore originale
- Adattatore antenna FAKRA
- Adattatore USB per mantenere la presa USB originale
- Per i veicoli con radio OEM a 2 DIN (ad es. VP1, VP2 o Navi da 7 pollici) è necessario un telaio di installazione FIAT aggiuntivo; rivolgersi al concessionario Fiat di zona.

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 - 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 - 2021
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →
- Opel Movano III (TypC) 10/2021 →

*Non compatibile con i veicoli con radio Delphi (connessione ISO con linee CAN integrate).

EAN: 4958043905409 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

KIT-HALO-DU8S

350 Fr
IVA inclusa

323,77 Fr IVA esclusa

KIT DI INSTALLAZIONE PER FIAT DUCATO 8

Il kit di installazione KIT-HALO-DU8S consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN con schermo capacitivo WXGA da 9 o 11 pollici nel Fiat Ducato III versione 8.



Il KIT-HALO-DU8S consente di orientare il monitor di ±10° in orizzontale dell'unità Alpine (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F115D, iLX-F905D).

Se il Ducato è già dotato di un caricabatterie originale Qi, è possibile continuare a utilizzarlo con il sistema Alpine. Ciò richiede l'adattatore KWE-Qi-DU8 venduto separatamente.

Questo KIT supporta anche tutti i pulsanti dei comandi al volante del Ducato, compresi i tasti del telefono (accettazione/rifiuto).

- KIT-HALO-DU8S con design girevole: Realizzato per Fiat Ducato 8
- Controllo pre-volo
- Comandi telefonici al volante
- Adattatore bus LIN per mantenere il caricabatterie wireless di Fiat Ducato

EAN: 4958043505890 | codice doganale: 85198990
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 8

KIT-7FI-DU8

KIT DI INSTALLAZIONE PER FIAT DUCATO 8

150 Fr
IVA inclusa

138,76 Fr IVA esclusa

Il kit di installazione KIT-7FI-DU8 permette di integrare perfettamente un sistema di navigazione o multimediale Alpine 2DIN nel Fiat Ducato III versione 8. È compatibile con i sistemi Alpine INE-W611D / INE-W611DC, iLX-705D, iLX-W690D e INE-W720D / INE-W720DC.

- Comandi telefonici al volante
- Adattatore bus LIN per mantenere il caricabatterie wireless di Fiat Ducato



EAN: 4958043905560
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 15

KIT-F9FI-DU8

KIT DI INSTALLAZIONE PER FIAT DUCATO 8

250 Fr
IVA inclusa

231,27 Fr IVA esclusa

Il kit di installazione KIT-F9FI-DU8 permette di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo nel Fiat Ducato III Versione 8. È compatibile con i sistemi Alpine iLX-F115D*, iLX-F905D*, iLX-F903D, INE-F904D e INE-F904DC Halo.

- Comandi telefonici al volante
- Controllo pre-volo
- Console di ricarica wireless
- Adattatore bus LIN per mantenere il caricabatterie wireless del Fiat Ducato



EAN: 4958043905577
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 15

KIT-F9FO-TRA

KIT DI INSTALLAZIONE PER FORD TRANSIT CUSTOM

200 Fr
IVA inclusa

185,01 Fr IVA esclusa

Questo kit di installazione consente un montaggio semplice e pulito dei modelli iLX-F905D / iLX-F115D / INE-F904D su una Ford Transit Custom a partire dall'anno di produzione 2018, dotata di autoradio originale o predisposizione per l'autoradio.

Il KIT-F9FO-TRA comprende un telaio su misura, staffe di montaggio, un cablaggio con interfaccia CAN e un adattatore per l'antenna. L'interfaccia CAN consente di continuare a utilizzare i pulsanti del telecomando al volante. Inoltre, include un adattatore che collega la porta USB originale nel cruscotto al sistema Alpine per mantenere questi utili connettori.



- Interfaccia per i comandi al volante con conversione da CAN ad analogico e supporto SIRI
- Include interfaccia per i comandi al volante, cablaggio, staffe di montaggio e placca di rivestimento
- Include adattatore di alimentazione di serie
- Include adattatore per antenna
- Include un adattatore che collega la porta USB originale nel cruscotto al sistema Alpine
- Include adattatore per telecamera
- Veicoli compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

Per veicoli con autoradio originale 1-DIN (modello: T15114A) o predisposizione per autoradio.

Nota: questo kit non è compatibile con i veicoli dotati di sistema di navigazione originale Ford. Veicoli con autoradio originale e sistema e-call: il sistema e-call rimane funzionante, ma in alcuni casi potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore (i veicoli con predisposizione per autoradio non presenteranno questo problema).

EAN: 4958043622344 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-HALO-TRA7S

KIT DI INSTALLAZIONE PER FORD TRANSIT CUSTOM

300 Fr
IVA inclusa

277,52 Fr IVA esclusa

Kit di installazione girevole per Ford Transit Custom, adatto al telaio 1DIN per installare un'autoradio Alpine o un navigatore satellitare con monitor fino a 11 pollici.

Il kit di installazione KIT-HALO-TRA7S consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN con schermo da 9 o 11 pollici (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F115D, iLX-F905D) in un Ford Transit Custom (anno modello 2018 ->). Il kit consente inoltre di orientare il monitor di ±10° in orizzontale dell'unità Alpine.

Il KIT-HALO-TRA7S comprende un'interfaccia CAN-UART con supporto dei pulsanti del telecomando al volante (protocollo dati più recente, compreso il supporto di SIRI e OK Google). Include inoltre un cablaggio plug-and-play per collegare facilmente l'unità Alpine al veicolo Ford, un adattatore per il cavo della telecamera (diretto Alpine - RCA), un adattatore per l'antenna e un adattatore USB. Il cablaggio consente un facile accesso all'accensione, al segnale di velocità e al segnale di retromarcia dal CAN bus.

È anche possibile mantenere la funzione di impostazione del veicolo nell'unità principale Alpine e include la comoda funzione "Preflight-Check" per i camperisti.



- Cablaggio plug-and-play per collegare un Alpine Halo 9 / 11 all'impianto elettrico di un Ford Transit Custom
- Interfaccia CAN - UART
- Include un'interfaccia per il telecomando da volante per consentire il funzionamento del sistema Alpine Halo dai pulsanti del volante (incluso il funzionamento del telefono, il supporto SIRI e OK Google).
- Staffa di installazione e pannello di rifinitura su misura
- Pannello di rifinitura in plastica
- Include un adattatore per il cavo della telecamera (da Alpine Direct a RCA)
- Include adattatore per antenna e adattatore USB
- Auto compatibili: Ford Transit Custom 2018 →

codice doganale: 85198990
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 8

KIT-HALO-ID7

KIT DI INSTALLAZIONE ALPINE HALO 1DIN E 2DIN CON INTERFACCIA CAN-UART PER IVECO DAILY 7

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

Il kit di installazione KIT-HALO-ID7 consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F905D, iLX-F115D) o un'unità principale 2DIN come iLX-705D, INE-W720D o INE-W720DC in un Iveco Daily (anno di produzione 2019 e successivi).

Il KIT-HALO-ID7 include un pannello di rivestimento su misura e una copertura Halo, un cablaggio di alimentazione con interfaccia CAN, due adattatori per antenna con alimentazione phantom e adattatore ISO/DIN, presa USB e AUX e un ponte di uscita per altoparlanti.

L'interfaccia CAN consente l'utilizzo dei pulsanti del telecomando al volante con l'unità Alpine.



- Compatibile con Iveco Daily 7 (anno di produzione 2019 e successivi)
- Compatibilità limitata per Iveco Daily 6 (anno di produzione dal 2014 al 2019); rivolgersi al proprio rivenditore locale
- Kit di installazione con pannello di rivestimento e copertura Halo, interfaccia CAN bus e LIN bus con supporto per telecomando al volante (SWRC)
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo
- Adattatore CAN bus per segnale di accensione, freno di stazionamento, impulso di velocità, segnale di retromarcia
- Cablaggio di collegamento specifico per il veicolo con connettore ISO / mini-ISO
- Due adattatori per antenna con alimentazione phantom e adattatore ISO/DIN
- Ponte di uscita altoparlanti per furgoni con tweeter anteriore e uscita woofer posteriore

EAN: 4958043521999
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 15

Contenuto del KIT-HALO-ID7:

- Pannello di rivestimento
- Copertura Halo
- Staffe di installazione
- Cablaggio di alimentazione con interfaccia CAN
- Adattatori per antenna Fakra e ISO
- Adattatore per telecamera (Alpine Direct a RCA)
- Presa di installazione USB/AUX
- Ponte di uscita altoparlanti

Auto compatibili:

- Iveco Daily VII 2019 →

Il portablocco opzionale può essere aperto solo con unità principali da 7 pollici.

KIT-R1V447

KIT DI INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

- Kit di installazione della telecamera per la telecamera posteriore multivista HCE-C252RD
- Compatibile con Mercedes Vito (V447) con versione a doppia anta posteriore
- Non compatibile con la versione con portellone posteriore



EAN: 4958043721757 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1
quantità per cartone: 1

KIT-702MB


MERCEDES CLASSE A/B, VITO/VIANO, SPRINTER

239 Fr
IVA inclusa

221,09 Fr IVA esclusa

Il kit viene fornito con tutte le parti necessarie per l'installazione, come l'interfaccia CAN bus, le staffe di installazione, l'adattatore per l'antenna con alimentazione phantom, l'adattatore quadlock di alimentazione e il pannello di rifinitura.

Il KIT-702MB, abbinato ai nuovi INE-W710D / INE-W710DC / iLX-702D, offre una navigazione all'avanguardia, abbinata alla compatibilità DAB+, Android Auto e Apple CarPlay. INE-W710D / INE-W710DC supportano anche la guida a freccia turn-by-turn sul display multifunzione.



EAN: 4958043533350 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-802-447

MERCEDES VITO (447)

239 Fr
IVA inclusa

221,09 Fr IVA esclusa

Kit di installazione (8") per il Mercedes Vito (447) modello 2014 e successivi. Il kit viene fornito con tutte le parti necessarie per l'installazione, come l'adattatore per porta USB/AUX, il cablaggio, l'interfaccia CAN bus, le staffe di installazione, l'adattatore per antenna con alimentazione fantasma, l'adattatore quadlock di alimentazione e il pannello di rifinitura.



EAN: 4958043533367 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-702-447

MERCEDES VITO (447)

239 Fr
IVA inclusa

221,09 Fr IVA esclusa



Kit di installazione (7") per Mercedes Vito (447) modello 2014 e successivi. Questo kit include tutti i componenti necessari per l'installazione, quali adattatore porta USB/AUX, cablaggio, interfaccia bus CAN, staffe di installazione, adattatore antenna con alimentazione phantom, adattatore quadlock di alimentazione e pannello di rivestimento.

Ciò semplifica notevolmente l'installazione e consente di utilizzare i pulsanti di comando al volante e il display informativo del veicolo con il prodotto Alpine.

Il KIT-702-447, in combinazione con i nuovi INE-W720D / INE-W720DC / INE-W710D / INE-W710DC / iLX-705D / iLX-702D, offre una navigazione all'avanguardia, abbinata alla compatibilità con DAB+, Android Auto e Apple CarPlay. INE-W720D / INE-W720DC / INE-W710D / INE-W710DC supporta anche la guida turn-by-turn con frecce nel display multifunzione.

- Compatibile con Mercedes Vito (447) 2014 — 2021
- Interfaccia di controllo remoto al volante che fornisce anche la conversione da CAN ad analogico per ACC, freno di stazionamento, impulso di velocità, supporto SIRI e OK Google.

Contenuto:

- Telecomando al volante e interfaccia display multifunzione, cablaggio, staffe di installazione e piastra di rivestimento
- Adattatore porta USB / AUX
- Adattatore antenna con alimentazione phantom
- Adattatore quadlock di alimentazione

Se l'auto non era dotata di un sistema di navigazione, lo schermo di navigazione dell'MFD deve essere abilitato da un partner Mercedes.

EAN: 4958043533343 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-F9MB-S907

KIT DI INSTALLAZIONE PER MERCEDES SPRINTER 907 (VS 30) DAL 2018 IN POI

190 Fr
IVA inclusa

175,76 Fr IVA esclusa



Questo kit di installazione consente un montaggio semplice e pulito dell'Alpine Halo11 (iLX-F115D), Halo9 (iLX-F905D, iLX-F903D) o Alpine Halo9 Navi (INE-F904D / INE-F904DC) su un Mercedes Sprinter 907 (VS 30) a partire dall'anno di produzione 2018.

Il KIT-F9MB-S907 comprende una cornice su misura, un cablaggio con interfaccia CAN e un adattatore per antenna.

Questo kit è compatibile con gli Sprinter dotati di autoradio 1 DIN (E1D); i veicoli con predisposizione per autoradio (ER0) necessitano inoltre dell'adattatore KWE-S907.

- Interfaccia con conversione da CAN ad analogico
- Include interfaccia, cablaggio, staffe di montaggio e placca di rivestimento
- Include adattatore Quadlock
- Include adattatore per telecamera da RCA a collegamento diretto Alpine
- Include adattatore per antenna con alimentazione phantom
- Veicoli compatibili: Mercedes-Benz Sprinter 907 (VS 30) 2018 →

Veicoli con autoradio di serie e sistema E-Call: il sistema E-Call rimane funzionante; è necessario un adattamento E-Call per evitare messaggi di errore (i veicoli con predisposizione per l'autoradio non presenteranno questo problema).

EAN: 4958043622337 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-8VWTX303

KIT DI INSTALLAZIONE DA 8 POLLICI PER PIATTAFORME VOLKSWAGEN (MIB-PQ/GOLF VI - SEAT, SKODA E VW)

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

Il KIT-8VWTX303 comprende tutti i componenti per il montaggio meccanico di un'unità principale Alpine X803D-U / X803DC-U da 8 pollici, nonché un'interfaccia che consente di mantenere le schermate di controllo dell'aria condizionata e del riscaldamento dell'auto e il display ottico del sensore di parcheggio.

L'interfaccia supporta anche il display radio del veicolo nel quadro strumenti (MFD) e il telecomando al volante. Sono inclusi anche un adattatore per antenna con alimentazione fantasma e un adattatore Quadlock di alimentazione. È anche possibile collegare direttamente il microfono e la telecamera di retromarcia originali VW / Skoda / Seat con il cablaggio.



- Compatibile con le piattaforme VW (MIB-PQ - Seat, Skoda e VW)
- Interfaccia per telecomando al volante con conversione da CAN ad analogico, mantenimento del menu originale dell'auto, aggiunta di schermate HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e OPS (Optical Parking Sensor) e supporto SIRI
- Adattatore di alimentazione Quadlock incluso
- Supporta il microfono e la telecamera posteriore originali del veicolo[2]
- Include adattatore per antenna con alimentazione fantasma

codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 20

1) Solo per auto con MFD (display multifunzionale) bianco. Non è compatibile con le radio con pulsante CAR.

2) Nessun supporto per le telecamere RGB originali

Auto compatibili (Costruttore[1], Modello, Anno modello):

- Volkswagen Amarok (2H) 03/2010 - 08/2016
- Volkswagen Maggiolino (5C) 11/2011 - 05/2016
- Volkswagen Caddy (2K / 2KN) 2010 - 05/2015
- Volkswagen CC (3CC) 01/2012 - 11/2016
- Volkswagen EOS (1F) 05/2006 - 05/2015
- Volkswagen Golf VI (1K / 1KM) 11/2008 - 04/2013
- Volkswagen Golf VI Cab. (1K / 1KM) 06/2011 - 2016
- Volkswagen Golf Plus Facelift 01/2009 - 2014
- Volkswagen Jetta VI (16) 01/2011 - 2016
- Volkswagen Passat CC (35) 06/2008 - 2012
- Volkswagen Passat B7 (36) 11/2010 - 10/2014
- Volkswagen Polo V (6R) 03/2009 - 04/2014
- Volkswagen Scirocco III (13) 08/2008 - 2017
- Volkswagen Sharan II (7N) 09/2010 - 2017
- Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015
- Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2015 - 09/2019
- Volkswagen Tiguan (5N) 04/2007 - 2015
- Volkswagen Touran (1T / GP / GP2) 2010 - 04/2015
- Skoda Fabia II (5J) 2010 - 10/2014
- Skoda Octavia II (1Z) 01/2009 - 2013
- Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 03/2015
- Skoda Roomster (5J) 2010 - 04/2015
- Skoda Superb II (3T) 07/2008 - 06/2015
- Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 2015
- Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 2015
- Seat Leon (1P/1PN) 03/2009 - 10/2012
- Seat Toledo (KG) 03/2013 - 2015

KIT-F9VW-CRA

ILX-F903D VOLKSWAGEN CRAFTER

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

Questo kit di installazione consente un'installazione facile e pulita di iLX-F903D / INE-F904D in una Volkswagen Crafter a partire dal modello 2017. Il KIT-F9VW-CRA comprende un telaio personalizzato e staffe di installazione (senza cablaggio o interfaccia).

- Per i Crafter con predisposizione per la radio è necessario il modello APF-X300VW.
- Per i Crafter con radio originale è necessario l'APF-X310MIB



EAN: 4958043622351 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-HALO-VW320

KIT DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE ALPINE HALO CON INTERFACCIA CAN-UART, SUPPORTO DISPLAY (MFD) E SWRC PER VARI MODELLI VOLKSWAGEN

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

Kit di installazione Alpine Halo[1]:

- Interfaccia CAN-UART con supporto SWRC (SIRI Ready) e display quadro strumenti (MFD), nonché display visivo di parcheggio (PDC), display climatizzatore e riscaldamento
- Conversione da CAN ad analogico per ACC, freno di stazionamento, impulso di velocità, segnale di retromarcia
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo, impostazioni dell'interfaccia regolabili tramite radio
- Cablaggio di collegamento Alpine specifico per il veicolo con connettore Power-Quadlock
- Mantenimento delle schermate HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) e OPS (sensore di parcheggio ottico) (se disponibili in origine)
- Supporto SIRI e OK Google
- Supporta il microfono originale del veicolo e la telecamera posteriore
- Incl. adattatore antenna con alimentazione phantom



codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

Auto compatibili[2]:

- VW Golf 7 (AU) 03/2017 – 05/2020
- VW Polo 6 (AW) 11/2017 – 07/2020
- VW Tiguan (AD) 03/2017 – 06/2020
- VW Sportsvan (AU) 02/2017 – 06/2020

[1] Il kit non è compatibile con il sistema di chiamata di emergenza, i veicoli elettrici o ibridi e i veicoli con Active Info Display (AID) o impianti audio. Si prega di notare che i menu del veicolo potrebbero andare persi (ad es. riconoscimento dei segnali stradali, ecc.). Alcune altre funzioni o impostazioni vengono mantenute, ma potrebbero essere controllate in modo diverso.

[2] È possibile la compatibilità con altri veicoli con un'apertura radio adeguata. Tuttavia, questi non sono ancora stati testati.

KIT-HALO-VW303

KIT DI INSTALLAZIONE ALPINE HALO 1DIN E 2DIN CON INTERFACCIA CAN-UART PER PIATTAFORME VW (MIB-PQ - SEAT, SKODA E VOLKSWAGEN)

200 Fr
IVA inclusa

185,01 Fr IVA esclusa



Il kit di installazione KIT-HALO-VW303 consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F905D, iLX-F115D) o un'unità principale 2DIN come iLX-705D, INE-W720D o INE-W720DC in un veicolo Volkswagen, Seat o Skoda compatibile.

Il KIT-HALO-VW303 comprende un'interfaccia CAN-UART che supporta i pulsanti del telecomando al volante (protocollo dati più recente, compreso il supporto per SIRI e OK Google). Supporta inoltre il piccolo display del quadro strumenti (MFD), nonché il display di parcheggio visivo (PDC) e il display di climatizzazione/riscaldamento (HVAC). È possibile ottenere una facile uscita di segnale analogico dal CAN bus per l'accensione, il freno di stazionamento, l'impulso di velocità e il segnale di retromarcia.

Auto compatibili (produttore[1], modello, anno del modello):

- Volkswagen Amarok (2H) 03/2010 - 08/2016
- Volkswagen Maggiolino (5C) 11/2011 - 05/2016
- Volkswagen Caddy (2K / 2KN) 2010 - 05/2015
- Volkswagen CC (3CC) 01/2012 - 11/2016
- Volkswagen EOS (1F) 05/2006 - 05/2015
- Volkswagen Golf VI (1K / 1KM) 11/2008 - 04/2013
- Volkswagen Golf VI Cab. (1K / 1KM) 06/2011 - 2016
- Volkswagen Golf Plus Facelift 01/2009 - 2014
- Volkswagen Jetta VI (16) 01/2011 - 2016
- Volkswagen Passat CC (35) 06/2008 - 2012
- Volkswagen Passat B7 (36) 11/2010 - 10/2014
- Volkswagen Polo V (6R) 03/2009 - 04/2014
- Volkswagen Scirocco III (13) 08/2008 - 2017
- Volkswagen Sharan II (7N) 09/2010 - 2017
- Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015
- Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2015 - 09/2019
- Volkswagen Tiguan (5N) 04/2007 - 2015
- Volkswagen Touran (1T / GP / GP2) 2010 - 04/2015
- Skoda Fabia II (5J) 2010 - 10/2014
- Skoda Octavia II (1Z) 01/2009 - 2013
- Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 03/2015
- Skoda Roomster (5J) 2010 - 04/2015
- Skoda Superb II (3T) 07/2008 - 06/2015
- Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 2015
- Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 2015
- Seat Leon (1P/1PN) 03/2009 - 10/2012
- Seat Toledo (KG) 03/2013 - 2015

1) Solo per auto con MFD (display multifunzionale) bianco. Non compatibile con le radio con tasto CAR.

2) Nessun supporto per le telecamere RGB originali.


EAN: 4958043521715 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

KIT-F9VW-T61

KIT DI INSTALLAZIONE PER VOLKSWAGEN T6.1, ADATTO PER TELAI 1DIN PER L'INSTALLAZIONE DI ALPINE HALO 9 O HALO 11

300 Fr
IVA inclusa

277,52 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043905584 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

Il kit di installazione KIT-F9VW-T61 consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN con schermo da 9 o 11 pollici (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F115D, iLX-F905D) in un Volkswagen T6.1 (tipo 7H / 7J anno modello 11/2019 - 2022).

Il KIT-F9VW-T61 include un'interfaccia CAN-UART con supporto dei pulsanti del telecomando del volante (protocollo dati più recente, compreso il supporto di SIRI e OK Google). Supporta inoltre il piccolo display del quadro strumenti (MFD), il display di parcheggio visivo (PDC) e il display di climatizzazione/riscaldamento (HVAC). È possibile ottenere una semplice uscita di segnale analogico dal CAN bus per l'accensione, il freno di stazionamento, l'impulso di velocità e il segnale di retromarcia.

È anche possibile mantenere la funzione di impostazione del veicolo e regolare tutte le impostazioni dell'auto dall'unità principale Alpine. Il cablaggio utilizza connettori Power-Quadlock per una semplice installazione plug-and-play ed è pienamente compatibile con il microfono vivavoce e la telecamera posteriore originali del veicolo.

- Interfaccia da CAN a UART con supporto SWRC (SIRI Ready) e display multifunzione per strumenti (MFD)
- Supporto del Visual Parking Display (PDC) e del display dell'aria condizionata/riscaldamento
- Conversione da CAN ad analogico per accensione (segnale ACC), freno di stazionamento, impulso di velocità e segnale di retromarcia.
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo (impostazioni dell'interfaccia regolabili nell'unità principale Alpine)
- Cablaggio di connessione Alpine specifico per il veicolo con connettore Power-Quadlock
- Mantenimento del display HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e OPS (Optical Parking Sensor) (se disponibile in originale)
- Supporto SIRI e OK Google
- Supporta il microfono e la telecamera posteriore originali del veicolo
- Incluso adattatore per antenna con alimentazione fantasma
- Auto compatibili: Volkswagen T6.1 (7H / 7J) 11/2019 - 2022

Nota:

- PER I VEICOLI CON ECALL ORIGINALE: è necessaria un'interfaccia CAN bus per mantenere la funzione eCall quando si sostituisce la radio OEM. Rivolgersi al proprio concessionario
- Si noti che i menu del veicolo potrebbero andare persi (ad esempio, il riconoscimento dei segnali stradali, ecc.). Alcune altre funzioni o impostazioni vengono mantenute, ma possono essere controllate in modo diverso.

KIT-HALO-G7

KIT DI INSTALLAZIONE ALPINE HALO 9 E HALO 11 CON INTERFACCIA CAN-UART, SUPPORTO PER DISPLAY (MFD) E SWRC PER VOLKSWAGEN GOLF 7

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa



codice doganale: 85198990
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 9

Il kit di installazione KIT-HALO-G7 consente di integrare perfettamente un sistema Alpine Halo 1DIN con schermo da 9 pollici (INE-F904D, INE-F904DC, iLX-F905D) o 11 pollici (iLX-F115D) in una Golf 7 (anno di modello 08/2013 - 02/2017).

Il KIT-HALO-G7 comprende un'interfaccia CAN-UART con supporto dei pulsanti del telecomando al volante (protocollo dati più recente, compreso il supporto di SIRI e OK Google). Supporta inoltre il piccolo display del quadro strumenti (MFD), il display di parcheggio visivo (PDC) e il display di climatizzazione/riscaldamento (HVAC). È possibile ottenere una facile uscita di segnale analogico dal CAN bus per l'accensione, il freno di stazionamento, l'impulso di velocità e il segnale di retromarcia.

È anche possibile mantenere la funzione di impostazione del veicolo e regolare tutte le impostazioni dell'auto dall'unità principale Alpine. Il cablaggio utilizza connettori Power-Quadlock per una semplice installazione plug-and-play ed è pienamente compatibile con il microfono vivavoce e la telecamera posteriore originali del veicolo. Il kit comprende anche una presa USB/AUX e un adattatore per antenna con alimentazione phantom.

- Kit di installazione per Volkswagen Golf 7
- Interfaccia CAN-UART con supporto SWRC (SIRI Ready) e display multifunzione della strumentazione (MFD)
- Supporto del Visual Parking Display (PDC) e del display dell'aria condizionata/riscaldamento
- Conversione da CAN ad analogico per accensione (segnale ACC), freno di stazionamento, impulso di velocità e segnale di retromarcia
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo (impostazioni dell'interfaccia regolabili nell'unità principale Alpine)
- Cablaggio di connessione Alpine specifico per il veicolo con connettore Power-Quadlock
- Mantenimento del display HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e OPS (Optical Parking Sensor) (se disponibile in originale)
- Supporto SIRI e OK Google
- Supporta il microfono e la telecamera posteriore originali del veicolo
- Include un adattatore per antenna con alimentazione fantasma
- Include una presa 2x USB / AUX per sostituire la presa USB / AUX originale della Volkswagen Golf 7

Nota:

- Questo prodotto è per Golf 7 con guida a sinistra, per Golf 7 con guida a destra ordinare KIT-HALO-G7R.
- PER I VEICOLI CON ECALL ORIGINALE: l'interfaccia non è compatibile con la funzione di chiamata di emergenza. È necessaria un'interfaccia CAN bus aggiuntiva per mantenere la funzione eCall quando si sostituisce la radio OEM. Rivolgersi al proprio concessionario
- Si noti che i menu del veicolo potrebbero andare persi (ad esempio, il riconoscimento dei segnali stradali, ecc.). Alcune altre funzioni o impostazioni vengono mantenute, ma possono essere controllate in modo diverso.
- Escluse Golf Sportsvan, e-Golf, GTE e auto con Active Info Display (AID). Non per VW Golf VII Facelift
- Non compatibile con i sistemi audio originali OEM

KIT-940AR-UART

KIT DI INSTALLAZIONE 2 DIN PER GIULIETTA UART

219 Fr

IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

KIT DI INSTALLAZIONE DOPPIO DIN dedicato a Alfa Romeo Giulietta DOPO IL 2014

- Interfaccia UART per la gestione dei sensori di parcheggio e comandi al volante
- Antenna DAB
- Plastica nero lucida specifica con staffe
- Adattatore antenna FM



quantità minima: 1

18 INTERFACCE

10 ARTICOLI

APF-T100U

INTERFACCIA UART PER SUPPORTARE LE FUNZIONI TOUCHSCREEN E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA DEL SISTEMA DI TELECAMERE A 360° ALPINE HCS-T100

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

Interfaccia UART per supportare il funzionamento touchscreen sulla radio Alpine con assistente di svolta e autostrada e come sistema di assistenza al parcheggio.



- L'attenzione è rivolta alla guida sicura e alla visione ottimale durante le manovre di guida
- Commutazione automatica delle immagini della telecamera a 360° durante il parcheggio
- Commutazione automatica alla vista laterale quando si aziona l'indicatore di direzione
- durante la guida a bassa velocità (all'interno della città)
- nessun punto cieco durante le svolte a destra e a sinistra
- Commutazione automatica alla vista posteriore quando si aziona l'indicatore di direzione
- durante la guida a velocità più elevate (fuori città)
- Adatto per cambi di corsia e manovre di sorpasso su autostrade e strade extraurbane per osservare il traffico dietro di voi
- Nessun punto cieco durante i sorpassi o i cambi di corsia
- Compatibile con tutte le attuali unità principali Alpine con ingresso UART: iLX-705D / iLX-F115D / iLX-F905D / i905D-F

EAN: 4958043521722 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

APF-X304AU

INTERFACCIA CAN-UART


219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

Interfaccia CAN-UART con supporto al sistema di informazione conducente (DIS) per Audi A3 (8P/8PA) e Audi TT (8J)

Questa interfaccia consente il collegamento delle nostre unità display Alpine di ultima generazione all'elettronica delle Audi A3 (8P/8PA) e Audi TT (8J).

Ciò semplifica notevolmente l'installazione e consente di utilizzare i pulsanti di comando al volante e il display delle informazioni del veicolo con il prodotto Alpine.



- Per tutte le unità principali Alpine con connettore di ingresso UART
- Compatibile con Audi A3 e Audi TT
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo con funzione di pre-accensione (opzionale)
- Mantenimento delle frecce di navigazione turn-by-turn1 (se disponibili in origine) sul quadro strumenti
- Mantenimento delle funzioni HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) e visualizzazione dell'OPS (sensore di parcheggio ottico, se disponibile in dotazione originale)
- Supporto SIRI e OK Google

codice doganale: 87089390
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

Contenuto:

- Interfaccia CAN-UART con supporto per telecomando al volante e display del quadro strumenti (DIS)
- Cablaggio di collegamento specifico per veicolo con connettore Quadlock
- Adattatore (da Quadlock a ISO)

Compatibile con:

- Audi TT (8J) 04/2006 - 03/2014
- Audi A3 (8P/8PA) 05/2003 - 2008
- Audi A3 (8P/8PA) 07/2008 - 01/2010

APF-X304DU

INTERFACCIA CAN-UART CON SUPPORTO PER IL CONTROLLO REMOTO AL VOLANTE IN FIAT DUCATO 3 E VEICOLI SIMILI


200 Fr
IVA inclusa

185,01 Fr IVA esclusa

Con questo set di connessione CAN-UART potete ancora utilizzare le funzioni del telecomando del vostro Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II sui nostri sistemi Alpine. Tutte le funzioni più importanti, come l'aumento/riduzione del volume, l'avanzamento/ritorno, il mute e il controllo del telefono (risposta/riattacco) possono quindi essere utilizzate tramite il sistema Alpine.

La fornitura comprende: Interfaccia per telecomando al volante (fornisce la conversione da CAN ad analogico per l'accensione, il freno di stazionamento, il segnale di velocità, il supporto SIRI e OK Google), adattatore per antenna ISO-DIN, adattatore RCA per telecamera diretta Alpine e connettore ISO.

Compatibile con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2.



EAN: 4958043905270
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

APF-X305DU8-OE

INTERFACCIA CAN-UART

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

Interfaccia CAN-UART con supporto SWRC per Fiat Ducato 8 (dal MY 2022) con radio di fabbrica installata

- Interfaccia da CAN a UART con supporto SWRC (incluso pulsante telefonico)
- Conversione da CAN ad analogico per ACC, freno di stazionamento, impulso di velocità, segnale di retromarcia
- Mantenimento delle impostazioni originali del veicolo (le impostazioni necessarie del veicolo possono essere regolate tramite il quadro strumenti o la radio Alpine)
- Cablaggio di connessione Alpine specifico per il veicolo con connettore Fiat
- Impostazioni dell'interfaccia e impostazioni del veicolo regolabili tramite la radio
- Supporto SIRI e OK Google
- Include adattatore per antenna con alimentazione phantom
- Per tutte le unità principali Alpine con connettore di ingresso UART: INE-F904D(C) / iLX-FxxxD / INE-W720D(C) / iLX-70xD
- Accessori consigliati: KIT-F9FI-DU8 / KIT-HALO-DU8S



EAN: 4958043513581 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 25

APF-S101FI

INTERFACCIA TELECOMANDO AL VOLANTE PER FIAT DUCATO III, CITROËN JUMPER II E PEUGEOT BOXER II

60 Fr
IVA inclusa

55,50 Fr IVA esclusa

Con questa interfaccia, puoi continuare a utilizzare le funzioni del telecomando della tua Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II con il tuo sistema Alpine. Ciò significa che non perderai questa comoda funzione quando passerai ad Alpine e potrai controllare il volume, il telefono (attivazione/disattivazione), l'avanzamento/il ritorno delle tracce audio e molti altri comandi. Puoi persino attivare l'assistente vocale del tuo smartphone collegato.



- Interfaccia telecomando al volante per Fiat Ducato III, Citroën Jumper II e Peugeot Boxer II
- Cablaggio Plug & Play per impulso di velocità e retromarcia
- Per auto con radio 1 DIN o predisposizione radio
- Cavo con connettore ISO / Mini-ISO necessario

Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250) 06/2006 – 2010
- Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014
- Fiat Ducato III (290) 2014 – 2021
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 06/2006 →
- Opel Movano III (Tipo C) 10/2021 →

EAN: 8720094773919
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1

APF-F281094-29-1DU

KIT DI INSTALLAZIONE PER FIAT DUCATO 3, PEUGEOT BOXER 2 E CITROËN JUMPER 2

50 Fr
IVA inclusa

46,25 Fr IVA esclusa

Kit di installazione Alpine Halo e Alpine 2-DIN con pannello di rivestimento - per veicoli con predisposizione radio originale e/o radio 1DIN



Auto compatibili:

- Fiat Ducato III (250/290) 06/2006 → 2022
- Citroën Jumper II (250) 06/2006 →
- Peugeot Boxer II (250) 2011 →

EAN: 4026724022179
quantità minima: 1

APF-X309MB

MERCEDES CLASSE A, B, C, E, R, V, SPRINTER, ML, GL, CLS, SLK

Questa interfaccia consente di collegare le nostre unità di visualizzazione Alpine di ultima generazione (come iLX-702D, INE-W710D, X802D-U e iLX-F903D) a molte Mercedes.

219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043533336 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

APF-X304MB

MERCEDES VITO (447)

Questa interfaccia consente di collegare le nostre unità di visualizzazione Alpine di ultima generazione (come iLX-702D, INE-W710D, X802D-U e iLX-F903D) all'elettronica del Mercedes Benz Vito (447).

219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043533329 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

APF-X320MIB

PIATTAFORME VW (MIB-PQ - SEAT, SKODA E VW)

219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

- Informazioni sul veicolo
- Supporta le funzioni di base dei pulsanti di controllo del volante originali
- Mantiene il display delle informazioni per il conducente
- Mantiene la rappresentazione visiva dei sensori di parcheggio
- Mantiene la rappresentazione visiva del display della climatizzazione



codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 15


APF-X303VW

PIATTAFORME VW (MIB-PQ - SEAT, SKODA E VW)

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

L'APF-X303VW è l'ultima generazione di interfacce Alpine per veicoli con piattaforma Volkswagen (compresi Skoda e Seat) che consente di collegare un sistema di navigazione Alpine o una Digital Media Station al sistema elettronico/CAN-bus del veicolo. La sostituzione dell'equipaggiamento originale non limiterà le funzioni, ma i conducenti apprezzeranno la possibilità di mantenere tali visualizzazioni e comandi. L'APF-X303VW è la nostra soluzione che consente al cliente di ricevere lo stesso tipo di immagini durante il funzionamento dei comandi del riscaldamento o dell'aria condizionata e anche durante il parcheggio. L'interfaccia supporterà anche il display della radio VW nel quadro strumenti (MFD) e il telecomando al volante VW. Include un cablaggio plug-and-play completo per l'adattamento ai connettori VW originali.



- Cablaggio plug-and-play per veicoli con piattaforma VW (MIB-PQ)
- Interfaccia CAN-bus per veicoli di ultima generazione
- Visualizzazione delle impostazioni del climatizzatore/riscaldamento sullo schermo Alpine
- Mantenimento del telecomando al volante
- Supporto del display multifunzione (MFD) nel quadro strumenti
- Visualizzazione sensori di parcheggio e connettività telecamera posteriore
- Controllo pre-partenza per camper
- Adattamento del microfono vivavoce originale
- Compatibile con tutte le unità principali Alpine dotate della funzionalità "Vehicle Data-Bus Interface Ready"

codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

19 ANTENNE

8 ARTICOLI

KAE-242DA

ANTENNA PER SCHERMO DAB ATTIVA

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- KAE-242DA è un'antenna attiva DAB/DAB+/DMB a pellicola per uso automobilistico.
- Struttura: Tipo a foglio, autoadesiva, asimmetrica
- Banda di frequenza-III/L: 170-240 MHz / 1452-1495 MHz
- Alimentazione: 5-12 V (30 mA), ricevitore (phantom) alimentato
- Direzionalità: Omni direttiva
- Impedenza: 50 Ω
- Connessione: Cavo a bassa perdita da 3,5 m con connettore SMB(f) angolato
- Colore: nero / trasparente
- Dimensioni: 40 x 170 mm



EAN: 4958043721634 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Taiwan
quantità minima: 1
quantità per cartone: 100

KAE-242DA-R

ANTENNA PER SCHERMO DAB ATTIVA

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- La KAE-242DA è un'antenna a pellicola DAB/DAB+/DMB attiva per uso automobilistico.
- Struttura: tipo lamina, autoadesiva, asimmetrica
- Intervalli di frequenza banda-III/L: 170-240 MHz / 1452-1495 MHz
- Alimentazione: 5 - 12V (30mA), ricevitore (phantom) in dotazione
- Direttività: direttiva Omni
- Impedenza: 50 Ohm
- Connessione: cavo a bassa perdita da 3,5 m con connettore SMB(f) angolato
- Colore: nero / trasparente
- Dimensioni: 40 x 170 mm
- Versione UK



EAN: 4958043721634 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Taiwan
quantità minima: 1

KAE-232DA

ANTENNA PER SCHERMO DAB ATTIVA

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- Struttura: Tipo a barra, autoadesivo
- Gamme di frequenza: banda-III/L: 170-240 MHz / 1452-1495 MHz
- Alimentazione: 12 V (20 mA), ricevitore (phantom) alimentato
- Direzionalità: Omni direttiva
- Impedenza: 50 Ω
- Connessione: Cavo a bassa perdita da 5 m con connettore SMB(f) angolato



EAN: 4958043720217 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Taiwan
quantità minima: 1
quantità per cartone: 40

KAE-F2GT21

ADATTATORE ANTENNA FAKRA (M) A GT21 (F) PER VEICOLI CON ANTENNA GNSS ORIGINALE CON SPINA FAKRA

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

Questo adattatore è necessario per installare l'iLX-F115D in un veicolo dotato di antenna GNSS (sistema globale di navigazione satellitare) originale con connettore FAKRA.

- Adattatore per antenna GNSS (30 cm)
- Riutilizzo dell'antenna GNSS originale (se presente) sull'iLX-F115D
- Adattatore antenna Fakra (m) a GT21 (f)
- Per veicoli con antenna di navigazione installata in fabbrica o montata successivamente



EAN: 4958043905614
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 40

KAE-F2S

ADATTATORE ANTENNA DAB PER VOLKSWAGEN GOLF 7 / SKODA OCTAVIA 3

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- Connessione: adattatore da FAKRA a SMB
- Lunghezza: 50 cm
- Necessario per Golf 7 / Skoda Octavia 3 per collegare l'X901D-G7/OC3 all'antenna DAB originale



EAN: 4958043550289 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KAE-F2GT5

ADATTATORE ANTENNA GPS DA FAKRA A GT5 PER VOLKSWAGEN GOLF 7 / SKODA OCTAVIA 3

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- Connessione: adattatore da FAKRA a GT5
- Lunghezza: 30 cm
- Necessario per Golf 7 / Skoda Octavia 3 per collegare l'X901D-G7/OC3 all'antenna GPS originale



EAN: 4958043550326 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

1524-11

ADATTATORE ANTENNA (FAKRA - DIN)

3,99 Fr
IVA inclusa

3,69 Fr IVA esclusa



EAN: 4026724024098
quantità minima: 1

1500-00

ADATTATORE ANTENNA (ISO-DIN)

10 Fr

IVA inclusa

9,25 Fr IVA esclusa



EAN: 4026724150001
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

20 AMPLIFICATORI

5 ARTICOLI

BBX-F1200

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

- 4x 50 watt RMS in 4 Ω
- 4x 70 watt RMS in 2 Ω
- 2x 130 watt RMS a ponte in 4 Ω
- 600 watt di potenza massima totale

- Bass EQ 45 Hz, Q=0,5, da 0 dB a +12 dB (solo CH3/4)
- X-over (-12 dB/oct) (HP / OFF/LP)
- LP: 50 Hz - 500 Hz
- HP: 50 Hz - 500 Hz



EAN: 4958043544301 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
peso: 2,50 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

BBX-T600

AMPLIFICATORE A 2 CANALI

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

- 2x 50 watt RMS in 4 Ω
- 2x 70 watt RMS in 2 Ω
- 1x 130 watt RMS a ponte in 4 Ω
- 300 watt di potenza massima totale

- Equalizzatore dei bassi 45 Hz, Q=0,5, da 0 dB a +12 dB
- X-over (-12 dB/oct) (HP / OFF/LP)
- LP: 50 Hz - 250 Hz
- HP: 80 Hz - 1,2 kHz



EAN: 4958043544295 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
peso: 2,50 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

RUX-H01

MANOPOLA REMOTA PER I BASSI PER IL DISPLAY ALPINE HALO

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Il controller RUX-H01 di Alpine è stato sviluppato per regolare il livello del volume del subwoofer in combinazione con i dispositivi Alpine HALO. Assicura un funzionamento rapido e affidabile durante la regolazione del subwoofer. In questo modo non è necessario richiamare il menu audio sul display del dispositivo HALO per modificare il volume del subwoofer.

Il livello dei bassi può essere controllato con il controllo remoto dei bassi RUX-H01. Il controllo può essere montato su qualsiasi schermo Halo da 9 o 11 pollici o in qualsiasi punto del veicolo per regolare rapidamente il livello dei bassi.

Il RUX-H01 è compatibile con gli amplificatori Alpine e con i multi-amplificatori (è necessario uno splitter per cavo telefonico standard) e può regolare il guadagno da 0 a -12 dB. Il design del controllo dei bassi si abbina all'estetica dei display Halo e degli alloggiamenti dei subwoofer. I bordi smussati e rifiniti in argento conferiscono un aspetto di alta qualità che si abbina perfettamente ai display Halo.



EAN: 4958043824892 | codice doganale: 85423190
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

RUX-KNOB2

MANOPOLA DEI BASSI REMOTA

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- Regolatore di livello remoto per amplificatori Alpine: amplificatori mono, canale secondario di amplificatori a 5 canali
- Canali a ponte 3/4 dell'X-A70F
- Regola il guadagno da 0 a -12 dB
- Possibilità di collegare più amplificatori (è necessario uno splitter per cavo telefonico standard, non incluso)
- Cavo di collegamento da 5 m



EAN: 4958043888429 | codice doganale: 85423190
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KTA-450

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

269 Fr
IVA inclusa

248,84 Fr IVA esclusa

- Potenza in più con iLX-W650BT
- Aumento di potenza per l'unità principale
- Filtri passa-alto
- Versatile e compatto
- Tipo di amplificatore: Classe D (digitale)
- Design dei canali: 4/2 canali (la configurazione a 3 canali non è possibile)
- Per canale a 2 Ω, 14,4 V (≤ 1% THD+N): 4x 45 W
- Per canale su 4 Ω, 14,4 V (≤ 1% THD+N): 4x 50 W
- A ponte, 4 Ω, 14,4 V: 2x 100 W



EAN: 4958043622269 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Thailandia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1
quantità per cartone: 6

21 AMPLIFICATORI DSP

7 ARTICOLI

PDA-S560DSP

AMPLIFICATORE DSP A 6 CANALI

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

- Amplificatore DSP Classe D a 6 canali
- Potenza RMS nominale CH 1-4 su 4 Ω: 4x 80 W RMS (14,4 V con THD+N dell'1%)
- Potenza RMS nominale CH 5-6 su 2 Ω: 2x 120 W RMS (14,4 V con THD+N dell'1%)
- 4 ingressi (RCA) ad alta o bassa potenza
- Requisiti di alimentazione: 12 V - 24 V
- Regolazioni per veicoli con guida a sinistra o a destra
- Progettato per funzionare con radio retrofit con uscita preamplificata (RCA)
- Cavo RCA opzionale: KWE-S560
- Progettato per funzionare con radio OEM originali (alta potenza)
- Strumento PC per la regolazione DSP
- Dimensioni: 142 x 40 x 122 mm (176 mm con connettori inseriti)



EAN: 4958043529445
paese di produzione: Italia
dimensioni: 142 × 40 × 122 mm
peso: 0,78 kg
quantità minima: 1

EXA-21CA150

CAVO CBC PER IL GRUPPO VW

NOVITÀ

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Cavo ALPINE Car by Car (CbC) dedicato, progettato per l'utilizzo con ALPINE PDA-S560DSP nella maggior parte dei veicoli del gruppo VW. Questa soluzione plug-and-play consente un'installazione rapida e senza modifiche al cablaggio originale del veicolo.

Sviluppato specificamente per i modelli Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT, il cavo garantisce piena compatibilità e facile integrazione con il sistema audio originale. Grazie alla tecnologia ALPINE Car by Car, l'installazione dell'amplificatore DSP diventa più veloce, sicura e conveniente.

Caratteristiche principali:

- Compatibile con ALPINE PDA-S560DSP
- Soluzione dedicata ai veicoli del gruppo VW
- Installazione plug-and-play senza taglio dei cavi originali
- Rapida integrazione con il sistema audio OEM
- Connessione sicura e affidabile
- Ideale per aggiornare i sistemi audio di serie

Una scelta perfetta per i conducenti che desiderano migliorare la qualità del suono mantenendo la funzionalità e l'aspetto originale dell'impianto audio del veicolo.



quantità minima: 1

EXA-26CA152

CAVO CBC PER TOYOTA

NOVITÀ

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Cavo dedicato ALPINE Car by Car (CbC), progettato per l'utilizzo con ALPINE PDA-S560DSP nella maggior parte dei veicoli Toyota. Questa soluzione plug-and-play consente un'installazione rapida e senza modifiche al cablaggio originale.

Sviluppato specificamente per i modelli Toyota, il cavo garantisce piena compatibilità e una facile integrazione con il sistema audio originale. Grazie alla tecnologia ALPINE Car by Car, l'installazione dell'amplificatore DSP è più veloce, sicura e pratica.



Caratteristiche principali:

- Compatibile con ALPINE PDA-S560DSP
- Soluzione dedicata per i veicoli Toyota
- Installazione plug-and-play senza tagliare i cavi originali
- Integrazione rapida con il sistema audio OEM
- Connessione sicura e affidabile
- Ideale per aggiornare i sistemi audio di fabbrica

Scelta perfetta per chi desidera migliorare la qualità del suono mantenendo funzionalità e aspetto originali.

quantità minima: 1

PDP-E802DSP

PROCESSORE AUDIO PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA

599 Fr

IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa



Il PDP-E802DSP è la seconda generazione dell'amplificatore digitale DSP a 8 canali di Alpine. Questa straordinaria soluzione all-in-one consente di migliorare il suono di qualsiasi veicolo grazie alla sua incredibile versatilità e alle opzioni di connettività. I 6 canali di ingresso (sia a livello di preamplificatore che di diffusori) e gli 8 canali di uscita completamente configurabili consentono un'ampia gamma di applicazioni e flessibilità del sistema. Il sistema è dotato di un equalizzatore parametrico professionale a 240 bande, di una correzione temporale digitale a 8 canali e di un crossover digitale a 8 canali.

Per la configurazione del sistema, è possibile utilizzare il software Alpine per PC per collegarsi al PDP-E802DSP in modalità wireless o via USB. Il software, molto intuitivo e facile da usare, consente il pieno controllo di tutte le impostazioni e visualizza tutti i dati in un'interfaccia grafica molto piacevole. L'applicazione gratuita Alpine Remote Control for PDP-E802DSP (disponibile per Android e iPhone) consente di controllare l'amplificatore DSP in movimento e include le funzioni più importanti, come il volume master, il livello del subwoofer, la selezione della sorgente, il richiamo delle impostazioni predefinite e altro ancora. Il PDP-E802DSP è la soluzione perfetta soprattutto per gli aggiornamenti OEM, dove la radio di fabbrica non può essere sostituita da una soluzione after-market per ottenere un suono migliore. L'amplificatore Alpine DSP si aggiunge semplicemente al sistema OEM esistente, consentendo di costruire qualsiasi sistema audio attorno all'impianto di fabbrica.

Questo versatile amplificatore DSP presenta numerosi punti di miglioramento per facilitare l'installazione e migliorare la qualità del suono. Per quanto riguarda l'hardware, il nuovo circuito di ingresso migliora la soppressione del rumore, mentre la nuova uscita Pre-Out consente di collegare un amplificatore subwoofer aggiuntivo, se necessario. Abbiamo migliorato il rapporto segnale/rumore e incluso ponticelli codificati a colori con etichette chiare per facilitare l'installazione e la configurazione da parte dell'installatore. Ci sono molti altri miglioramenti, come una migliore stabilità del Wi-Fi, un comportamento di regolazione RUX-KNOB2 più dettagliato e una tensione di alimentazione che si regola automaticamente in base al carico e al volume. Un nuovo test automatico dell'impedenza protegge le apparecchiature da connessioni errate.

- Ingresso analogico a 6CH per un'integrazione di sistema altamente flessibile
- Potenza totale 700 W RMS in 4 Ω
- 100 W per canale in 4 Ω
- 120 W per canale in 2 Ω
- 200 W in 2 Ω (due canali in parallelo)
- RCA (basso livello) (10 kΩ): Da 0,5 a 4 V (rms)
- Linea altoparlanti (alto livello) (22 Ω): Da 2 a 18 V (rms)
- 1 ingresso digitale TOSLINK/SPDIF
- Fino a 8 uscite per altoparlanti ad alta potenza
- 110 dB di rapporto segnale/rumore (ingresso digitale)
- Separazione dei canali > 75 dB
- Ingresso dispositivo USB per l'impostazione del DSP tramite PC

EAN: 4958043824809 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

PXE-C80-88

PROCESSORE AUDIO E AMPLIFICATORE A 8 CANALI CON TARATURA AUTOMATICA DEL SUONO

699 Fr
IVA inclusa

646,62 Fr IVA esclusa



L'innovativo Alpine OPTIM™8 è la soluzione all-in-one definitiva, progettata per ottimizzare e amplificare senza sforzo qualsiasi sistema audio con una precisione straordinaria.

Migliorate il vostro sistema audio con Alpine OPTIM™8. Dotato di un amplificatore a 8 canali integrato con riproduzione Hi-Res Audio fino a 96 kHz / 24 Bit, l'OPTIM™8 è la soluzione audio all-in-one per amplificare e sintonizzare il vostro sistema in pochi minuti.

Alpine OPTIM™8 elimina tutte le complessità della messa a punto di un sistema audio fornendo un processo semplice e autoguidato tramite l'App OPTIM IOS (iPhone/iPad) o l'App per PC con il kit microfono esterno KTX-CSP1 (venduto separatamente) per misurare rapidamente e con precisione l'interno del veicolo. L'innovativo software Auto-EQ analizza l'ambiente acustico del veicolo e si regola in modo intelligente per ottimizzare l'uscita audio del veicolo e fornire la migliore esperienza di ascolto possibile. Prodotto su licenza di Eilex International, LLC. Eilex PRISM e VIR Filter sono marchi di fabbrica di Eilex International, LLC.

Alpine OPTIM™8 vanta 8 canali di potenza con il suo amplificatore integrato (50 W x 6 @ 4 Ω + 150 W x 2 @ 4 Ω o 50 W x 6 @ 2 Ω + 300 W x 2 @ 2 Ω), consentendo agli utenti di alimentare efficacemente un sistema completo con facilità. Utilizzatelo per potenziare un sistema di fabbrica o abbinate l'OPTIM™8 agli altoparlanti e ai subwoofer Alpine della serie S per un potente upgrade del sistema in qualsiasi veicolo.

- Riproduzione audio ad alta risoluzione (96 kHz / 24 bit)
- Impostazione intuitiva del suono in tempo reale con 5 minuti di autotuning del veicolo
- Sintonizzazione manuale e automatica del suono con il controllo dell'app per PC
- Sintonizzazione automatica del suono con l'app per iPhone (deve essere un iPhone 10 o più recente)
- Anti-EQ per il sistema OEM (elimina la curva di equalizzazione di fabbrica)
- Auto-EQ con raccolta APVD che crea rapidamente una risposta piatta del veicolo
- Compatibile con il kit di sintonizzazione KTX-CSP1 PC Mic (venduto separatamente)
- Ingresso audio a 8 canali ad alto livello/segnale audio RCA a 6 canali/ Bluetooth
- EQ parametrico e grafico a 31 bande, correzione temporale su tutti gli 8 canali
- Uscite: 8 canali 4 V RCA
- Ingressi digitali: Coassiale, USB (DAC)
- Ingresso altoparlanti: Fino a 30 V
- Amplificatore interno incorporato: 50 W x 6 @ 4 Ω + 150 W x 2 @ 4 Ω o 50 W x 6 @ 2 Ω + 300 W x 2 @ 2 Ω (4 Ω, 14,4 V, 1 kHz, 10% THD)
- Contenuto della confezione: Processore/Amplificatore PXE-C80-88, telecomando con cavo di prolunga, modulo Bluetooth, cavi di uscita dei diffusori, cavi di ingresso dei diffusori, staffa di montaggio e viti, connettore USB-2-USB per PC, Manuale di Istruzioni

EAN: 4958043513031 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Giappone
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 2


KWE-FR1AU

CAVO ADATTATORE ISO PER ALPINE OPTIM8 E KWE-PXE8-UNI

24,90 Fr
IVA inclusa

23,03 Fr IVA esclusa

KWE-FR1AU è un adattatore per Alpine OPTIM8 (PXE-C80-88) e consente di collegare il cablaggio universale KWE-PXE8-UNI a una radio con connettore ISO standard.



EAN: 4958043721559 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

KWE-PXE8-UNI

CAVO DI CABLAGGIO UNIVERSALE CON CONNETTORE QUADLOCK PER PXE-C80-88

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Il cablaggio modulare universale KWE-PXE8-UNI consente di collegare facilmente l'Alpine OPTIM8 (PXE-C80-88) a veicoli con connettore radio OEM Quadlock a 52 pin (ad esempio veicoli del gruppo Mercedes-Benz, BMW o Volkswagen). Sono compatibili i connettori ISO Quadlock originali per i cavi degli altoparlanti che sono staccabili.

Connessioni:

- 1 connettore di ingresso OPTIM8 a 20 pin
- 1 connettore di uscita OPTIM8 a 12 pin
- 1x 8pin Quadlock inlay (ingresso altoparlante)
- 1x 8pin Quadlock inlay (uscita altoparlante)



codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 1

22 ADVENTURE AUDIO

28 ARTICOLI

SPC-L500F

ALTOPARLANTE DA INCASSO ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (LUNGO/ARGENTO)

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore da incasso SPC-L500F include 3 driver rinforzati in carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Diffusore da incasso in cabina da 530 mm (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio argento
- 3 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Coperchi a vite rimovibili per il coperchio terminale
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 88,2 dB/W/m
- Requisiti di taglio: 504 x 38 mm
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043513628 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 45 × 530 × 26 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 10

SPC-L500S

ALTOPARLANTE DA SUPERFICIE ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (LUNGO/ARGENTO)

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore SPC-L500S a montaggio superficiale include 3 driver rinforzati in carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Altoparlante da 530 mm per montaggio a superficie in cabina (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio argento
- 3 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 88,2 dB/W/m
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043513611 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 44 × 506 × 70 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 10

SPC-L500FB

ALTOPARLANTE DA INCASSO ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (LUNGO/NERO)

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore da incasso SPC-L500FB include 3 driver rinforzati in carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Diffusore da incasso in cabina da 530 mm (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio nero
- 3 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Coperchi a vite rimovibili per il tappo terminale
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 88,2 dB/W/m
- Requisiti di taglio: 504 x 38 mm
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521326 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 45 × 530 × 26 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-L500SB

ALTOPARLANTE DA SUPERFICIE ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (LUNGO/NERO)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore SPC-L500SB a montaggio superficiale include 3 driver rinforzati in carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Altoparlante da 530 mm per montaggio a superficie in cabina (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio nero
- 3 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 88,2 dB/W/m
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521333 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 44 × 506 × 70 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-L350F

ALTOPARLANTE DA INCASSO ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (CORTO/ARGENTO)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore da incasso SPC-L350F include 2 driver rinforzati al carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Altoparlante da incasso in cabina da 520 mm (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio argento
- 2 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Coperchi a vite rimovibili per il tappo terminale
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 6 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 86,2 dB/W/m
- Requisiti di taglio: 354 x 38 mm
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521340 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-L350S

ALTOPARLANTE DA SUPERFICIE ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (CORTO/ARGENTO)

109 Fr
IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa



La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore SPC-L350S per montaggio a parete include 2 driver rinforzati al carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.

- Altoparlante da 356 mm per montaggio a superficie in cabina (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio argento
- 2 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 6 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 86,2 dB/W/m
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521357 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 44 × 356 × 70 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-L350FB

ALTOPARLANTE DA INCASSO ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (CORTO/NERO)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore da incasso SPC-L350F include 2 driver rinforzati al carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.



- Altoparlante da incasso in cabina da 520 mm (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio nero
- 2 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Coperchi a vite rimovibili per il coperchio terminale
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 6 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 86,2 dB/W/m
- Requisiti di taglio: 354 x 38 mm
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521364 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-L350SB

ALTOPARLANTE DA SUPERFICIE ALPINE ADVENTURE AUDIO PER CABINA (CORTO/NERO)

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

La nuova serie di diffusori Adventure Audio In-Cabin presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con i diffusori car-audio tradizionali.

I clienti possono scegliere tra opzioni di alta qualità per il montaggio in superficie, con involucri in alluminio anodizzato argento o scuro di diverse lunghezze, progettati per il montaggio ad angolo. La seconda opzione è rappresentata dalle versioni da incasso, che si integrano perfettamente con la superficie della parete grazie a una griglia in alluminio dal design accurato.

Il diffusore SPC-L350SB a montaggio superficiale include 2 driver rinforzati in carbonio per un'eccellente riproduzione del suono, con una gestione della potenza di 50 Watt RMS. La griglia può essere ruotata per mostrare il logo Alpine in orizzontale o in verticale, per consentire una certa flessibilità di installazione.



- Altoparlante da 356 mm per montaggio a superficie in cabina (1 pezzo)
- Alloggiamento in alluminio nero
- 2 altoparlanti ultra-sottili rinforzati in carbonio
- L'orientamento della griglia può essere modificato per adattarsi all'orientamento orizzontale o verticale
- Ampio angolo di dispersione
- Compatibile con l'amplificatore interno dell'unità principale
- Potenza di picco: 100 W
- Potenza RMS: 50 W
- Impedenza nominale: 6 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 86,2 dB/W/m
- Installazione verticale: Angolo di dispersione (orizzontale): 160°, angolo di dispersione (verticale): 40°
- Installazione orizzontale: Angolo di dispersione (orizzontale): 40°, angolo di dispersione (verticale): 160°

EAN: 4958043521371 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 44 × 356 × 70 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SWC-D84L

SUBWOOFER ALPINE ADVENTURE AUDIO PER ABITACOLO 8" / 20 CM

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

La nuova serie di altoparlanti da cabina Alpine Adventure Audio presenta finiture di alta qualità, un design moderno e un'eccellente riproduzione del suono in un formato ultracompatto. Il loro design eccezionalmente compatto e l'opzione di installazione orizzontale o verticale consentono installazioni simmetriche e ben allineate che non erano possibili con gli altoparlanti car-audio convenzionali.

Per completare il sistema, il subwoofer Alpine Adventure Audio In-Cabin SWC-D84L è progettato per armonizzarsi perfettamente con gli altoparlanti In-Cabin, per una riproduzione del suono altamente dinamica e armonica nel vostro camper o furgone camber.

L'involucro sigillato del subwoofer è dotato di una piastra anteriore pressofusa per consentire una solida installazione del woofer a doppia bobina da 20 cm. È progettato per essere installato in modo discreto dietro un pannello o all'interno di un vano portaoggetti del camper. Con una potenza di picco di 480 Watt, offre bassi eccellenti al vostro sistema audio in cabina.



- Subwoofer da 20 cm (8") con involucro sigillato
- Progettato per l'uso con gli altoparlanti Alpine Adventure Audio in cabina
- Griglia in acciaio con logo Alpine
- Custodia in legno con piastra frontale del woofer in pressofusione
- Progettato per l'installazione nascosta dietro i pannelli a parete o all'interno dei vani della cabina del camper (solo la griglia è visibile)
- Potenza di picco: 480 W
- Potenza gestita RMS: 160 W
- Impedenza nominale: 2 Ω + 2 Ω
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz
- Sensibilità: 86 dB 1 m / 1 W

EAN: 4958043513604 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-R100S

ALTOPARLANTI RADIALI UNIVERSALI DA 4¾" / 12 CM PER CABINE CAMPER (COPPIA)

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

- Set di diffusori radiali da 12 cm per l'installazione universale nel vano abitativo del camper
- Potenza di picco: 180 W
- Potenza gestita RMS: 45 W
- Il design dei diffusori radiali consente una radiazione dell'onda sonora a 360 gradi
- Include un anello di montaggio verniciabile per l'installazione sul cruscotto (a testa in giù su scaffali, ecc.)



EAN: 4958043824861 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Germania
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 6

SWC-D84DU

SUBWOOFER 8" / 20 CM

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

Subwoofer con cassa per Fiat Ducato 3 Versione 8

Portate bassi potenti sul vostro Fiat Ducato 8 e Fiat Ducato 9 con il woofer SWC-D84DU, progettato per essere montato sotto il cruscotto del veicolo.

L'SWC-D84DU è stato progettato per superare le limitazioni audio dell'abitacolo del Fiat Ducato 8. Le porte del veicolo non sono insonorizzate all'interno, con conseguente forte rumore di vibrazione del pannello interno della porta. Aggiungendo questo subwoofer alla console centrale, è possibile godere di bassi molto più profondi e puliti e superare i problemi menzionati da zero.

Il woofer da 20 cm a doppia bobina (2 Ω + 2 Ω), di tipo poco profondo, è dotato di una potenza di picco di 250 Watt e può essere collegato ai due canali posteriori della radio originale o aftermarket o pilotato da un amplificatore esterno (SWA-150KIT) per una maggiore potenza.



- subwoofer piatto da 20 cm in cassa sigillata
- doppia bobina (2 Ω + 2 Ω)
- caratteristiche del subwoofer bassi requisiti di potenza
- Potenza di picco: 250 W
- Potenza RMS: 75 W
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz
- Impedenza: Doppio 2 Ω
- Auto compatibili: Fiat Ducato III versione 8/9 2022 →

Nota:

- Compatibile con la radio originale e le unità principali aftermarket
- Se si possiede un camper liner, verificare la compatibilità prima dell'acquisto!
- Compatibile solo con i veicoli dotati di portabicchieri originali; il portabicchieri può essere montato in un secondo momento utilizzando i ricambi originali del produttore

EAN: 4958043513598 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-R100-DU

ALTOPARLANTI RADIALI DA CRUSCOTTO 4¾ / 12 CM (COPPIA)

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

I sistemi audio Alpine Adventure Audio sono progettati per offrire un'eccellente qualità del suono e soddisfare le esigenze di camper e furgoni da campeggio.

Questi sistemi sono dotati di nuove e innovative tecnologie audio per ottenere la migliore qualità del suono nel vostro camper. Alpine offre un aggiornamento del sistema audio in 3 fasi per il Fiat Ducato 3 e la stessa piattaforma di veicoli.

Gli altoparlanti radiali da cruscotto SPC-R100-DU da 12 cm creano un'eccellente scena sonora nell'abitacolo e migliorano notevolmente la qualità del suono del veicolo. In particolare, le voci appaiono molto più chiare quando si ascoltano notizie o podcast. Sono compatibili con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2.



- Diffusori radiali a gamma completa da 12 cm
- Cono invertito per un design piatto del diffusore
- Eccellente radiazione sonora a 360 gradi
- Potenza di picco: 180 W
- Potenza RMS: 45 W

EAN: 4958043824854 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Germania
peso: 2,70 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

SWA-150KIT

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

I sistemi audio Alpine Adventure Audio sono progettati per offrire un'eccellente qualità del suono e soddisfare le esigenze di camper e furgoni da campeggio.

Questi sistemi sono dotati di nuove e innovative tecnologie audio per ottenere la migliore qualità del suono nel vostro camper. Alpine offre un aggiornamento del sistema audio in 3 fasi per il Fiat Ducato 3 e la stessa piattaforma di veicoli.

È possibile migliorare ulteriormente la resa dei bassi e la dinamica del sistema subwoofer SWC-D84S aggiungendo questo amplificatore di potenza da 150 Watt.

L'amplificatore stesso può essere facilmente installato nel vano dietro il portabicchieri. È inclusa anche una manopola remota per i bassi, che può essere installata nel cruscotto per un accesso rapido e semplice alla regolazione della potenza dei bassi.



- Tipo di amplificatore: Classe AB
- Design dei canali: ingresso a 2 canali (sommati in mono)
- Controllo della gestione termica
- Ingresso a livello di diffusori con accensione a distanza
- Crossover: Filtro passa-basso (LPF)
- Controllo del guadagno: Regolabile
- Telecomando per bassi con cavo e cablaggio in dotazione
- Potenza massima in uscita: Per canale in 2 Ω, 14,4 V: 2x 75 W

EAN: 4958043824885 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 2,70 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SWC-W84CRA2

SUBWOOFER 8" / 20 CM CON CASSA PER VOLKSWAGEN CRAFTER 2 / GRAND CALIFORNIA

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

Il subwoofer da 180 Watt è preinstallato in un involucro di legno su misura da installare sotto il sedile del passeggero per aggiungere bassi potenti al sistema audio esistente ed è persino compatibile con il sedile rotante del furgone da campeggio Grand California.

Nota: per alimentare questo subwoofer è necessario un amplificatore separato.



- Subwoofer a doppia bobina da 20 cm (2 Ω + 2 Ω)
- 180 Watt di gestione della potenza di picco / 60 Watt di gestione della potenza RMS
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto il sedile di Volkswagen Crafter 2 / Grand California
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Sensibilità: 91 dB/W (1 m)
- Griglia del subwoofer e staffe di installazione incluse

Auto compatibili:

- Volkswagen Crafter 2 Panel Van 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Minibus 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Grand California 2017 →
- UOMO TGE 2017 →

EAN: 4958043505821 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
dimensioni: 315 × 320 × 170 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-W84AT6-2

AMPLIFICATORE DSP A 6 CANALI E SISTEMA SUBWOOFER PER VOLKSWAGEN T6.1 / T6

899 Fr
IVA inclusa

831,64 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043528028 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

Aggiornate il vostro sistema di altoparlanti Alpine Adventure Audio per Volkswagen T6.1 o T6 al Concert Ensemble con il nuovo amplificatore DSP a 6 canali SPC-W84AT6-2 PDA-S560 e il sistema subwoofer.

Questo upgrade del suono aggiungerà molta potenza, dinamica e bassi al vostro sistema di altoparlanti Alpine esistente per ottenere un'esperienza di ascolto ottimale nel vostro veicolo.

L'amplificatore DSP è pre-programmato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche sonore della Volkswagen T6.1 e T6, per garantire una qualità del suono perfetta, mentre il cablaggio incluso per le radio originali Volkswagen o per le radio aftermarket con uscite preamplificate RCA consente una rapida installazione plug-and-play nel veicolo.

Il subwoofer da 180 Watt incluso, con involucro in legno da installare sotto il sedile del passeggero, aggiunge bassi potenti ed è persino compatibile con il sedile rotante del bus da campeggio California.

Amplificatore DSP:

- Amplificatore DSP a 6 canali in classe D
- Potenza RMS CH 1-4 in 4 Ω: 80 W RMS x 4 (14,4 V all'1% THD+N)
- Potenza RMS CH 5-6 in 2 Ω: 120 W RMS x 2 (14,4 V all'1% THD+N)
- Circuiti di amplificazione in Classe AB (canale 1-4) e Classe D (canale 5+6)
- 4 ingressi ad alta potenza
- Requisiti di alimentazione: 12 V
- Misure: 142 x 40 x 122 mm (176 mm con i connettori inseriti)
- Impostazioni audio pre-programmate per VW T6.1 / T6 con EQ e correzione temporale digitale
- Regolazioni per veicoli LHD o RHD
- Progettato per funzionare con radio retrofit (RCA)
- Progettato per funzionare con le radio originali Volkswagen T6.1 / T6 (ad alta potenza)

Subwoofer:

- Subwoofer da 20 cm (8") a doppia bobina mobile (2 Ω + 2 Ω)
- 180 Watt di gestione della potenza di picco / 60 Watt di gestione della potenza RMS
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 22.000 Hz
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto il sedile del VW T6.1 / T6
- Misure: 355 x 330 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB 1 W / W
- Griglia del subwoofer inclusa

Auto compatibili:

- Volkswagen T6 California 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6.1 California 2019 →
- Volkswagen T6 Multivan 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6.1 Multivan 2019 →
- Volkswagen T6 Transporter 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6.1 Transporter 2019 →
- Volkswagen T6 Caravelle 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6.1 Caravelle 2019 →

SPC-106CRA2-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM PER VOLKSWAGEN CRAFTER 2 E MAN TGE

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043528097 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

Migliorate il vostro Volkswagen Crafter 2 (o MAN TGE) con il nuovo sistema di altoparlanti componibili di alta gamma SPC-106CRA2-2.

SPC-106CRA2-2: la seconda generazione con un design ancora più potente

La seconda generazione dell'SPC-106CRA2-2 è stata aggiornata con diversi miglioramenti tecnici per offrire un'esperienza sonora ancora più impressionante. Il nuovo surround High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) consente una maggiore escursione del cono, con una riproduzione dei bassi più precisa. Inoltre, la struttura a polo ventilato migliora il raffreddamento del motore dissipando efficacemente l'aria calda. Ciò consente all'altoparlante di gestire livelli di potenza più elevati per periodi prolungati senza degrado del suono.

I terminali a lama placcati in oro garantiscono una trasmissione ottimale del segnale e una resistenza alla corrosione, mentre il cestello in alluminio pressofuso offre un'elevata rigidità e consente l'utilizzo di magneti più grandi senza deformazioni. Questo miglioramento ci ha permesso di dotare gli altoparlanti di magneti più potenti mantenendo la stessa profondità di montaggio. Di conseguenza, l'SPC-106CRA2-2 offre bassi più profondi, una maggiore potenza e una maggiore longevità dei componenti.

Woofer midrange:

- Altoparlante midrange da 166 mm per porta
- Include piastre in acciaio per un'installazione solida sulla porta e l'adattamento al taglio originale della porta
- Cestello in acciaio di alta qualità e bordo in gomma
- Bobina mobile da 25 mm
- Grande magnete in ferrite
- Struttura a polo ventilato
- Terminali a lama placcati in oro
- Include anello di tenuta in schiuma
- Per una facile installazione con il cablaggio originale VW (connettori originali)

Tweeter:

- Tweeter a cupola in seta con camera posteriore da 28 mm di qualità audiophile
- Magnete al neodimio
- Griglie dei tweeter in acciaio inossidabile (fotoincise)
- Staffe di installazione del tweeter ottimizzate acusticamente
- Rete di altoparlanti integrata con condensatore a foglio

Potenza:

- Potenza di picco: 150 W
- Potenza RMS: 100 W

Caratteristiche generali:

- Risposta in frequenza: 45 Hz - 25 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità: 89,2 dB 1W/W

Auto compatibili:

- Volkswagen Crafter 2 Panel Van 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Minibus 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Grand California 2017 →
- MAN TGE 2017 →

SPC-106T61-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM PER VOLKSWAGEN T6.1

369 Fr
IVA inclusa

341,35 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043528066 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

Migliora il tuo Volkswagen T6.1 con il nuovo sistema di altoparlanti SPC-106T61-2 di fascia alta.

SPC-106T61-2: la seconda generazione con un design ancora più potente

La seconda generazione di SPC-106T61 è stata aggiornata con diversi miglioramenti tecnici per offrire un'esperienza sonora ancora più impressionante. Il nuovo surround High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) consente una maggiore escursione del cono, con una riproduzione dei bassi più precisa. Inoltre, la struttura del polo ventilato migliora il raffreddamento del motore dissipando in modo efficiente l'aria calda. Ciò consente all'altoparlante di gestire livelli di potenza più elevati per periodi prolungati senza degradazione del suono.

I terminali a lama placcati in oro assicurano una trasmissione ottimale del segnale e una resistenza alla corrosione, mentre il cestello in alluminio pressofuso offre un'elevata rigidità e consente di utilizzare magneti più grandi senza deformazioni. Questo miglioramento ci ha permesso di dotare gli altoparlanti di magneti più potenti mantenendo la stessa profondità di montaggio. Di conseguenza, l'SPC-106T61-2 offre bassi più profondi, una maggiore potenza e una maggiore longevità dei componenti.

Woofer mid-range:

- Altoparlante mid-range da 166 mm
- Cestello in alluminio pressofuso
- Surround High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.)
- Bobina mobile da 25 mm
- Grande magnete in ferrite
- Struttura del polo ventilata
- Terminali a lama placcati in oro
- Include anello di tenuta in schiuma
- Per una facile installazione con il cablaggio originale VW (connettori originali)

Tweeter:

- Tweeter a cupola in seta da 28 mm con camera posteriore di qualità audiofila
- Magnete al neodimio
- Griglie tweeter in acciaio inossidabile (fotoincisione)
- Staffe di installazione tweeter ottimizzate acusticamente
- Rete altoparlante integrata con condensatore a lamina

Specifiche:

- Potenza di picco: 150 W
- Potenza RMS: 100 W

Generale:

- Risposta in frequenza: 40 Hz - 25 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità: 89,2 dB 1 W / m

Auto compatibili:

- Volkswagen T6.1 California 2019 →
- Volkswagen T6.1 Multivan 2019 →
- Volkswagen T6.1 Transporter 2019 →
- Volkswagen T6.1 Caravelle 2019 →

SPC-106T6-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM PER VOLKSWAGEN T6

389 Fr
IVA inclusa

359,85 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043528073 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

Migliorate la vostra Volkswagen T6 con il nuovo sistema di altoparlanti componibili di alta gamma SPC-106T6-2.

SPC-106T6-2: la seconda generazione con un design ancora più potente

La seconda generazione dell'SPC-106T6-2 è stata aggiornata con diversi miglioramenti tecnici per offrire un'esperienza sonora ancora più impressionante. Il nuovo bordo High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) consente una maggiore escursione del cono, con una riproduzione dei bassi più precisa. Inoltre, la struttura ventilata del polo migliora il raffreddamento del motore dissipando efficacemente l'aria calda. Ciò consente all'altoparlante di gestire livelli di potenza più elevati per periodi prolungati senza degrado del suono.

I terminali a lama placcati in oro garantiscono una trasmissione ottimale del segnale e resistenza alla corrosione, mentre il cestello in alluminio pressofuso offre un'elevata rigidità e consente l'utilizzo di magneti più grandi senza deformazioni. Questo miglioramento ci ha permesso di dotare gli altoparlanti di magneti più potenti mantenendo la stessa profondità di montaggio. Di conseguenza, l'SPC-106T6-2 offre bassi più profondi, una maggiore potenza e una maggiore longevità dei componenti.

- Potenza di picco: 150 W
- Potenza RMS: 100 W
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 25 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità: 89,2 dB 1 W/m

Woofer midrange:

- Altoparlante midrange da 166 mm per porta
- Include piastre in acciaio per un'installazione solida sulla porta e l'adattamento al foro della porta da 200 mm
- Cestello in alluminio pressofuso
- Bordo multi-rotolo ad alta ampiezza (H.A.M.R.)
- Bobina mobile da 25 mm
- Grande magnete in ferrite
- Struttura del polo ventilata
- Terminali a lama placcati in oro
- Include anello di tenuta in schiuma
- Per una facile installazione con il cablaggio originale VW (connettori originali)

Tweeter:

- Tweeter a cupola in seta con camera posteriore da 28 mm di qualità audiophile
- Magnete al neodimio
- Griglie dei tweeter in acciaio inossidabile (fotoincise)
- Staffe di installazione dei tweeter ottimizzate acusticamente
- Rete di altoparlanti integrata con condensatore a foglio

Auto compatibili:

- Volkswagen T6 California 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6 Multivan 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6 Transporter 07/2015 - 10/2019
- Volkswagen T6 Caravelle 07/2015 - 10/2019

SPC-108T6-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 8" / 20 CM PER VOLKSWAGEN T6

449 Fr
IVA inclusa

415,36 Fr IVA esclusa

- Altoparlanti a 2 vie da 20 cm (8")
- Potenza RMS 100 W / potenza di picco 300 W
- Risposta in frequenza: 39 - 25.000 Hz
- Installazione Plug & Play con prese/spine di collegamento originali Volkswagen



EAN: 4958043528493 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SWC-D84T6

SUBWOOFER 8" / 20 CM

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Subwoofer a doppia bobina da 20 cm (2 Ω + 2 Ω)
- 180 W di potenza di picco / 60 W di potenza RMS
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto il sedile del VW T6.1 / T6
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Misure: 355 x 330 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB/W (1 m)
- Griglia del subwoofer e staffe di installazione incluse



EAN: 4958043905317 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-W84ATRA7-2

AMPLIFICATORE DSP A 6 CANALI E SISTEMA SUBWOOFER PER FORD TRANSIT 7, TRANSIT 7 CUSTOM, TOURNEO 7 CUSTOM

949 Fr
IVA inclusa

877,89 Fr IVA esclusa



Migliorate il vostro sistema di altoparlanti Alpine Adventure Audio per Ford Transit 7, Transit 7 Custom, Tourneo 7 Custom con il nuovo amplificatore DSP a 6 canali SPC-W84AT6-2 PDA-S560 e il sistema subwoofer.

Questo upgrade audio aggiungerà potenza, dinamica e bassi al vostro sistema di altoparlanti Alpine esistente per offrirvi un'esperienza di ascolto senza precedenti nella vostra auto.

L'amplificatore DSP è preprogrammato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche sonore dei modelli Ford Transit 7, Transit 7 Custom e Tourneo 7 Custom, garantendo una qualità audio perfetta, mentre il cablaggio incluso per le radio Ford originali o aftermarket con uscite preamplificate RCA consente una rapida installazione plug-and-play nel tuo veicolo.

Il subwoofer da 180 W incluso con involucro in legno per l'installazione sotto il sedile del passeggero aggiunge bassi potenti.

Amplificatore DSP:

- Amplificatore DSP a 6 canali in classe D
- Potenza RMS nominale CH 1-4 su 4 Ω: 80 W RMS x4 (14,4 V al 1% THD+N)
- Potenza RMS nominale CH 5-6 su 2 Ω: 120 W RMS x2 (14,4 V al 1% THD+N)
- Circuiti di amplificazione in classe AB (canali 1-4) e classe D (canali 5+6)
- 4 ingressi ad alta potenza
- Requisiti di alimentazione: 12 V
- Dimensioni: 142 x 40 x 122 mm (176 mm con connettori inseriti)
- Impostazioni audio preprogrammate Ford Transit 7, Transit 7 Custom, Tourneo 7 Custom con EQ e correzione temporale digitale
- Regolazioni per veicoli con guida a sinistra o a destra
- Progettato per funzionare con radio retrofit (RCA)
- Progettato per funzionare con radio originali Ford Transit 7, Transit 7 Custom, Tourneo 7 Custom (alta potenza)

Subwoofer:

- Subwoofer a doppia bobina mobile da 20 cm (8") (2 Ω + 2 Ω)
- Potenza massima 180 W / potenza RMS 60 W
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto il sedile
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Dimensioni: 355 x 330 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB/W (1 m)
- Griglia subwoofer e staffe di installazione incluse

Auto compatibili:

- Ford Transit 7 2014 →
- Ford Transit 7 Custom 2014 →
- Ford Tourneo 7 Custom 2014 →

EAN: 4958043528059 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

SWC-W84TRA7

SUBWOOFER 8" / 20 CM

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

Portate i bassi nel vostro veicolo con l'SWC-W84TRA7. Il subwoofer da 180 Watt è preinstallato in un involucro di legno sigillato e personalizzato da installare sotto il sedile del passeggero per aggiungere bassi potenti al sistema audio esistente.

La nuova serie di soluzioni audio Alpine Adventure Audio per Ford Transit 7, Transit 7 Custom e Tourneo 7 Custom è arrivata, pensando agli stili di ascolto e mobilità degli appassionati di camper e furgoni da campeggio. Appositamente progettati per gli ambienti difficili e spesso ostili all'audio di questi veicoli da campeggio e utilitari, i nostri sistemi sono garantiti per fornire un'eccellenza sonora senza pari durante i lunghi viaggi verso la destinazione. Non solo sono piacevoli da ascoltare, ma anche facili da installare, e il loro design distintivo abbellisce qualsiasi abitacolo senza rovinare l'estetica originale della cabina. Rendete i vostri viaggi su strada esaltanti come le vostre attività all'arrivo con un sistema Alpine Adventure Audio!

Godetevi i bassi forti e potenti nel vostro Ford Transit 7, Transit 7 Custom o Tourneo 7 Custom con questo subwoofer da 180 Watt e rendete tutti i vostri brani audio ancora più emozionanti. Il subwoofer a doppia bobina è preinstallato in un involucro di legno sigillato ed è progettato per essere installato sotto il sedile del passeggero del veicolo.

L'SWC-W84TRA7 include tutte le staffe di montaggio necessarie per installare perfettamente il subwoofer sotto il sedile del passeggero del vostro veicolo Ford. Per utilizzare questo subwoofer è necessario un amplificatore separato adatto a un subwoofer a doppia bobina da 2 Ohm con una potenza di picco di 180 Watt.



- Subwoofer a doppia bobina mobile da 20 cm (2 Ω + 2 Ω)
- 180 W di potenza di picco / 60 W di potenza RMS
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Sensibilità: 91 dB/W (1 m)
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto i sedili
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Griglia per subwoofer e staffe di montaggio incluse
- Auto compatibili: Ford Transit 7 (dal 2014), Ford Transit 7 Custom (dal 2014), Ford Tourneo 7 Custom (dal 2014)

EAN: 4958043505784 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
dimensioni: 355 × 330 × 170 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-W84ACRA2-2

AMPLIFICATORE DSP A 6 CANALI E SISTEMA SUBWOOFER PER VOLKSWAGEN CRAFTER 2 / GRAND CALIFORNIA E MAN TGE

899 Fr
IVA inclusa

831,64 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043528042 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

Aggiorna il tuo sistema di altoparlanti Alpine Adventure Audio per Volkswagen Crafter 2 / Grand California / MAN TGE al Concert Ensemble con il nuovo amplificatore DSP a 6 canali SPC-W84ACRA2-2 PDA-S560 e il sistema subwoofer.

Questo upgrade audio aggiungerà molta potenza, dinamica e bassi al vostro sistema di altoparlanti Alpine esistente per ottenere la migliore esperienza di ascolto nel vostro veicolo.

L'amplificatore DSP è pre-programmato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche sonore del Volkswagen Crafter 2 / Grand California, per garantire una qualità del suono perfetta, mentre il cablaggio incluso per le radio originali Volkswagen o le radio aftermarket con uscite pre-amp RCA consente una rapida installazione plug-and-play nel vostro veicolo.

Il subwoofer da 180 W è preinstallato in un alloggiamento in legno su misura per l'installazione sotto il sedile del passeggero per aggiungere bassi potenti al sistema audio esistente ed è persino compatibile con il sedile girevole del camper Grand California.

Amplificatore DSP:

- Amplificatore DSP classe D a 6 canali
- Potenza RMS Canali 1-4 su 4 Ω: 80 W RMS x4 (14,4 V a 1% THD+N)
- Potenza RMS Canali 5-6 su 2 Ω: 120 W RMS x2 (14,4 V a 1% THD+N)
- Circuiti di amplificazione in classe AB (canali 1-4) e classe D (canali 5+6)
- 4 ingressi ad alta potenza
- Requisiti di alimentazione: 12 V
- Dimensioni: 142 x 40 x 122 mm (176 mm con connettori inseriti)
- Impostazioni audio pre-programmate per VW Crafter 2 / Grand California con equalizzatore e correzione digitale del tempo
- Regolazioni per veicoli con guida a sinistra o a destra
- Progettato per funzionare con radio retrofit (RCA)
- Progettato per funzionare con le radio originali Volkswagen Crafter 2 / Grand California / MAN TGE (ad alta potenza)

Subwoofer:

- Subwoofer a doppia bobina mobile da 20 cm (8") (2 Ω + 2 Ω)
- Potenza di picco 180 W / Potenza RMS 60 W
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di installazione per Volkswagen Crafter 2 / Grand California per installazione sotto il sedile
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Dimensioni: 315 x 320 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB / W (1 m)
- Griglia del subwoofer e staffe di installazione incluse

Auto compatibili:

- Volkswagen Crafter 2 Furgone 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Minibus 2017 →
- Volkswagen Crafter 2 Grand California 2017 →
- MAN TGE 2017 →

SPC-106TRA7-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM PER FORD TRANSIT 7

429 Fr
IVA inclusa

396,85 Fr IVA esclusa

- Altoparlanti a 2 vie da 16,5 cm (6,5")
- Potenza RMS 100 W / potenza di picco 150 W
- Risposta in frequenza: 45 - 25.000 Hz
- Installazione Plug & Play con connettori/spine originali Ford



EAN: 4958043528103 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-106S907-2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE 6½" / 16,5 CM PER MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 / 910

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

Migliorate il vostro Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 con il nuovo sistema di altoparlanti componibili di alta qualità SPC-106S907-2.

SPC-106S907-2: la seconda generazione con un design ancora più potente.

La seconda generazione dell'SPC-106S907-2 è stata aggiornata con diversi miglioramenti tecnici per offrire un'esperienza sonora ancora più impressionante. Il nuovo surround High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) consente una maggiore escursione del cono, con una riproduzione dei bassi più precisa. Inoltre, la struttura a polo ventilato migliora il raffreddamento del motore dissipando efficacemente l'aria calda. Ciò consente all'altoparlante di gestire livelli di potenza più elevati per periodi prolungati senza degrado del suono.

I terminali a lama placcati in oro garantiscono una trasmissione ottimale del segnale e resistenza alla corrosione, mentre il cestello in alluminio pressofuso offre un'elevata rigidità e consente l'utilizzo di magneti più grandi senza deformazioni. Questo miglioramento ci ha permesso di dotare gli altoparlanti di magneti più potenti mantenendo la stessa profondità di montaggio. Di conseguenza, l'SPC-106S907-2 offre bassi più profondi, una maggiore potenza e una maggiore durata dei componenti.



EAN: 4958043528080 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

Woofer midrange:

- Altoparlante midrange da 166 mm per porte
- Include piastre in acciaio per un solido montaggio sulla porta e l'adattamento al foro originale della porta
- Cestello in acciaio di alta qualità e bordo in gomma
- Bobina mobile da 25 mm
- Magnete in ferrite di grandi dimensioni
- Struttura a polo ventilato
- Terminali a lama placcati in oro
- Include anello di tenuta in schiuma
- Per una facile installazione con il cablaggio originale Mercedes (connettori originali)

Tweeter:

- Tweeter a cupola in seta con camera posteriore da 28 mm di qualità audiophile
- Magnete al neodimio
- Griglie tweeter in acciaio inossidabile (fotoincise)
- Staffe di installazione tweeter ottimizzate acusticamente
- Rete altoparlanti integrata con condensatore a foglio

Potenza nominale:

- Potenza di picco: 150 W
- Potenza RMS: 100 W

Caratteristiche generali:

- Risposta in frequenza: 45 Hz - 25 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Sensibilità: 89,2 dB 1 W / W

Auto compatibili:

- Mercedes-Benz Sprinter 3 (VS30) 907/910 2018 →

SPC-W84AS907-2

AMPLIFICATORE DSP A 6 CANALI E SISTEMA SUBWOOFER PER MERCEDES-BENZ SPRINTER 907/910

849 Fr
IVA inclusa

785,38 Fr IVA esclusa



Aggiorna il tuo sistema di altoparlanti Alpine Adventure Audio per Mercedes-Benz Sprinter 907/910 al Concert Ensemble con il nuovo amplificatore DSP a 6 canali SPC-W84AS907-2 e il sistema subwoofer.

Questo aggiornamento audio aggiungerà molta potenza, dinamica e bassi al tuo sistema di altoparlanti Alpine esistente per ottenere la migliore esperienza di ascolto nel tuo veicolo.

L'amplificatore DSP è pre-programmato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche sonore del Mercedes Sprinter 907 / 910, per garantire una qualità del suono perfetta, mentre il cablaggio incluso per le radio originali Mercedes o le radio aftermarket con uscite pre-amplificate RCA consente una rapida installazione plug-and-play nel tuo veicolo.

Il subwoofer da 180 W incluso con alloggiamento in legno per l'installazione sotto il sedile del passeggero aggiunge bassi potenti.

Amplificatore DSP:

- Amplificatore DSP classe D a 6 canali
- Potenza nominale RMS CH 1-4 in 4 Ω: 80 W RMS x4 (14,4 V all'1% THD+N)
- Potenza RMS nominale CH 5-6 in 2 Ω: 120 W RMS x2 (14,4 V a 1% THD+N)
- Circuiti di amplificazione in classe AB (canali 1-4) e classe D (canali 5+6)
- 4 ingressi ad alta potenza
- Alimentazione: 12 V
- Misure: 142 x 40 x 122 mm (176 mm con connettori inseriti)
- Impostazioni audio Sprinter 907 / 910 pre-programmate con correzione digitale del tempo
- Regolazioni per veicoli con guida a sinistra o a destra
- Progettato per funzionare con radio retrofit (RCA)
- Progettato per funzionare con radio Mercedes Sprinter originali (ad alta potenza)

Subwoofer:

- Subwoofer a doppia bobina mobile da 20 cm (8") (2 Ω + 2 Ω)
- Potenza di picco 180 W / Potenza RMS 60 W
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di installazione per Sprinter 907/910 sotto il sedile
- Dimensioni: 355 x 330 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB 1 W / 1 m
- Griglia del subwoofer inclusa

Auto compatibili:

- Mercedes-Benz Sprinter 3 (VS30) 907/910 2018 →

EAN: 4958043528035 | codice doganale: 85258019
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 1

SWC-W84S907

SUBWOOFER 8" / 20 CM

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Subwoofer a doppia bobina da 20 cm (2 Ω + 2 Ω)
- 180 W di potenza di picco / 60 W di potenza RMS
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Include staffe di montaggio per l'installazione sotto il sedile del Mercedes Sprinter 907 / 910
- Cavo di collegamento a 4 pin incluso
- Misure: 355 x 330 x 170 mm
- Sensibilità: 91 dB/W (1 m)



EAN: 4958043905348 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

SPC-300A3

SISTEMA AUDIO ALPINE PREMIUM PER AUDI A3, S3, RS3

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

Amplificatore:

- Il kit contiene una staffa di montaggio specifica per il veicolo e un cablaggio.
- Questo amplificatore digitale ad alte prestazioni offre un suono pulito e potente e dispone di un DSP (Digital Signal Processor) integrato.
- Progettato specificamente per Audi A3, S3, RS3
- L'amplificatore è dotato di impostazioni sviluppate per adattarsi ai veicoli con guida a sinistra e a quelli con guida a destra.

Altoparlanti:

- Sistema anteriore a 2 vie a componenti
- 2x altoparlanti midrange da 16,7 cm (porta anteriore)
- 2x tweeter a cupola in seta da 25 mm (porta anteriore)
- 1x altoparlante mid-woofer da 16,7 cm
- Utilizza i cablaggi e i connettori di fabbrica per consentire il plug and play degli altoparlanti delle portiere.
- Non è necessaria alcuna messa a punto del suono.
- È sufficiente consultare i parametri dell'auto e dell'altoparlante nel manuale e selezionare l'impostazione appropriata.
- Impressione scenica accurata per i conducenti di qualsiasi dimensione.
- Aumento del livello di pressione sonora senza distorsioni.
- Kit di attenuazione
- Manuale di installazione



EAN: 4958043721726 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

23 R2 SERIES

18 ARTICOLI

R2-A150M

AMPLIFICATORE DIGITALE MONO

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

- Circuito di amplificazione in classe D di Alpine
- Canali: Mono
- Potenza: 1500 W RMS a 1 Ω, 1200 W x 1 a 2 Ω, 700 W x 1 a 4 Ω
- Risposta in frequenza: 26 Hz - 200 Hz
- Rapporto S/N: > 75 dB



EAN: 4958043905942 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Vietnam
dimensioni: 342 × 64 × 186 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 3
quantità per cartone: 3

R2-A60F

AMPLIFICATORE DIGITALE A 4 CANALI

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 45 kHz)
- Amplificatore a 4 canali
- Circuito di amplificazione di classe D Alpine
- Ingombro ridotto (15% in meno rispetto al precedente modello R-A60F)
- Layout dei terminali su un solo lato
- Controlli audio sul pannello superiore
- Piedini di montaggio integrati per una semplice installazione
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, ≤ 1% THD +N
- Potenza di uscita: 100 W x 4 @ 4 Ω, 150 W x 2 @ 2 Ω
- Potenza a ponte: 300 W x 2 @ 4 Ω
- Rapporto S/N: > 80 dB
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 45 kHz
- Fattore di smorzamento: > 100
- Certificazione CTA-2006-D



EAN: 4958043905966 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Vietnam
dimensioni: 282 × 55 × 165 mm
peso: 3,26 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 1

R2-A75M

AMPLIFICATORE DIGITALE MONO

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

- Amplificatore mono da 750 W
- Circuito di amplificazione in classe D Alpine
- Ingombro ridotto (15% in meno rispetto al precedente modello R-A75M)
- Disposizione dei terminali su un solo lato
- Controlli sonori sul pannello superiore
- Piedini di montaggio integrati per una semplice installazione
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, ≤ 1% THD +N
- Potenza di uscita: 500 W RMS x 1 @ 4 Ω, 750 W RMS x 1 @ 2 Ω
- Rapporto S/N: > 75 dB
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 40 Hz
- Fattore di smorzamento: > 250
- Certificazione CTA-2006-D



Class-D

EAN: 4958043905959 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Vietnam
dimensioni: 282 × 55 × 137 mm
peso: 3,46 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

RS-W10D2

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (2 Ω) 10" / 25 CM

599 Fr
IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa

Con un design ultra-sottile e una potente emissione sonora, i subwoofer della Serie R offrono il meglio di entrambi i mondi in termini di dimensioni e suono.

Per coloro che desiderano aggiungere al proprio veicolo bassi potenti e potenti, ma non hanno lo spazio per aggiungere un subwoofer, il subwoofer R-Series Shallow di Alpine offre lo stesso suono divertente e forte che ci si aspetta, ora in un subwoofer poco profondo progettato per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni del veicolo.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: i subwoofer della Serie R sono caratterizzati dallo stesso movimento del cono (20 mm di escursione) dei subwoofer della Serie R2, per una resa estrema in un woofer dal design poco profondo. Il cuore dei subwoofer della Serie R è costituito da una bobina mobile sovradimensionata da 4 pollici, controllata da un potente magnete al neodimio per una potenza di 600 W RMS.

La tecnologia Gen2 DD-Linear Magnetic Circuit di Alpine, una struttura a doppia bobina mobile compatta ed efficiente, consente un migliore controllo del motore, con conseguente riduzione della distorsione e un controllo preciso dei bassi.

- Driver per bassi da 10" ad alte prestazioni
- Circuito magnetico lineare Alpine Gen2 DD
- Telaio in alluminio fuso
- Cappuccio antipolvere in alluminio
- Magnete al neodimio
- Profondità di montaggio: 3,25" (82,55 mm)
- X-Max: 20 mm
- Bobina mobile: 4" (102 mm)
- Risposta in frequenza: 29 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 83 dB
- Impedenza nominale: 4 Ω
- 600 W RMS / 1800 W di picco di gestione della potenza
- Compatibile con il kit griglia per subwoofer KTE-RS10G (venduto separatamente)
- Cosa contiene la confezione: Subwoofer da 10" R-Series Shallow, manuale d'uso, informazioni sulla garanzia, informazioni per la registrazione del prodotto online.
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043505685 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

RS-W10D4

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (4 Ω) 10" / 25 CM

599 Fr
IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa

Con un design ultra-sottile e una potente emissione sonora, i subwoofer della Serie R offrono il meglio di entrambi i mondi in termini di dimensioni e suono.

Per coloro che desiderano aggiungere al proprio veicolo bassi potenti e potenti, ma non hanno lo spazio per aggiungere un subwoofer, il subwoofer R-Series Shallow di Alpine offre lo stesso suono divertente e forte che ci si aspetta, ora in un subwoofer poco profondo progettato per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni del veicolo.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: i subwoofer della Serie R sono caratterizzati dallo stesso movimento del cono (20 mm di escursione) dei subwoofer della Serie R2, per una resa estrema in un woofer dal design poco profondo. Il cuore dei subwoofer della Serie R è costituito da una bobina mobile sovradimensionata da 4 pollici, controllata da un potente magnete al neodimio per una potenza di 600 W RMS.

La tecnologia Gen2 DD-Linear Magnetic Circuit di Alpine, una struttura a doppia bobina mobile compatta ed efficiente, consente un migliore controllo del motore, con conseguente riduzione della distorsione e un controllo preciso dei bassi.



- Driver per bassi da 10" ad alte prestazioni
- Circuito magnetico lineare Alpine Gen2 DD
- Telaio in alluminio fuso
- Cappuccio antipolvere in alluminio
- Magnete al neodimio
- Profondità di montaggio: 3,25" (82,55 mm)
- X-Max: 20 mm
- Bobina mobile: 4" (102 mm)
- Risposta in frequenza: 29 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 83 dB
- Impedenza nominale: 4 Ω
- 600 W RMS / 1800 W di picco di gestione della potenza
- Compatibile con il kit griglia per subwoofer KTE-RS10G (venduto separatamente)
- Cosa contiene la confezione: Subwoofer da 10" R-Series Shallow, manuale d'uso, informazioni sulla garanzia, informazioni per la registrazione del prodotto online.
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043505678 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

KTE-RS10G

GRIGLIA PER SUBWOOFER 10" / 25 CM

34,90 Fr
IVA inclusa

32,28 Fr IVA esclusa

Proteggete il vostro subwoofer con una griglia elegante e resistente.

Realizzato con i materiali più robusti, il KTE-RS10G protegge il subwoofer con una robusta griglia in rete metallica verniciata a polvere per una maggiore protezione. Una copertura in gomma con viti di spessore elevato si aggancia saldamente in posizione per garantire la massima tranquillità di installazione.

Non solo il KTE-RS10G offre una maggiore protezione al subwoofer, ma la finitura nera opaca conferisce un aspetto elegante e professionale che ne eleva l'aspetto estetico. Il badge Alpine incluso è stato progettato per adattarsi perfettamente a un'area incassata sulla griglia per un look rifinito.

Il KTE-RS10G è progettato per i subwoofer Alpine RS-W10D4 e RS-W10D2 da 10" e include la ferramenta di montaggio per una facile installazione. Rimuovere le viti che tengono il subwoofer in posizione, posizionare le linguette di montaggio incluse sui fori delle viti e rimontare il subwoofer utilizzando le viti incluse per il KTE-RS10G.



- Kit griglia per subwoofer da 10" della Serie R
- Griglia in rete metallica nera
- Finitura a polvere
- Griglia con chiusura a rotazione e cambio rapido
- Stemma con logo Alpine
- Adatto ai modelli RS-W10D4 e RS-W10D2
- Cosa contiene la confezione: Griglia in rete metallica nera, guarnizione in gomma, 8 viti autofilettanti da 1,5", 8 serrature per la griglia, istruzioni per l'installazione

EAN: 4958043505746 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

R2-W12D2

SUBWOOFER 12" / 30 CM

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

- 750 W RMS
- 2250 W di potenza di picco
- Risposta in frequenza: 24 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 84,5 dB
- Impedenza nominale: 2 Ω + 2 Ω
- Bobina mobile: 65 mm
- X-Max: 20 mm
- Peso del magnete: 144 oz
- Profondità di montaggio: 6½" (152 mm)
- Dimensioni del ritaglio: 10⅞" (231 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905515 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-W12D4

SUBWOOFER 12" / 30 CM

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

- 750 W RMS
- 2250 W di potenza di picco
- Risposta in frequenza: 24 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 84,5 dB
- Impedenza nominale: 4 Ω + 4 Ω
- Bobina mobile: 65 mm
- X-Max: 20 mm
- Peso del magnete: 144 oz
- Profondità di montaggio: 152 mm (6½")
- Dimensioni del ritaglio: 10⅞" (231 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905508 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-W10D2

SUBWOOFER 10" / 25 CM

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- 750 W RMS
- 2250 W di potenza di picco
- Risposta in frequenza: 26 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 82,4 dB
- Impedenza nominale: 2 Ω + 2 Ω
- Bobina mobile: 65 mm
- X-Max: 20 mm
- Peso del magnete: 123 oz
- Profondità di montaggio: 6" (152 mm)
- Dimensioni del ritaglio: 9 1/16" (231 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905539 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-W10D4

SUBWOOFER 10" / 25 CM

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- 750 W RMS
- 2250 W di potenza di picco
- Risposta in frequenza: 26 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 82,4 dB
- Impedenza nominale: 4 Ω + 4 Ω
- Bobina mobile: 65 mm
- X-Max: 20 mm
- Peso del magnete: 123 oz
- Profondità di montaggio: 6" (152 mm)
- Dimensioni ritaglio: 9 1/16" (231 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905522 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-W8D2

SUBWOOFER 8" / 20 CM

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- 350 W RMS
- 1000 W di picco
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 83,5 dB
- Impedenza nominale: 2 Ω + 2 Ω
- Bobina mobile: 35 mm
- X-Max: 12 mm
- Peso del magnete: 56 oz
- Profondità di montaggio: 4⅜" (118 mm)
- Dimensioni del ritaglio: 6 15/16" (176 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905553 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-W8D4

SUBWOOFER 8" / 20 CM

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- 350 W RMS
- 1000 W di picco
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 83,5 dB
- Impedenza nominale: 4 Ω + 4 Ω
- Bobina mobile: 35 mm
- X-Max: 12 mm
- Peso del magnete: 56 oz
- Profondità di montaggio: 4⅜" (118 mm)
- Dimensioni del ritaglio: 6 15/16" (176 mm)
- Terminali per diffusori a pressione (fili finc a 8 AWG)
- Conforme a CTA-2031
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 4958043905546 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 1

R2-S653

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 6,3 cm
- Profondità di montaggio del mid-range: 3,6 cm
- Diametro del foro per il woofer: 13,5 cm
- Diametro del taglio del mid-range: 7,3 cm



EAN: 4958043905782 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

R2-S652

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 6,3 cm
- Diametro del foro del woofer: 13,5 cm



EAN: 4958043905799 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

R2-S65C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 6,3 cm
- Diametro del foro del woofer: 13,5 cm



EAN: 4958043905805 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

R2-S65

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 6,3 cm
- Diametro del foro del woofer: 13,5 cm



EAN: 4958043905812 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

R2-S69C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6X9" / 16X24 CM

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 7,6 cm
- Diametro del foro del woofer: 14,9 x 22 cm



EAN: 4958043905829 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

R2-S69

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" / 16X24 CM (COPPIA)

299 Fr
IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa

- Potenza massima di picco: 300 W
- Potenza massima RMS: 100 W
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)
- Profondità di montaggio del woofer: 7,6 cm
- Diametro del foro del woofer: 14,9 x 22 cm



EAN: 4958043905836 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

24 S2 SERIES

24 ARTICOLI

S2-A36F

AMPLIFICATORE DIGITALE A 4 CANALI

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Amplificatore a 4 canali
- Circuito di amplificazione di classe D Alpine
- Disposizione dei terminali su due lati
- Crossover incorporati selezionabili/regolabili
- Circuito di equalizzazione variabile dei medio-bassi per un maggiore impatto dei bassi superiori
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, ≤ 0,1% THD +N
- Potenza di uscita: 60 W RMS x 4 @ 4 Ω, 90 W RMS x 4 @ 2 Ω
- Potenza a ponte: 180 W RMS x 2 @ 4 Ω
- Rapporto S/N: > 83 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz
- Fattore di smorzamento: > 100
- Certificazione CTA-2006-D



EAN: 4958043505920 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 221 × 57 × 210 mm
peso: 2,18 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

S2-A55V

AMPLIFICATORE DIGITALE A 5 CANALI

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Amplificatore a 5 canali
- Circuito di amplificazione di classe D Alpine
- Disposizione dei terminali su due lati
- Crossover incorporati selezionabili/regolabili
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, < 0,1% THD +N
- Potenza di uscita: 40 W x 4 + 200 W x 1 @ 4 Ω, 60 W x 4 + 300 W x 1 @ 2 Ω
- Potenza a ponte: 120 W RMS x 2 @ 4 Ω
- Rapporto S/N: > 83 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz
- Fattore di smorzamento: > 100
- Certificazione CTA-2006-D



EAN: 4958043505937 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 302 × 57 × 210 mm
peso: 3,18 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-A120M

AMPLIFICATORE DIGITALE MONO

399 Fr
IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Amplificatore di potenza mono da 1200 W
- Circuito dell'amplificatore di classe D Alpine
- Layout dei terminali su due lati
- Crossover incorporati selezionabili/regolabili
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, < 0,1% THD +N
- Potenza di uscita: 600 W x 1 @ 4 Ω, 1200 W x 1 @ 2 Ω, 1200 W x 1 @ 1 Ω
- Rapporto S/N: > 85 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 400 Hz
- Fattore di smorzamento: > 750
- Certificazione CTA-2006-D



EAN: 4958043505906 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 333 × 57 × 210 mm
peso: 3,94 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

S2-A60M

AMPLIFICATORE DIGITALE MONO

299 Fr
IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa

- Amplificatore di potenza mono da 600 W
- Circuito dell'amplificatore di classe D Alpine
- Layout dei terminali su due lati
- Crossover incorporati selezionabili/regolabili
- Compatibile con la manopola dei bassi remota opzionale (richiede RUX-KNOB.2 o RUX-H01, venduti separatamente)
- Potenza nominale: 14,4 V, < 0,1% THD +N
- Potenza di uscita: 330 W RMS x 1 @ 4 Ω, 600 W RMS x 1 @ 2 Ω, 600 W RMS x 1 @ 1 Ω
- Rapporto S/N: > 85 dB
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 400 Hz
- Fattore di smorzamento: > 1000
- Certificazione CTA-2006-D



EAN: 4958043505913 | codice doganale: 85184000
paese di produzione: Corea del Sud
dimensioni: 221 × 57 × 210 mm
peso: 2,18 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

S2-W12D2

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (2 Ω) 12" / 30 CM

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S-W12D2 da 30 cm (12") è in grado di gestire fino a 600 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 600 W RMS / 1800 W di picco
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 23 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 86,2 dB
- Bobina mobile: 6,60 cm
- X-Max (a 1 via): 15 mm
- Peso del magnete: 1,8 kg
- Volume della cassa sigillata: 17,3 - 34 litri
- Volume della cassa chiusa: 30 - 45,3 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513253 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-W12D4

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (4 Ω) 12" / 30 CM

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S-W12D4 da 30 cm (12") è in grado di gestire fino a 600 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente di ottenere la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 600 W RMS / 1800 W di picco
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 23 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 86,2 dB
- Bobina mobile: 6,60 cm
- X-Max (a 1 via): 15 mm
- Peso del magnete: 1,8 kg
- Volume della cassa sigillata: 17,3 - 34 litri
- Volume della cassa chiusa: 30 - 45,3 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513246 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-W10D2

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (2 Ω) 10" / 25 CM

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S2-W10D2 da 25 cm (10") è in grado di gestire fino a 600 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente di ottenere la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 600 W RMS / 1800 W di picco
- Impedenza nominale: 2 Ω
- Risposta in frequenza: 25 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 84,9 dB
- Bobina mobile: 6,60 cm
- X-Max (a 1 via): 15 mm
- Peso del magnete: 1,8 kg
- Volume della cassa sigillata: 12,7 - 25,5 litri
- Volume della cassa chiusa: 22,6 - 38 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513277 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-W10D4

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (4 Ω) 10" / 25 CM

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S2-W10D4 da 25 cm (10") è in grado di gestire fino a 600 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 600 W RMS / 1800 W di picco
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 25 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 84,9 dB
- Bobina mobile: 6,60 cm
- X-Max (a 1 via): 15 mm
- Peso del magnete: 1,8 kg
- Volume della cassa sigillata: 12,7 - 25,5 litri
- Volume della cassa chiusa: 22,6 - 38 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513260 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-W8D2

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (2 Ω) 8" / 20 CM

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S2-W8D2 da 20 cm (8") è in grado di gestire fino a 300 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 300 W RMS / 900 W di picco
- Impedenza nominale: 2 Ω
- Risposta in frequenza: 23 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 82,7 dB
- Bobina mobile: 3,55 cm
- X-Max (a 1 via): 13 mm
- Peso del magnete: 0,96 kg
- Volume della cassa sigillata: 5,1 - 15 litri
- Volume della cassa chiusa: 10,8 - 20,7 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513291 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-W8D4

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA (4 Ω) 8" / 20 CM

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

I subwoofer Alpine di nuova generazione della Serie S applicano la tecnologia dei nostri subwoofer di fascia più alta per darvi la profondità e il punch che renderanno vivi i vostri brani. Grazie ai materiali high-tech e al know-how Alpine, questi subwoofer offrono i bassi che desiderate a un prezzo contenuto.

Il subwoofer S2-W8D4 da 20 cm (8") è in grado di gestire fino a 300 Watt RMS, in modo da poterlo pilotare senza problemi. Il cono riprogettato combina fibra di carbonio e polipropilene per garantire leggerezza e robustezza, mentre il bordo in gomma HAMR (High Amplitude Multi-Roll) consente la massima escursione per prestazioni impressionanti. I pratici ponticelli consentono di passare facilmente dall'impedenza di 2 Ω a quella di 8 Ω per adattarsi al sistema. Questo subwoofer è adatto sia ai diffusori con condotto che a quelli sigillati, in modo che possiate godervi i vostri bassi grandi e rimbombanti o stretti e precisi.



- Subwoofer a doppia bobina mobile con ponticelli di configurazione
- Cono in fibra di carbonio/polietilene
- Cappuccio antipolvere in poli-propilene/ceramica
- Magneti in ferrite di stronzio di alta qualità
- Sistema di montaggio a griglia Twist-Lock
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Terminali dei diffusori di tipo push (fino a 8 AWG)
- Griglia non inclusa
- Tenuta in potenza: 300 W RMS / 900 W di picco
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 23 Hz - 215 Hz
- Sensibilità (1 W / 1 m): 82,7 dB
- Bobina mobile: 3,55 cm
- X-Max (a 1 via): 13 mm
- Peso del magnete: 0,96 kg
- Volume della cassa sigillata: 5,1 - 15 litri
- Volume della cassa chiusa: 10,8 - 20,7 litri
- Quantità: 1 pezzo

EAN: 4958043513284 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

S2-S80C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 8" / 20 CM

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Medio-basso da 8" + Tweeter da 1
- Tenuta in potenza: 85 W RMS / 260 W di picco
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 90 dB
- Certificato Hi-Res Audio
- Cono in polipropilene + fibra di vetro + mica per una struttura leggera con uscita elevata e bassa distorsione



EAN: 4958043505623 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

S2-S69C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6X9"

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- 6x9" Mid-Bass + 3" Mid-Range con 1" Tweeter
- Tenuta in potenza: 85 W RMS / 260 W di picco
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 90 dB
- Certificato Hi-Res Audio
- Cono in polipropilene + fibra di vetro + mica per una struttura leggera con uscita elevata e bassa distorsione



EAN: 4958043505609 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

S2-S69

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" (COPPIA)

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Tenuta in potenza: 85 W RMS / 260 W di picco
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 40 kHz
- Sensibilità: 90 dB
- Certificato Hi-Res Audio
- Cono in polipropilene + fibra di vetro + mica per una struttura leggera con uscita elevata e bassa distorsione
- Compatibile con la griglia KTE-S69G



EAN: 4958043505616 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 3

S2-S68

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X8" (COPPIA)

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori coassiali 6x8" della Serie S di nuova generazione S2-S68 offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter integrato da 1" (coassiale)
- Dimensioni del woofer: 6x8
- Dimensione tweeter: 1" (coassiale)
- Tenuta in potenza: 75 W RMS / 230 W di picco
- Risposta in frequenza: 73 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 88 dB



EAN: 4958043505630 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-S65C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori a componenti da 6,5" della Serie S di nuova generazione S2-S65C offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter regolabili da 1" inclusi con alloggiamento filettato rimovibile (componente)
- Montaggio OEM con crossover in linea
- Compatibile con la griglia per diffusori KTE-S65G (venduta separatamente)
- Dimensioni del woofer: 6,5
- Dimensioni tweeter: 1" (componente)
- Tenuta in potenza: 80 W RMS / 240 W di picco
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 88 dB



EAN: 4958043505586 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-S65

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori coassiali da 6,5" della Serie S di nuova generazione S2-S65 offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter integrato da 1" (coassiale)
- Compatibile con la griglia per diffusori KTE-S65G (venduta separatamente)
- Dimensioni del woofer: 6,5
- Dimensione tweeter: 1" (coassiale)
- Tenuta in potenza: 80 W RMS / 240 W di picco
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 88 dB



EAN: 4958043505593 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-S50

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5" / 13 CM (COPPIA)

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori coassiali da 5" della Serie S di nuova generazione S2-S50 offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

- Certificazione Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter integrati da ¾" (coassiali)
- Compatibile con la griglia per diffusori KTE-S50G (venduta separatamente)
- Dimensioni del woofer: 5¼".
- Dimensione tweeter: ¾" (coassiale)
- Potenza di gestione: 55 W RMS / 170 W di picco
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 87 dB



EAN: 4958043505647 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-S40C

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori a componenti da 4" della Serie S di nuova generazione S2-S40C offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

Grazie alla tecnologia "trickle-down", al design ispirato e alle prestazioni del sistema ad altissima risoluzione AlpineF#1Status, gli altoparlanti Alpine Serie S di nuova generazione sono ora certificati Hi-Res Audio e in grado di riprodurre una risposta in frequenza fino a 40 kHz. Questo nuovo parametro di riferimento per la qualità del suono eleva gli altoparlanti della Serie S di prossima generazione, offrendo un suono più accurato e naturale a un prezzo entry-level.

Realizzati con una combinazione unica di materiali in polipropilene, fibra di vetro e membrana di mica, i diffusori S2-S40C sono progettati per garantire una struttura leggera, un'uscita elevata e una bassa distorsione, offrendo un'esperienza audio pulita e precisa.



- Certificato Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter regolabili da 1" inclusi con alloggiamento filettato rimovibile (componente)
- Montaggio OEM con crossover in linea
- Dimensioni del woofer: 4
- Dimensione tweeter: 1" (componente)
- Potenza di gestione: 45 W RMS / 140 W di picco
- Risposta in frequenza: 97 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 86 dB

EAN: 4958043505654 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

S2-S40

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

Recentemente riprogettati e certificati Hi-Res Audio, i diffusori coassiali da 4" della Serie S di nuova generazione S2-S40 offrono un nuovo standard di prestazioni sonore entry-level.

Grazie alla tecnologia "trickle-down", al design ispirato e alle prestazioni del sistema ad altissima risoluzione AlpineF#1Status, gli altoparlanti Alpine Serie S di nuova generazione sono ora certificati Hi-Res Audio e in grado di riprodurre una risposta in frequenza fino a 40 kHz. Questo nuovo parametro di riferimento per la qualità del suono eleva gli altoparlanti della Serie S di prossima generazione, offrendo un suono più accurato e naturale a un prezzo entry-level.

Realizzati con una combinazione unica di materiali in polipropilene, fibra di vetro e membrana di mica, i diffusori S2-S40 sono progettati per garantire una struttura leggera, un'uscita elevata e una bassa distorsione, offrendo un'esperienza audio pulita e precisa.



- Certificato Hi-Res Audio (fino a 40 kHz)
- Materiale del cono in polipropilene, fibra di vetro e mica
- Design leggero con uscita elevata e bassa distorsione
- Surround H.A.M.R. (High-Amplitude Multi-Roll)
- Tweeter integrati da ¾" (coassiali)
- Dimensioni del woofer: 4
- Dimensione tweeter: ¾" (coassiale)
- Tenuta in potenza: 45 W RMS / 140 W di picco
- Risposta in frequenza: 97 Hz - 40 kHz (Hi-Res)
- Sensibilità: 86 dB

EAN: 4958043505661 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Vietnam
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

KTE-S69G

GRIGLIE 6X9" (COPPIA)

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

Griglia opzionale per i diffusori della serie S da 16 x 24 cm (6 x 9") S-S69 e S-S69C. Include un anello di rifinitura e una griglia in rete metallica con logo Alpine. Le griglie resistenti sono vendute in coppia.



EAN: 4958043533053 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KTE-S65G

GRIGLIE 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

Griglia opzionale per i diffusori della serie S da 16,5 cm (6-1/2") S-S65 e S-65C. Include un anello di rifinitura e una griglia in metallo con logo Alpine. Le griglie resistenti sono vendute in coppia.



EAN: 4958043533060 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KTE-12G3

GRIGLIA DA 12" / 30 CM PER SUBWOOFER ALPINE R2-W12D4, R2-W12D2, S2-W12D4 E S2-W12D2

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Non solo la KTE-12G3 offre una maggiore protezione al vostro subwoofer, ma la finitura nera opaca fornisce anche un look elegante e professionale che eleva l'aspetto estetico del vostro subwoofer. Il logo Alpine conferisce a questa griglia protettiva in rete un aspetto di qualità superiore.

Realizzata con i materiali più robusti, la KTE-12G3 protegge il vostro subwoofer con una griglia in rete metallica robusta e verniciata a polvere per una maggiore protezione.

La KTE-12G3 è progettata per i subwoofer Alpine R2-W12D4, R2-W12D2, S2-W12D4 e S2-W12D2 da 12" ed è facile da installare con il sistema di cambio griglia Alpine EZ a rotazione. È sufficiente rimuovere l'anello di rifinitura del subwoofer, posizionare la griglia e riposizionare l'anello di rifinitura.



EAN: 4958043905706 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

KTE-10G3

GRIGLIA DA 10" / 25 CM PER SUBWOOFER ALPINE R2-W10D4, R2-W10D2, S2-W10D4 E S2-W10D2

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Non solo la KTE-10G3 offre una maggiore protezione al vostro subwoofer, ma la finitura nera opaca fornisce anche un look elegante e professionale che eleva l'aspetto estetico del vostro subwoofer. Il logo Alpine conferisce a questa griglia protettiva in rete un aspetto di qualità superiore.

Realizzata con i materiali più robusti, la KTE-10G3 protegge il vostro subwoofer con una griglia in rete metallica robusta e verniciata a polvere per una maggiore protezione.

La KTE-10G3 è progettata per i subwoofer Alpine R2-W10D4, R2-W10D2, S2-W10D4 e S2-W10D2 da 10" ed è facile da installare con il sistema di cambio griglia Alpine EZ a rotazione. È sufficiente rimuovere l'anello di rifinitura del subwoofer, posizionare la griglia e riposizionare l'anello di rifinitura.



EAN: 4958043905713 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

KTE-8G3

GRIGLIA DA 8" / 20 CM PER SUBWOOFER ALPINE R2-W8D4, R2-W8D2, S2-W8D4 E S2-W8D2

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

Non solo la KTE-8G3 offre una maggiore protezione al vostro subwoofer, ma la finitura nera opaca fornisce anche un look elegante e professionale che eleva l'aspetto estetico del vostro subwoofer. Il logo Alpine conferisce a questa griglia protettiva in rete un aspetto di qualità superiore.

Realizzata con i materiali più robusti, la KTE-8G3 protegge il vostro subwoofer con una griglia in rete metallica robusta e verniciata a polvere per una maggiore protezione.

La KTE-8G3 è progettata per i subwoofer Alpine R2-W8D4, R2-W8D2, S2-W8D4 e S2-W8D2 da 8” ed è facile da installare con il sistema di cambio griglia Alpine EZ a rotazione. È sufficiente rimuovere l'anello di rifinitura del subwoofer, posizionare la griglia e riposizionare l'anello di rifinitura.



EAN: 4958043905676 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

25 G SERIES

3 ARTICOLI

SWG-1244

SUBWOOFER 12" / 30 CM

Eccellente abbinamento con i diffusori Type-G, i subwoofer Type-G combinano un'impressionante emissione di bassi con un'elevata gestione della potenza e un'alta efficienza, a un prezzo conveniente!

- Potenza di picco: 800 W
- Potenza RMS: 250 W
- Risposta in frequenza: 28 Hz - 1 kHz
- Sensibilità: 89,8 dB/W (1 m)
- Diametro di installazione: 282 mm
- Profondità: 172 mm

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043540310 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

SWG-1044

SUBWOOFER 10" / 25 CM

Eccellente abbinamento con i diffusori Type-G, i subwoofer Type-G combinano un'impressionante emissione di bassi con un'elevata gestione della potenza e un'alta efficienza, a un prezzo conveniente!

- Potenza di picco: 500 W
- Potenza RMS: 150 W
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 1 kHz
- Sensibilità: 88,4 dB/W (1 m)
- Diametro di installazione: 235 mm
- Profondità: 139 mm

89,90 Fr

IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa



EAN: 4958043540303 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

SWG-844

SUBWOOFER 8" / 20 CM

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

Eccellente abbinamento con i diffusori Type-G, i subwoofer Type-G combinano un'impressionante emissione di bassi con un'elevata gestione della potenza e un'alta efficienza, a un prezzo conveniente!

- Potenza di picco: 400 W
- Potenza RMS: 120 W
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Sensibilità: 87 dB/W (1 m)
- Diametro di installazione: 183 mm
- Profondità: 114 mm



EAN: 4958043540297 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

26 SXE SERIES

16 ARTICOLI

SXE-1750S

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 280 W
- Potenza RMS: 45 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043515516 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,50 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-1350S

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 5¼" / 13 CM

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 250 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 48,5 mm



EAN: 4958043515523 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,40 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-2035S

ALTOPARLANTI COASSIALI A 3 VIE 8" / 20 CM (COPPIA)

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 280 W
- Potenza RMS: 45 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 74 mm



EAN: 4958043514397 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,80 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

SXE-6925S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" (COPPIA)

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 280 W
- Potenza RMS: 45 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 79,5 mm



EAN: 4958043515721 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 2,70 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 5

SXE-1725S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043515530 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,00 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-1325S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5¼" / 13 CM (COPPIA)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 35 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 48,5 mm



EAN: 4958043515547 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,20 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 8

SXE-4625S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4X6" (COPPIA)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 150 W
- Potenza RMS: 20 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 37 mm



EAN: 4958043515578 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,10 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

SXE-1025S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

44,90 Fr
IVA inclusa

41,54 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 180 W
- Potenza RMS: 25 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 43 mm



EAN: 4958043515554 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,10 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

SXE-5725S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5X7" (COPPIA)

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 35 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 62 mm



EAN: 4958043515714 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,80 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-0825S

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 3½" / 8,6 CM (COPPIA)

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 150 W
- Potenza RMS: 20 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 120 Hz - 16 kHz
- Profondità di montaggio: 35,5 mm



EAN: 4958043515561 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 0,70 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

SXE-1006TW

TWEETER 1⅛ / 3 CM (COPPIA)

34,90 Fr
IVA inclusa

32,28 Fr IVA esclusa

- Tweeter a cupola bilanciata in Mylar-Titanio
- Motore al neodimio (½", 13 mm)
- Materiale del magnete: Magnete al neodimio
- X-over passivo incorporato [-6 db / ott.]
- Potenza di picco: 280 W
- Potenza RMS: 45 W
- Risposta in frequenza: 4 kHz - 20 kHz
- Sensibilità: 88 dB SPL (1 W @ 1 m)



EAN: 4958043720255 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 12

SXE-17CS

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

74,90 Fr
IVA inclusa

69,29 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043542918 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,00 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-13CS

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 5¼" / 13 CM

71,90 Fr
IVA inclusa

66,51 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043542925 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,00 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-69C2

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" (COPPIA)

84,90 Fr
IVA inclusa

78,54 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 280 W
- Potenza RMS: 45 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 79,5 mm



EAN: 4958043514113 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 5

SXE-17C2

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043542901 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,00 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 6

SXE-13C2

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 200 W
- Potenza RMS: 40 W
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Profondità di montaggio: 46 mm



EAN: 4958043514106 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 1,00 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 8

27 SUBWOOFER

2 ARTICOLI

SWE-1244E

SUBWOOFER 12" / 30 CM

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 650 W
- Potenza RMS: 200 W
- Impedenza: 4 Ω
- Connettori per diffusori avvitati
- Funzionamento in aria libera
- Costruzione in metallo del cestello
- Griglia protettiva resistente inclusa



EAN: 4958043540334 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

SWE-1044E

SUBWOOFER 10" / 25 CM

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

- Potenza massima: 500 W
- Potenza RMS: 150 W
- Impedenza: 4 Ω
- Connettori per diffusori avvitati
- Funzionamento in aria libera
- Costruzione in metallo del cestello
- Griglia protettiva resistente inclusa



EAN: 4958043540327 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 2

28 SUBWOOFER ATTIVI

4 ARTICOLI

SBG-30KIT

PACCHETTO SUBWOOFER AD ALTE PRESTAZIONI DA 12" (30 CM)

369 Fr
IVA inclusa

341,35 Fr IVA esclusa

- Questo prodotto è un bundle composto dall'amplificatore digitale V-Power mono MRV-M250, dal subwoofer bass reflex SBG-30BR da 12" (30 cm) e da un kit di cablaggio di alta qualità incluso.
- Controllo remoto del livello dei bassi incluso



EAN: 4958043721061 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

PWE-S8

SUBWOOFER ATTIVO DA 8" / 20 CM

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

- Subwoofer attivo sigillato da 20 cm (8")
- Amplificatore integrato da 240 W (120 W RMS)
- Risposta in frequenza: 25 - 152 Hz
- Telecomando del volume (0-20 dB / cavo da 4 m)
- Selettore di fase (0° / 180°)
- Frequenza di taglio regolabile (50 - 150 Hz)
- Ingresso RCA (0,1-4 V) / altoparlante (1,5-30 V / rilevamento automatico)
- Facile installazione sotto il sedile



EAN: 4958043544950 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
dimensioni: 340 × 230 × 70 mm
peso: 4,60 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

SWD-355

SUBWOOFER ATTIVO DA 12" / 30 CM

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

- Cambio per AMP digitale (MRV-M250 all'interno) 550 W MAX / 150 W RMS in 4 Ω
- Migliore precisione dei bassi grazie all'AMP digitale
- Bass-EQ regolabile
- Logo Alpine a LED bianco "respirante" sul coperchio dell'AMP
- Logo V-power cucito sulla parte superiore
- Connettore PWR a 1 spina
- Controllo remoto del livello dei bassi (controller incluso)



EAN: 4958043721078 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SWE-815

SUBWOOFER ATTIVO DA 8" / 20 CM

229 Fr
IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

Questo prodotto offre una grande potenza dei bassi occupando il minor spazio possibile.

- Dotato di subwoofer SWE da 20 cm (8"), amplificatore da 150 W incorporato.
- Telecomando a filo in dotazione per il livello, la fase e la frequenza passa-basso (50-125 Hz @ -12 dB/ott.).
- Connettore in dotazione per il funzionamento sigillato o ventilato

Subwoofer SWE-843E personalizzato da 20 cm (8"):

- 300 W di potenza di picco (100 W RMS)
- Griglia del subwoofer per impieghi gravosi
- Risposta in frequenza: 34 Hz - 1,5 kHz
- Impedenza: 2x 2 Ω
- Sensibilità: 91,0 dB/W(1m)

Amplificatore MXE-M150CKD incorporato:

- 150 W di potenza massima
- Telecomando a filo per l'impostazione di Vol., Freq. e Fase
- Ingressi RCA e per diffusori

Box bass reflex di alta qualità:

- Design ottimale a forma di cuneo
- Tappo della porta rimovibile per un funzionamento sigillato e ventilato
- Design ad alta uscita con ventilazione a fessura
- Dimensioni (L x A x P): 288 x 291 x 253 / 363 mm



EAN: 4958043541928 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
dimensioni: 288 × 291 × 363 mm
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

29 SUBWOOFER PASSIVI

9 ARTICOLI

SBG-1244BP

SUBWOOFER PASSA BANDA PRONTO ALL'USO

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 800 W, questo subwoofer passabanda pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWG-1244 preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul lato. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. La struttura completamente chiusa garantisce che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.



- Box per subwoofer passa banda Type-G
- Subwoofer Type-G da 12
- Finestra in acrilico con illuminazione blu
- Potenza di picco: 800 W
- Potenza RMS: 250 W
- Dimensioni (L x A x P): 473 x 380 x 314/414 mm

EAN: 4958043540235 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBG-1224BP

SUBWOOFER PASSA BANDA PRONTO ALL'USO 2 Ω

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 800 W, questo subwoofer passabanda pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer Type-G da 12" preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul lato. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. La struttura completamente chiusa garantisce che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.



- Box per subwoofer passa banda Type-G
- Subwoofer Type-G da 12
- Finestra in acrilico con illuminazione blu
- Potenza di picco: 800 W
- Potenza RMS: 250 W
- Dimensioni (L x A x P): 473 x 380 x 314/414 mm

EAN: 4958043720248 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
dimensioni: 383 × 390 × 304 mm
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBG-1244BR

SUBWOOFER BASS REFLEX PRONTO ALL'USO

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 800 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWG-1244 preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Finestra acrilica con illuminazione blu
- Subwoofer da 12" di tipo G
- Potenza di picco: 800 W
- Potenza RMS: 250 W
- Dimensioni (L x A x P): 383 x 390 x 304/411 mm



EAN: 4958043540266 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBG-1224BR

SUBWOOFER BASS REFLEX PRONTO ALL'USO2 Ω

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 800 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer Type-G da 12" preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Box per subwoofer Bass Reflex Type-G
- Finestra in acrilico con illuminazione blu
- Subwoofer Type-G da 12"
- Potenza di picco: 800 W
- Potenza RMS: 250 W
- Dimensioni (L x A x P): 383 x 390 x 304/411 mm



EAN: 4958043720231 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBG-1044BR

SUBWOOFER BASS REFLEX 10" / 25 CM

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 500 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWG-1044 preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Finestra acrilica con illuminazione blu
- Subwoofer da 10" di tipo G
- Potenza di picco: 500 W
- Potenza RMS: 150 W
- Dimensioni del box: 350 x 360 x 285/395 mm



EAN: 4958043540259 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBG-844BR

SUBWOOFER BASS REFLEX 8" / 20 CM

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 400 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWG-844 preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. Le finestre in acrilico sulla parte superiore e laterale consentono di vedere l'interno e l'illuminazione blu aggiunge un effetto fresco. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Finestra acrilica con illuminazione blu
- Subwoofer da 8" di tipo G
- Potenza di picco: 400 W
- Potenza RMS: 120 W
- Dimensioni del box: 275 x 283 x 215/325 mm



EAN: 4958043540242 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBE-1244BR

SUBWOOFER BASS REFLEX 12" / 30 CM

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 650 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWE-1244E preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. È dotato di un tappo rimovibile per il funzionamento a tenuta stagna o ventilato. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Connettore per il funzionamento sigillato o ventilato
- Subwoofer Type-E da 12
- Potenza di picco: 650 W
- Potenza RMS: 200 W
- Dimensioni del box: 386 x 393 x 327/432 mm



EAN: 4958043541911 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SBE-1044BR

SUBWOOFER BASS REFLEX 10" / 25 CM

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 500 W, questo subwoofer reflex pronto all'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. È dotato di un subwoofer SWE-1044E preinstallato ed è interamente cablato con terminali di alta qualità sul retro. È dotato di un connettore rimovibile per il funzionamento a tenuta stagna o ventilato. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Connettore per il funzionamento sigillato o ventilato
- Subwoofer 10" Type-E
- Potenza di picco: 500 W
- Potenza RMS: 150 W
- Dimensioni del box: 353 x 353 x 299/407 mm



EAN: 4958043541904 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

SWT-12S4

SUBWOOFER BASS REFLEX 12" / 30 CM

159 Fr

IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

Con una potenza di picco di 1000 W, questo subwoofer reflex pronto per l'uso è la soluzione ideale per gli amanti dei bassi. Una griglia di protezione assicura che nulla di ciò che scivola nel bagagliaio danneggi il woofer.

- Sistema di altoparlanti: Tipo Bass Reflex
- Subwoofer ad alte prestazioni da 30 cm (12")
- Potenza di picco: 1000 W
- Potenza RMS: 300 W
- Dimensioni complessive Ø 324 x 660 mm
- Risposta in frequenza: 28-200 Hz
- Impedenza dei diffusori: 4 Ω
- Sensibilità: 92 dB/W (1 m)
- Logo Alpine cucito
- Staffe e cinghie di installazione incluse
- Griglia per subwoofer resistente



EAN: 4958043543946 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

30 ALPINE MARINE

2 ARTICOLI

SPS-M601

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

109 Fr
IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa

- Tipo di crossover: Protezione del tweeter incorporata
- Telaio: Telaio in ABS ad alta temperatura
- Materiale del cono: Cono del woofer in polimica
- Tipo di copertura della griglia: Griglia resistente ai raggi ultravioletti (Centrix® 813)
- Materiale del magnete: Magnete al neodimio
- Tipo di applicazione / Dettaglio del design: Tweeter interno/fisso
- Tipo di tweeter: Tweeter a cupola bilanciato in titanio/PEI
- Sensibilità: 89 dB / W (1 m)
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 khz
- Profondità di montaggio del woofer: 2 27/32"
- Profondità di montaggio del woofer: 72,1 mm
- Diametro di montaggio del woofer: 5
- Diametro di montaggio del woofer: 127 mm
- Diametro del woofer: 6½"
- Diametro del woofer: 165,1 mm
- Capacità di gestione della potenza (picco): 100 W
- Capacità di gestione della potenza (RMS): 30 W
- Potenza nominale CEA-2031: 30 Watt



EAN: 4958043721160 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 2,16 kg
quantità minima: 1

SPS-M601W

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

109 Fr
IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa

- Tipo di crossover: Protezione del tweeter incorporata
- Telaio: Telaio in ABS ad alta temperatura
- Materiale del cono: Cono del woofer in polimica
- Tipo di copertura della griglia: Griglia resistente ai raggi ultravioletti (Centrix® 813)
- Materiale del magnete: Magnete al neodimio
- Tipo di applicazione / Dettaglio del design: Tweeter interno/fisso
- Tipo di tweeter: Tweeter a cupola bilanciato in titanio/PEI
- Sensibilità: 89 dB / W (1 m)
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 khz
- Profondità di montaggio del woofer: 2 27/32"
- Profondità di montaggio del woofer: 72,1 mm
- Diametro di montaggio del woofer: 5
- Diametro di montaggio del woofer: 127 mm
- Diametro del woofer: 6½".
- Diametro del woofer: 165,1 mm
- Capacità di gestione della potenza (picco): 100 W
- Capacità di gestione della potenza (RMS): 30 W
- Potenza nominale CEA-2031: 30 Watt



EAN: 4958043721177 | codice doganale: 85182900
paese di produzione: Cina
peso: 2,16 kg
quantità minima: 1
quantità per cartone: 4

31 ACCESSORI UNIVERSALI

3 ARTICOLI

KCX-630HD

CAVO DI PROLUNGA PER MICROFONO PER VOLKSWAGEN GOLF 7

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

- Compatibile con X901D-G7 per Golf 7
- Richiesto solo per i veicoli senza sistema vivavoce originale



EAN: 4958043721443 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 20
quantità per cartone: 20

KCE-USB3

CAVO DI PROLUNGA USB (2 METRI)

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

- Aggiungi e costruisci il tuo sistema
- Il cavo include una staffa di installazione



EAN: 4958043632183 | codice doganale: 85444993
paese di produzione: Cina
peso: 0,25 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 100
quantità per cartone: 30

RUE-S100U

MANOPOLA MULTIFUNZIONE UNIVERSALE PER RADIO ALPINE

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

Il telecomando a filo RUE-S100U è destinato a essere collegato a una radio Alpine con ingresso per telecomando al volante. Consente un facile funzionamento di base della radio Alpine, come il controllo del volume, la selezione della sorgente, il muting, ecc. durante la guida.

Il telecomando è molto compatto e può essere installato in qualsiasi punto del cruscotto o della console centrale. È dotato di un semplice tasto a rotazione/pulsante molto intuitivo da utilizzare.

In modalità Expert, l'utente ha a disposizione ulteriori livelli operativi, come la ricerca e il controllo della funzione di ricerca tramite la manopola.

Nota bene: non è possibile effettuare un collegamento parallelo con un telecomando analogico a volante tramite l'ingresso SWRC della radio Alpine. Tuttavia, è possibile una connessione parallela a un'interfaccia UART.



codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 25

32 ACCESSORI - ALTRE MARCHE

2 ARTICOLI

KIT-7AR-940

ILX-702D ALFA ROMEO GIULIETTA

229 Fr

IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

Questo kit di installazione da 7 pollici per l'Alfa Romeo Giulietta, modello 2013 e successivi, consente di installare facilmente le unità principali Alpine iLX-702D e INE-W710D.



+20 in più

EAN: 4958043622405 | codice doganale: 87089390
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per cartone: 1

KIT-7RE-MA32

KIT DI INSTALLAZIONE PER RENAULT MASTER 3, OPEL MOVANO E NISSAN NV400

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

Il KIT-RE-MA32 consente di integrare perfettamente un navigatore Alpine o una Digital Media Station nel vostro Renault Master 3, Opel Movano o Nissan NV400.

Include tutte le staffe metalliche e le viti, un cablaggio e un'interfaccia per il telecomando al volante per un'installazione perfetta, oltre a una piastra di rifinitura in plastica per un'integrazione pulita nel cruscotto.

Questo KIT è compatibile con tutte le unità di navigazione e i ricevitori multimediali digitali 2DIN Alpine, nonché con gli Alpine Halo 9 e Halo 11.

Nota: il KIT-7RE-MA32 è compatibile solo con i veicoli dotati di radio 1DIN originale Renault o di predisposizione radio (dock radio aperto). Non è compatibile con i veicoli dotati di display touch originale Renault.



- Auto compatibili: Renault Master 3 (4G) 2019 →, Opel Movano (B) 2019 - 2021, Nissan NV400 (tutti i tipi) 2020 →.
- Cablaggio per collegare un'unità principale Alpine all'impianto elettrico del Renault Master.
- Include un'interfaccia per il telecomando al volante che consente di azionare l'unità principale Alpine dai pulsanti del volante.
- Staffe metalliche su misura per il montaggio dell'unità principale
- Pannello di rifinitura in plastica

EAN: 4958043905591
paese di produzione: Italia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 15

33 ACCESSORI

1 ARTICOLO

ALPINE CUP

TAZZA

NOVITÀ

19,90 Fr

IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

Un'elegante tazza Alpine con una caratteristica superficie scanalata, progettata nello spirito del minimalismo scandinavo. Perfetta per il caffè o il tè di tutti i giorni.

- Produttore: Segaform
- Modello: Inka
- Capacità: 270 ml
- Dimensioni: ø8 x 9 cm



codice doganale: 69120023
paese di produzione: Cina
dimensioni: 80 × 90 × 80 mm
quantità minima: 6

34 DEALS

1 ARTICOLO

X903D SET

SET

PROMOZIONE

16.189 Fr

IVA inclusa

14.975,95 Fr IVA esclusa



Emotion in Mobility

Produttore

ALPS ALPINE CO.,LTD

Giappone

20-1 Yoshima-Industrial Park, Iwaki, Fukushima 970-1192

+81(0)246-36-4111

https://www.alpsalpine.com/e

Importatore

Horn Distribution S.A.

Polonia

Kurantów 34, 02-873 Warszawa

+48 22 3315555

horn@horn.eu

https://www.horn.eu